

18335 + DYS
nr 2

25

PROPOZYCJE i MATERIAŁY

BOŻENA BARTOSZEWICZ-FABIAŃSKA
JOLANTA SŁOWIK
PIOTR BOCZKOWSKI
JERZY SWIANIEWICZ

ADAPTACJA FORMATU MARC BN DLA POTRZEB BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

WYDAWNICTWO
SBP



**ADAPTACJA FORMATU MARC BN
DLA POTRZEB
BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ**

POLISH LIBRARIANS ASSOCIATION
THE NATIONAL LIBRARY

PROPOSITIONS AND MATERIALS

BOŻENA BARTOSZEWICZ-FABIAŃSKA, JOLANTA SŁOWIK
PIOTR BOCZKOWSKI, JERZY SWIANIEWICZ

ADAPTATION OF THE MARC BN FORMAT FOR THE NEEDS OF THE REGIONAL BIBLIOGRAPHY

WYDAWNICTWO
SBP



POLISH LIBRARIANS ASSOCIATION
Warsaw 1999

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
BIBLIOTEKA NARODOWA

PROPOZYCJE I MATERIAŁY

BOŻENA BARTOSZEWICZ-FABIAŃSKA, JOLANTA SŁOWIK
PIOTR BOCZKOWSKI, JERZY SWANIEWICZ

ADAPTACJA FORMATU MARC BN DLA POTRZEB BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

WYDAWNICTWO

SBP



STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Warszawa 1999

Komitet Redakcyjny serii wydawniczej
<<PROPOZYCJE I MATERIAŁY>>

Stanisław CZAJKA (przewodniczący), Lucjan BILIŃSKI,
Jan BURAKOWSKI, Marcin DRZEWIECKI,
Janina JAGIELSKA, Janusz NOWICKI (sekretarz),
Ewa STACHOWSKA-MUSIAŁ, Maria WASIK-ŚWIDERSKA,
Elżbieta Barbara ZYBERT

Książkę wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki

Projekt graficzny okładki i strony tytułowej
Wydawnictwo SBP



Recenzent
Maria JANOWSKA

Redakcja techniczna i korekta
Anna LIS

© Copyright by Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

ISBN 83-87629-20-0

CIP - Biblioteka Narodowa

Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej / Bożena Bartoszewicz-Fabiańska [et al.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Narodowa. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1999. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 25)

Wydawnictwo SBP, Warszawa 1999, Wyd. I. Ark. wyd. 16,6. Ark. druk. 12,75

Łamanie: Ryszard LIPNICKI

Druk i oprawa: Drukarnia Naukowa PAN, 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8
tel. 628-87-77

99.10.11

dp: SBP, 20.00

SPIS TREŚCI

część I

WSTĘP	9
ZINTEGROWANY FORMAT MARC BN NA POTRZEBY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ	11
1. Książka i dokument kartograficzny oraz ich recenzja	30
2. Książka i dokument kartograficzny. Nesamoistna wydawniczo część (praca) oraz jej recenzja	43
3. Wydawnictwo ciągłe (pojedynczy zeszyt, numer, tom lub zbiór jednostek fizycznych wydawnictwa ciągłego, oraz jego recenzja) ..	53
4. Wydawnictwo ciągłe. Część niesamoistna wydawniczo oraz jej recenzja, polemika i uzupełnienie	62
OGÓLNE ZAŁOŻENIA WYPEŁNIANIA PÓŁ KLASYFIKACJI ORAZ BUDOWANIA ODSYŁACZY DLA BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ	70
PRZYKŁADY OPISÓW W ZAADAPTOWANYM FORMACIE MARC BN WRAZ Z KOMENTARZEM	73
BIBLIOGRAFIA	117
ZAŁĄCZNIKI:	
1. Wykaz etykiet pól i podpól formatu wymiennego (wg maski 0) ...	118
2. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 1)	120
3. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 2 do wprowadzania książek i dokumentów kartograficznych)	121
4. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 3 do wprowadzania utworów (prac) w książce i dokumencie kartograficznym)	122
5. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 4 do wprowadzania tytułu czasopisma) ...	123
6. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 5 do wprowadzania artykułów)	123
7. Struktura bazy w MAK-u (dyskietka)	

część II

WPROWADZENIE	127
PAKIET BIBREG – INSTALOWANIE	133
PROCEDURA WYDRUKU BIBLIOGRAFII	134
Etap I. Przygotowanie dekodera (listy zamian) kodów nagłówków działów schematu bibliografii (procedura DCEX.BAT)	135
Struktura pliku BBR0.CEX (BBR1.CEX) oraz dekodowanie nazw działów i poddziałów	138
Dekodowanie kodów nazw działów i poddziałów	139
Etap II. Przetwarzanie podstawowe – generowanie zrębu głównego i indeksów (procedura DBBR.BAT)	140
Wybór bazy	141
Numerowanie dokumentów	142
Generowanie zrębu głównego	143
Struktura zrębu głównego	146
Generowanie indeksu autorskiego	150
Generowanie indeksu przedmiotowego	153
Generowanie indeksu nazw korporatywnych	155
Generowanie wykazu czasopism	157
Generowanie indeksu czasopism	159
Generowanie wykazu skrótów tytułów czasopism	160
Etap III. Przygotowanie pozostałych części bibliografii	162
Etap IV. Korekta wydruku	162
Etap V. Wdruk bibliografii	165
Lista kompletności pakietu BIBREG	167
Struktura powiązań procedury DCEX	169
Struktura powiązań procedury DBBR	169
WYKAZ EKRANÓW	201

Część I

BOŻENA BARTOSZEWICZ-FABIAŃSKA
JOLANTA SŁOWIK

**ZINTEGROWANY FORMAT MARC BN
NA POTRZEBY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ**

WSTĘP

Od lat dziewięćdziesiątych wojewódzkie biblioteki publiczne wykorzystujące pakiet programowy MAK borykają się z problemem zespolenia w jedną zintegrowaną strukturę formatu MARC BN dla wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych i części niesamoistnych wydawniczo w czasopismach dla potrzeb bibliografii regionalnej i przygotowaniem wydruku bibliografii z bazy.

Opracowanie, które oddajemy do rąk czytelników zawiera opis struktury rekordu dla typów dokumentów, opisywanych w bibliografiach regionalnych. Jest wynikiem pracy autorów Grupy Roboczej do opracowania struktury i formatu wydruku bibliografii regionalnej w Zespole ds. Bibliografii przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz współpracy z Biblioteką Narodową.

Struktura rekordu uwzględnia przede wszystkim format „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Wydawnictw Ciągłych”, „Bibliografii Zawartości Czasopism”. Dla formatu wewnętrznego na części niesamoistne wydawniczo wydawnictwa zwartego czyli prace w książce przyjęto rozwiązanie analogiczne do rozwiązania w BZCz, czyli wprowadzono odrębne pole na cytate wydawniczą, co było konsultowane z Ośrodkiem Normalizacji BN.

Do struktury wprowadzono elementy odmienne, właściwe dla potrzeb bibliografii regionalnych, nie występujące w ww. formatach. Dla potrzeb sortowania opisów bibliograficznych, w procesie przygotowywania bazy do wydruku, przeznaczono dodatkowe pola na adres pełnego opisu i adres odsyłacza. W polu tytułu właściwego wprowadzono podpole weryfikujące błędne szeregowanie pozycji w zřębie głównym bibliografii. Dotyczy ono pozycji bibliograficznych z tym samym hasłem, tytułem itp., które nie poddają się prawidłowemu szeregowaniu automatycznemu.

Pierwsza część tej pracy obejmuje pełny wykaz pól i podpól aktywnych dla całości materiału bibliograficznego.

Następne części dotyczą poszczególnych rodzajów dokumentów, które wymagają zróżnicowanej charakterystyki. Są to:

- Książka i dokument kartograficzny *oraz ich recenzja*.
- Książka i dokument kartograficzny. Niesamoistna wydawniczo część (praca) *oraz jej recenzja*.
- Wydawnictwo ciągłe (pojedynczy zeszyt, numer, tom lub zbiór jednostek fizycznych wydawnictwa ciągłego) *oraz jego recenzja*.
- Wydawnictwo ciągłe. Część niesamoistna wydawniczo *oraz jej recenzja, polemika i uzupełnienie*.

Umieszczenie w formacie dla każdego rodzaju dokumentów pól dla opisu recenzji wynika z założenia, że tworząc opis recenzji danego dokumentu zawsze będziemy wychodzić od opisu dzieła recenzowanego. Recenzja stanowi więc adnotację towarzyszącą opisowi bibliograficznemu dzieła.

Opisy dokumentów sporządza się zgodnie z PN-N-01152 w alfabecie łacińskim. Alfabet nielaciński transliteruje się wg PN-N-01201 (alfabet cyrylicie), PN-N-01203 (alfabet grecki), PN-N-01211 (alfabet hebrajski), PN-N-01212 (alfabet jidysz).

Skróty umowne w opisie bibliograficznym podajemy w języku polskim. Występujące w opisie wyrazy typowe skracamy wg PN-N-01158.

Opracowanie zawiera przykłady opisów bibliograficznych wraz z komentarzem. Ponadto zaopatrzonego materiał w pełny wykaz pól i podpól jako strukturę umożliwiającą przejmowanie danych z PB, BWC i BZCz oraz dyskiety ze strukturą bazy w systemie MAK.

Dyskietka zawiera cztery pliki reg.baz, reg.hlp, reg.ind, reg.org. Plik reg.hlp zawiera krótką informację o bazie, wyświetlaną z poziomu helpu użytkownika oraz interpretację pól i podpól, pomocną przy wprowadzaniu danych.

Format dla bibliografii regionalnej stał się punktem wyjścia dla zdefiniowania założeń wydruku bibliografii regionalnej oraz przygotowania przez autorki przykładowej bazy do obsługiwanej przez pakiet programowy BIBREG. Został on opracowany przez Jerzego Swianiewicza z Biblioteki Narodowej. Opis ww. oprogramowania sporządził Piotr Boczkowski i Jerzy Swianiewicz.

Format i baza mogą być stosowane także do innych bibliografii dziedzinowych.

Autorki pracy składają serdeczne podziękowania Marii Janowskiej, z Ośrodka Normalizacji Biblioteki Narodowej, za cenne uwagi i fachową pomoc przy opracowaniu adaptacji formatu MARC BN opisu bibliograficznego na potrzeby bibliografii regionalnej.

ZINTEGROWANY FORMAT MARC BN OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO NA POTRZEBY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

001 NUMER IDENTYFIKACYJNY REKORDU

Pole niepowtarzalne.

a – nazwa bazy (oznaczenie zbioru)

r – rok wejścia rekordu do zbioru (rok bieżący, np. 1999)

n – numer sekwencyjny rekordu w zbiorze (*nie wprowadzamy go z kławiatury!*), podpole zarezerwowane dla potrzeb przetwarzania

002 DANE ZAKODOWANE

Pole niepowtarzalne.

s – status rekordu

Przyjmuje wartość:

n – dla rekordu nowego

c – dla rekordu poprawionego lub uzupełnionego (po korekcie, po opracowaniu); oznacza stan zakończenia prac w danym zbiorze i gotowość rekordu do przekazania dalej

d – dla rekordu unieważnionego (przeznaczonego do skasowania i niedostępnego systemom przetwarzania)

p – postać fizyczna opisywanego dokumentu

Przyjmuje wartość:

a – dokument drukowany lub powielony

j – jednostka opisu

Określana przez symbol literowy:

a – utwór (rozdział, fragment) wydawnictwa zwartego, ciągłego, artykułu

b – całość wydawnictwa zwartego jedno- lub wielotomowego (w tym także czasopisma); opracowana odrębnie część wyd. wieloto-

mowego nienumer., którego wspólny tytuł podaje się jedynie w strefie serii wydawniczej lub mapy wieloarkuszowej

c – część wydawnictwa wielotomowego, odcinek lub arkusz mapy

rk – recenzja książki

rf – recenzja filmu

ro – recenzja opery, baletu

rs – recenzja przedstawienia teatralnego

rc – recenzja czasopisma

mp – recenzja dokumentu kartograficznego (mapy, planu)

p – polemika

u – uzupełnienie

t – typ dokumentu opisywanego w rekordzie

Przyjmuje wartość:

zw – wydawnictwa zwarte

ci – wydawnictwa ciągłe

mp – mapy, plany

ds – dżs (dla których tworzy się opis jednostkowy)

al – albumy, ryciny

dn – dokumenty niepublikowane

ar – artykuł

k – podstawa opisu

Podstawa opisu i informacja o jego kompletności.

Przyjmuje wartość:

a – opis z autopsji

b – opis przejęty ze źródła

c – opis niekompletny z różnych powodów

008 DANE KODOWANE

Pole niepowtarzalne.

a – data opracowania (rok, np. 1999)

b – kraj publikacji

Symbole dwuliterowe podajemy wg PN-83/N-09010.

f – oznaczenie, czy dany dokument stanowi materiały konferencyjne,
gdzie:

0 – nie

1 – tak

i – oznaczenie, czy dany dokument zawiera bibliografię załącznikową,
gdzie:

0 – brak

1 – jest

020 NUMER BIBLIOGRAFII

Pole niepowtarzalne.

a – numer pozycji opisu dokumentu w Reg nadawany automatycznie po zredagowaniu i posortowaniu np. rocznika (*nie wprowadzamy go z kławiatury!*)

r – kod roku bibliografii (bibliografia za rok ... , np. 1999)

040 JĘZYK

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: określa, czy dokument jest tłumaczeniem czy oryginalną wersją językową, gdzie:

p – oryginał

t – tłumaczenie

Wskaźnik 2: rozróżnia dokument jako jedno- i wielojęzyczny, gdzie:

a – dokument jednolity językowo

w – dokument wielojęzyczny

a – język tekstu

b – język streszczeń

d – wersje językowe

Symbole dwuliterowe podajemy wg PN-91/N-09012.

HASŁA GŁÓWNE

Hasło główne opisu bibliograficznego to pojedyncze hasło osobowe lub hasło korporatywne (zawierające nazwę ciała zbiorowego lub nazwę imprezy: konferencji, zjazdu, kongresu, wystawy, targów itp.).

W poszczególnych rekordach używamy tylko jednego z pól: 100, 110, 120¹.

100 NAZWA OSOBY – HASŁO

Pole niepowtarzalne. Współautorów ujmuje się w polu 700.

W polu 100 podajemy:

– nazwę jednego autora książki

lub

– nazwę autora uznanego za głównego twórcę książki na podstawie wyróżnienia jego nazwy odpowiednim wyrażeniem lub typograficznie

¹ W formacie wydruku pozostawiono możliwość stosowania hasła wg *Skróconych przepisów katalogowania alfabetycznego* J. Grycza i W. Borkowskiej.

lub

– nazwę autora wymienionego na pierwszym miejscu, jeżeli liczba autorów nie przekracza trzech i żaden z nich nie został uznany za głównego.

Nie wypełnia się pola 100 w rekordach sporządzonych dla:

- antologii,
- zbiorów prac różnych autorów,
- prac współwydanych różnych autorów opublikowanych pod wspólnym tytułem,
- wydawnictw ciągłych (z wyjątkiem zeszytów o zindywidualizowanych tytułach, jeżeli te zeszyty mają charakter prac autorskich).

W rekordach sporządzonych dla prac współwydanych bez wspólnego tytułu pole 100 zawiera nazwę autora pracy, której tytuł jest wymieniony w polu 200 na pierwszym miejscu.

Kryptonim lub pseudonim, których nie można rozwiązać staje się hasłem i wpisujemy je w podpolu 1. Kryptonim lub pseudonim, które można rozwiązać wpisujemy w podolach k lub p.

Wskaźnik 1: określa typ nazwy opisywanej w polu, gdzie:

- i* – historyczna nazwa osoby, nazwa złożona wyłącznie z imienia
- p* – nazwisko pojedyncze
- z* – nazwisko złożone
- k* – kryptonim
- s* – pseudonim

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:

- 0* – nie trzeba odsyłaczy
- z* – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu
- k, p, o, s, r, w* lub *m* – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwisko

2 – imię

3 – numer należący do nazwy

4 – tytuł należący do nazwy

5 – dopowiedzenie

6 – przydomek

d – daty życia

k – kryptonim

p – pseudonim

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna (oboczna) forma nazwy

w – właściwa forma nazwy

m – błędna forma nazwy

n – numer należący do nazwy w postaci cyfry arabskiej

110 NAZWA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI – HASŁO

Pole niepowtarzalne. Pozostałe nazwy instytucji podajemy w polu 710.

Pole 110 zawiera:

- nazwę jedynego ciała zbiorowego występującego w tej roli
lub
- nazwę ciała zbiorowego wskazanego jako najważniejsze – bez względu na liczbę ciał zbiorowych – za pomocą odpowiedniego wyrażenia lub wyróżnienia typograficznego jego nazwy
lub
- nazwę ciała zbiorowego wymienionego na pierwszym miejscu, jeżeli liczba ciał zbiorowych nie przekracza trzech i żadne z nich nie zostało uznane za główne.

Hasło korporatywne zawierające nazwę ciała zbiorowego może zawierać dopowiedzenia: nazwę siedziby ciała zbiorowego, daty jego działalności.

Jeśli ciało podrzędne ma nazwę, która je jednoznacznie identyfikuje, nazwę tę przejmuje się jako hasło.

Jeśli nazwa ciała podrzędnego nie identyfikuje go jednoznacznie, nazwę tę poprzedza się zindywidualizowaną nazwą ciała nadrzędnego. Nie trzeba odwzorowywać struktury hierarchicznej ciała nadrzędnego; wymienia się tylko te jej poziomy, które wystarczą do identyfikacji ciała nadrzędnego.

Jeśli w nazwie instytucji jej siedziba jest integralną częścią tej nazwy, nie wypełniamy podpoła 6.

Jeśli nazwa ciała zbiorowego podrzędnego w sposób jednoznaczny identyfikuje dane ciało podrzędne wprowadzamy je w podpolu 1.

Dopowiedzenie będące datami działalności instytucji podajemy w podpolu, które występuje jako ostatni element hasła.

W przypadku ciał ustawodawczych, sądowych, administracyjnych itp. w podpolu 1 podaje się nazwę jednostki terytorialnej, z którą dane ciało jest związane, np.

podpole %1 Białystok podpole %2 Urząd Miejski.

Nazwy geograficzne podaje się w języku polskim zgodnie z PN-N-01228: 1994.

Wskaźnik 1: nie używany. *Wpisać znak . [kropki].*

Wskaźnik 2: steruje automatycznym opracowywaniem odsyłaczy, gdzie:

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – wymagane odsyłacze od wszystkich odmiennych form umieszczonych w polu

r, o lub s – wymagany odsyłacz od wskazanej formy

- 1 – nazwa instytucji, organizacji lub nazwa geograficzna jako pierwszy element**
- 2 – nazwa jednostki podrzędnej**
- 4 – numer należący do nazwy instytucji**
- 6 – nazwa miejsca – siedziby instytucji, organizacji**
- 7 – nazwa miejsca – siedziby podrzędnej jednostki organizacyjnej**
- o – oryginalna forma nazwy**
- s – polska forma nazwy**
- r – odmienna (oboczna) forma nazwy**
- n – numer należący do nazwy instytucji w postaci cyfry arabskiej**

120 NAZWA IMPREZY – HASŁO

Pole niepowtarzalne.

Nazwę imprezy podaje się jako hasło główne, tworząc opis dokumentu, który zawiera materiały dotyczące tej imprezy (program, sprawozdanie, referaty itp.), ale tylko wtedy, jeżeli nazwa imprezy stanowi lub wchodzi w skład tytułu dokumentu lub na głównej stronie tytułowej poprzedza tytuł zawierający temat imprezy. W innych przypadkach nazwę imprezy podajemy w polu 720 jako hasło dodatkowe.

Jeśli opisywany dokument dotyczy więcej niż jednej imprezy, w hasle głównym podaje się nazwę imprezy wymienionej w dokumencie na pierwszym miejscu.

Dla imprez, które nie mają nazw, katalogujący nie powinien sam ich tworzyć.

Uważa się, że impreza nie posiada nazwy własnej w następujących przypadkach:

- jeżeli w wydawnictwie określony jest tylko ogólnie typ imprezy;
- jeżeli w wydawnictwie określony jest tylko typ imprezy oraz podana nazwa miejscowości lub instytucji, w której impreza miała miejsce;
- jeżeli w wydawnictwie podano ogólnie temat imprezy lub nazwę osoby lub miejsca i typ imprezy a określenie typu nie jest związane gramatycznie z określeniem tematu, nazwą osoby lub miejsca;
- jeżeli w wydawnictwie określono ogólnie typ imprezy oraz podano nazwę jednego lub kilku ciał zbiorowych tylko organizujących daną imprezę.

Przy tworzeniu haseł korporatywnych dla imprez:

- w nazwie imprezy pomija się jej numer niezależnie od sposobu jej wyrażenia;
- w nazwie imprezy pomija się datę jej odbycia, jeśli nie stanowi ona integralnej części nazwy;
- w nazwie imprezy pomija się nazwę miejsca jej odbycia występującą na końcu nazwy imprezy jako element, który może być oddzielony;

— nazwę imprezy uzupełnia się dopowiedzeniami podawanymi w następującej kolejności: numer imprezy, data i miejsce jej odbycia;

— numer imprezy podaje się cyframi arabskimi niezależnie od formy występującej w wydawnictwie;

— podaje się rok lub lata, w których impreza się odbyła.

Daty dzienne i miesięczne (w formie zgodniej z PN-90/N-01204) podaje się tylko w celu odróżnienia kilku imprez o tej samej nazwie, odbywającej się w tym samym roku.

Wskaźnik 1: nie używany. Wpisać znak . [kropki].

Wskaźnik 2: steruje automatycznym opracowywaniem odsyłaczy, gdzie:

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – wymagane odsyłacze od wszystkich odmiennych form umieszczonych w polu

r, o lub s – wymagany odsyłacz od wskazanej formy

1 – nazwa instytucji, organizacji

2 – nazwa jednostki podrzędnej

3 – nazwa imprezy

4 – numer imprezy

5 – rok imprezy

8 – miejsce imprezy

o – oryginalna forma imprezy

s – polska forma imprezy

r – odmienna (oboczna) forma imprezy

n – numer imprezy w postaci arabskiej

200 TYTUŁ WŁAŚCIWY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: określa warunki wyboru hasła, gdzie:

0 – pozycja bezautorska

1 – pozycja autorska; nazwa autora znajduje się w polu 100 (wskaźnik = 1, gdy wypełniamy pole 100)

2 – nazwa autora znajduje się w polu 100 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu (wskaźnik = 2 przy pracach współwydanych tego samego autora)

7 – przeznaczona do indeksu nazwa autora znajduje się w polu 700

8 – nazwa autora do indeksu znajduje się w polu 700 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu

Po rodzajniku (jeśli występuje w tytule) i spacji należy w MAK-u wprowadzić znak pojedynczej pionowej przerywanej kreski ; przy wszystkich wskaźnikach l_{pz} (liczba pomijanych znaków). Dotyczy to wszystkich pól tytułów właściwych, równoległych opisywanego do-

kumentu samoistnego i niesamoistnego wydawniczo oraz tytułów serii, cyklu itp.

a – tytuł właściwy

e – dodatek do tytułu

d – tytuł równoległy

r – równoległy dodatek do tytułu

s – podpole weryfikujące błędne szeregowanie pozycji w zrzębie głównym bibliografii (*nie wypełniane przy wprowadzaniu!; wypełniamy je w razie potrzeby w trakcie przygotowywania bibliografii do wydruku*)

Podpole to dotyczy pozycji bibliograficznych z tym samym hasłem, tytułem itp., które nie poddają się prawidłowemu szeregowaniu automatycznemu; stąd potrzeba dodatkowych oznaczeń kolejności opisów.

Podpole s otrzymuje kolejne wartości:

01

02

03

04 ... itd.

z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie

Wypełniamy od 0 przy pracach współwydanych bez wspólnego tytułu, dla pierwszego wystąpienia pola 200 i 201 z=0, dla drugiego 200 i 201 z=1, dla trzeciego 200 i 201 z=2 itd...

201 OZNACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pole powtarzalne.

f – pierwsze oznaczenie odpowiedzialności

Zapisujemy nazwy autorów i innych współautorów dokumentu wraz z towarzyszącymi im określeniami odpowiedzialności przyjętymi ze strony tytułowej pod warunkiem, że jest to ten sam rodzaj odpowiedzialności.

g – drugie i następne oznaczenie odpowiedzialności

Dla różnego rodzaju odpowiedzialności powtarzamy podpole.

z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie

Wypełniany jak w polu 200 przy pracach współwydanych bez wspólnego tytułu.

205 OZNACZENIE WYDANIA

Pole powtarzalne.

a – oznaczenie wydania

b – dodatkowe oznaczenie wydania (dodr.)

f – oznaczenie odpowiedzialności

n – numer kolejny arabski wg dokumentu

o – numer kolejny wg ustalonej kolejności

207 SKALA MAPY

Pole powtarzalne.

a – skala mapy

209 NUMERACJA CZASOPISMA

Pole niepowtarzalne.

n – oznaczenie pierwszego zeszytu

a – data nominalna pierwszego zeszytu (lub rok)

Wartość podpola wpisujemy w nawiasach okrągłych.

m – oznaczenie ostatniego zeszytu ciągu

b – data nominalna ostatniego zeszytu ciągu (lub rok)

Wartość podpola wpisujemy w nawiasach okrągłych.

210 ADRES WYDAWNICZY

Pole niepowtarzalne

a – miejsce wydania

c – wydawca

d – rok wydania

e – miejsce druku

g – drukarnia

h – rok druku

215 OPIS FIZYCZNY

Pole niepowtarzalne

a – określenie formy dokumentu, liczba stron, tomów

b – ilustracje

c – format

d – materiały towarzyszące

227 TYTUŁ CAŁOŚCI WYDAWNICTWA WIELOTOMOWEGO LUB CYKLU WYDAWNICZEGO (dla książek). TYTUŁ NADRZĘDNY ARTYKUŁU, w którym poszczególne części, dla których tworzy się odrębny opis (rekord), mają zindywidualizowane tytuły

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: nie używany. Wpisać znak . [kropki].

a – tytuł właściwy wydawnictwa wielotomowego lub cyklu; tytuł nadrzędny artykułu wieloczęściowego

- e – dodatek do tytułu wydawnictwa wielotomowego lub cyklu; dodatek do tytułu nadrzędnego artykułu wieloczęściowego
- f – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do wydawnictwa lub cyklu; oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do tytułu nadrzędnego artykułu wieloczęściowego
- x – ISBN wydawnictwa wielotomowego (*literary+cyfry*)
- h – numeracja w obrębie tytułu wydawnictwa wielotomowego lub cyklu, artykułu wieloczęściowego
- c – tytuł części wydawnictwa wielotomowego lub cyklu; tytuł części artykułu wieloczęściowego
- p – dodatek do tytułu części wydawnictwa wielotomowego lub cyklu; dodatek do tytułu części artykułu wieloczęściowego
- g – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do części wydawnictwa wielotomowego lub cyklu; oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do części artykułu wieloczęściowego
- y – ISBN części wydawnictwa wielotomowego (*literary+cyfry*)
- i – numeracja w obrębie części tytułu

225 SERIA WYDAWNICZA

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu właściwego serii*

Wskaźnik 2: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

- a – tytuł serii, lub tytuł podserii (jeżeli jest tytułem wyróżniającym się), lub część wspólna tytułu podserii o tytule nie wyróżniającym się
- e – dodatek do tytułu serii lub wyróżniającego się tytułu podserii
- f – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do tytułu serii lub podserii o tytule wyróżniającym się
- x – ISSN serii lub podserii (*literary+cyfry*)
- h – numeracja w serii lub podserii
- c – oznaczenie i/lub nie wyróżniający się tytuł podserii
- p – dodatek do nie wyróżniającego się tytułu podserii
- g – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do nie wyróżniającego się tytułu podserii
- y – ISSN podserii (*literary + cyfry*)
- i – numeracja w podserii

300 UWAGI – PRACE WSPÓŁWYDANE (BEZ TYTUŁU WSPÓLNEGO)

Pole niepowtarzalne.

- a – uwaga
poprzedzona *Współwyd. z:* dla prac bez tytułu wspólnego.

305 UWAGI O CZĘSTOTLIWOŚCI

Pole powtarzalne.

Uwagi o częstotliwości i regularności ukazywania się opisywanego dokumentu.

a – uwaga

310 UWAGI DOTYCZĄCE HASŁA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Pole powtarzalne.

a – uwaga

311 UWAGI DOTYCZĄCE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Pole powtarzalne.

a – uwaga

Informacje o źródle opisu bibliograficznego np. Opis wg okładki.

Informacje o dodatku do wydawnictwa ciągłego.

Tytuł opisywanego fragmentu artykułu.

Tytuły zindywidualizowane artykułu wieloczęściowego, opisanego pod tytułem wspólnym.

Uwagi o poprzednim i następnym tytule wydawnictwa ciągłego, zawieszeniu i wznowieniu.

Inne uwagi dotyczące opisu bibliograficznego, nie występujące w pozostałych polach uwag.

320 UWAGI DOTYCZĄCE NUMERACJI WYDAWNICTW CIĄGLYCH

Pole powtarzalne.

a – uwaga

325 UWAGI: BIBLIOGRAFIE, INDEKSY, STRESZCZENIA

Pole powtarzalne.

a – uwaga

330 UWAGI O ZAWARTOŚCI PRAC WSPÓŁWYDANYCH (z tytułem wspólnym), w tym o tytułach części artykułów opisywanych jako całość pod tytułem wspólnym

Pole niepowtarzalne.

a – uwaga

poprzedzona oznaczeniem *Zawiera:* (ewentualnie *Treść:*) przy rozpisywaniu całej zawartości lub *Z treści:* przy podawaniu wybranych elementów zawartości.

335 UWAGI DOTYCZĄCE NR W OBRĘBIE SERII

Pole niepowtarzalne.

a – uwaga

230 ISBN / ISSN

Pole niepowtarzalne.

x – numer poprawny ISBN / ISSN (litery + cyfry)

y – numer błędny

o – informacje dodatkowe

240 CYTATA WYDAWNICZA (dla artykułu z czasopisma)

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu czasopisma

Wskaźnik 2: nie używany. Wpisać znak . [kropki].

Przy artykule wieloczęściowym o tym samym tytule wydanym w różnych numerach danego czasopisma, należy powtórzyć w następującej kolejności podpola: **r v d n u**.

Przykładowa struktura podpól: **a r v d n u r v d n u ...**

Podpola dopisujemy naciskając klawisz Esc i spację.

a – tytuł czasopisma

Rozróżnienie mutacji tytułów czasopisma, np. Wyd.A itp., wpisujemy jako dopowiedzenie do tytułu w nawiasie okrągłym. Natomiast w przypadku braku oznaczeń wersji wydań, jako dopowiedzenie wpisujemy miejsce wydania, także w nawiasie okrągłym.

r – rocznik

v – tom, volumen, zeszyt

d – rok wydania

Jeśli są wartości dla podpól **r v**, to wartość podpola **d** wpisujemy w nawiasie okrągłym.

n – numer

s – strony

242 CYTATA WYDAWNICZA (dla prac w książce)

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu czasopisma

Wskaźnik 2: nie używany. Wpisać znak . [kropki].

x – ozn. W:

- a – tytuł właściwy
- e – dodatek do tytułu
- f – oznaczenie odpowiedzialności
- g – oznaczenie wydania
- h – miejsce wydania
- r – data wydania
- s – strony
- u – uwagi

350 RECENZJA. POLEMIKA. UZUPEŁNIENIE

Pole powtarzalne.

- a – oznaczenie Rec.: Polem.: Uzupełn.:
(wypełnia się przy pierwszym wystąpieniu pola)
- b – autor w formie dla hasła
- c – tytuł czasopisma
- v – tom
- r – rocznik
- d – rok

Jeśli są wartości dla podpól r v, to wartość podpola d wpisujemy w nawiasie okrągłym.

- n – numer
- s – strony
- z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie
Przy pierwszym wystąpieniu pola w rekordzie z=0, przy następnym z=1 itd.

405 DODATEK SAMOISTNY I NIESAMOISTNY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

- a – tytuł dodatku
- f – oznaczenie odpowiedzialności
Autora dodatku w formie hasła podajemy w polu 700.

406 DOKUMENT GŁÓWNY (tytuł wydawnictwa, do którego należy dodatek)

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – tytuł dokumentu głównego

425 TYTUŁ WERSJI JĘZYKOWEJ (wydawnictwa ciągłego)

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – tytuł wersji

y – ISSN (litery+cyfry)

430 POPRZEDNI TYTUŁ (wydawnictwa ciągłego)

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: określa rodzaj tytułu, gdzie:

a – kontynuacja

b – częściowa kontynuacja

c – zastąpienie

d – częściowe zastąpienie

e – wchłonięcie

f – częściowe wchłonięcie

g – powstałe z połączenia

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – poprzedni tytuł opisywanego dokumentu

x – ISSN (litery+cyfry)

Uwaga: W jednym rekordzie może wystąpić tylko jedno z pól: 430 lub 440.

440 NASTĘPNY TYTUŁ

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: określa rodzaj tytułu, gdzie:

a – kontynuowane przez

b – częściowo kontynuowane przez

c – zastąpione przez

e – wchłonięte przez

f – częściowo wchłonięte przez

g – podzielone na

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – następny tytuł opisywanego dokumentu

x – ISSN (litera+cyfry)

HASŁA DODATKOWE TYTUŁOWE

500 TYTUŁ PRACY WSPÓŁWYDANEJ, w tym tytuł fragmentu wydawnictwa zwanego, tytuł części artykułu opisywanego jako całość, tytuł recenzji, polemiki, uzupełnienia

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: określa warunki wyboru hasła, gdzie:

0 – pozycja bezautorska

1 – pozycja autorska; nazwa autora znajduje się w polu 100 (wskaźnik = 1, gdy wypełniamy pole 100)

2 – nazwa autora znajduje się w polu 100 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu (wskaźnik =2 przy pracach współwydanych tego samego autora)

7 – przeznaczona do indeksu nazwa autora znajduje się w polu 700

8 – nazwa autora do indeksu znajduje się w polu 700 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu

a – tytuł

e – dodatek do tytułu

530 TYTUŁ RÓWNOLEGŁY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: nie używany Wpisać znak . [kropki]

d – tytuł równoległy

e – dodatek do tytułu

531 TYTUŁ PRZEJĘTY Z DOKUMENTU

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: określa rodzaj tytułu, gdzie:

h – nadtytuł

k – tytuł okładowy

m – tytuł ze strony przedtytułowej

n – tytuł nagłówkowy

g – tytuł grzbietowy

l – tytuł z obwoluty

o – tytuł oboczny

s – tytuł wariantowy

a – tytuł

e – dodatek do tytułu

HASŁA PRZEDMIOTOWE

600 HASŁA PRZEDMIOTOWE

Pole powtarzalne.

a – temat ogólny

b – temat językowo etniczny

c – temat geograficzny

d – temat korporatywny

s – temat jednostkowy osobowy

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka] .

w – tematy połączone „a”

t – temat chronologiczny

r – temat jednostkowy rzeczowy

e – temat etniczny

i – określnik jednostkowy

f – określnik rzeczowy ogólny

g – określnik geograficzny

h – określnik chronologiczny

k – określnik formalny

z – odsyłacz do hasła przedmiotowego

KLASYFIKACJA I ADRES OPISU I ODSYŁACZY

624 DZIAŁ BIBLIOGRAFII – ADRES PEŁNEGO OPISU

Pole niepowtarzalne, obowiązkowe.

Podpole a jest pełnym adresem danego rekordu, np. dział 14.1. kodujemy 14.01.

Podpola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dotyczą sposobu sortowania opisów wg nazw własnych. Kodowanie wg nazwy własnej, edycja też wg nazwy własnej w porządku alfabetycznym.

W odpowiednie podpole 1–7 wpisujemy elementy, wg których mają być sortowane opisy w danym dziale. Elementy szeregujące w polach 1-7 są różne od tych, które zostały wpisane w pola: 100, 110, 120, 130 – czyli pola pełniące rolę haseł dla opisu. np. w podpolu 1 wpisujemy pełny adres rekordu 01.04 a w podpolu 2 Wrocław, tzn., że w dziale 01.04 opisy będą szeregowane wg nazw miejscowości i te nazwy zostaną wyróżnione w zřębie głównym bibliografii.

a – kody liczbowe (adres cyfrowy pełny)

1 – nazwa osobowa

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka] .

2 – nazwa geograficzna

3 – nazwa instytucji/organizacji

4 – nazwa imprezy

5 – określenie chronologiczne

6 – tytuł dzieła

7 – nazwa państwa

625 DZIAŁ BIBLIOGRAFII – ADRES SKRÓCONEGO OPISU (ODSYŁACZA)

Pole powtarzalne, nieobowiązkowe.

Odsyłacze i opisy skrócone są umieszczane na końcu działów i nie posiadają odrębnej numeracji w zřębie głównym. Odsyłacz i opis skrócony kieruje do numeru pozycji w zřębie głównym bibliografii, pod którym został zarejestrowany dokument z pełnym opisem bibliograficznym.

W podpolach b, c, d wpisujemy pełny adres odpowiedniego typu odsyłacza, tj. kod działu, na końcu którego winien znaleźć się odsyłacz. Podpola 1-7 wypełniamy, gdy odsyłacz ma być umieszczony w dziale, w którym podstawą szeregowania są elementy inne niż zawarte w polach 100, 110, 120.

b – adres odsyłacza uzupełniającego typu zob. też poz....

c – adres skróconego opisu typu Pawlak W.: Atlas Dolnego Śląska = poz....

d – adres odsyłacza całkowitego typu zob. poz...

1 – nazwa osobowa

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka] .

2 – nazwa geograficzna

3 – nazwa instytucji/organizacji

4 – nazwa imprezy

5 – określenie chronologiczne

6 – tytuł dzieła
7 – nazwa pospolita

699 ADNOTACJA

Pole niepowtarzalne.

a – adnotacja

HASŁA DODATKOWE OSOBOWE I KORPORATYWNE

700 NAZWA OSOBY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: określa typ nazwy opisywanej w polu, gdzie:

- i* – historyczna nazwa osoby, nazwa złożona wyłącznie z imienia
- p* – nazwisko pojedyncze
- z* – nazwisko złożone
- k* – kryptonim
- s* – pseudonim

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:

- 0* – nie trzeba odsyłaczy
- z* – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennej umieszczonych w polu
- k, p, o, s, r, w* lub *m* – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwisko

2 – imię

3 – numer należący do nazwy

4 – tytuł należący do nazwy

5 – dopowiedzenie

6 – przydomek

d – daty życia

k – kryptonim

p – pseudonim

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna (oboczna) forma nazwy

w – właściwa forma nazwy

m – błędna forma nazwy

n – numer należący do nazwy w postaci cyfry arabskiej

v – oznaczenie rodzaju współpracy (oznaczenia kodowe odpowiedzialności)

aw – autor dzieła współwydanego
 il – ilustrator
 op – opracowujący
 ak – autor wyboru
 ad – autor dodatku samoistnego
 rd – redaktor
 tł – tłumacz
 am – kompozytor
 ed – edytor, wydawca
 om – opracowujący mapę
 ds – autor dodatku samoistnego
 as – autor serii, cyklu
 ar – autor recenzji
 ap – autor polemiki
 wp – wypowiadający się
 re – reżyser
 rp – przeprowadzający rozmowę
 sł – autor słów

710 NAZWA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI – HASŁO

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

Wskaźnik 2: *steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:*

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu

r, o lub s – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwa instytucji, organizacji

2 – nazwa jednostki podrzędnej

6 – nazwa miejsca – siedziby instytucji, organizacji

7 – nazwa miejsca – siedziby jednostki podrzędnej

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna forma nazwy

v – rodzaj odpowiedzialności wg przyjętych oznaczeń

is – instytucja sprawcza

ed – wydawca

or – organizator

ak – autor korporatywny

as – instytucja sprawcza serii

720 NAZWA IMPREZY – HASŁO

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: nie używany. Wpisać znak . [kropki].

Wskaźnik 2: *steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:*

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu

r, o lub s – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwa instytucji, organizacji (sprawcy lub organizatora imprezy)

2 – nazwa jednostki podrzędnej

3 – nazwa imprezy (zjazdu, sympozjum, konferencji, targów, festiwalu lub podobnej imprezy)

4 – numer należący do nazwy instytucji

5 – rok imprezy (jeśli należy do hasła)

8 – miejsce imprezy

o – oryginalna nazwa imprezy, która w hasle występuje w wersji polskiej

s – polska nazwa imprezy, jeśli w hasle występuje w wersji oryginalnej

r – odmienna (oboczna) forma nazwy imprezy, jeśli wymagane jest opracowanie odpowiedniego odsyłacza

u – określenie zawartości dokumentu np. materiały konferencyjne, referaty itp., jeśli potrzebne jest do zapisów indeksowych

n – numer imprezy w postaci cyfry arabskiej

999 OSOBY OPRACOWUJĄCE

Pole powtarzalne.

a – opracowanie

b – korekta

1. KSIĄŻKA I DOKUMENT KARTOGRAFICZNY ORAZ ICH RECENZJA

Struktura ta pozwala na tworzenie opisów bibliograficznych dla książki, fragmentu książki (wychodząc od opisu całości pozycji) oraz dokumentu kartograficznego i ich recenzji.

001 NUMER IDENTYFIKACYJNY REKORDU

a – nazwa bazy (oznaczenie zbioru)

r – rok wejścia rekordu do zbioru (rok bieżący, np. 1999)

n – numer sekwencyjny rekordu w zbiorze (nie wprowadzamy go z klawiatury!), pole zarezerwowane dla potrzeb przetwarzania

002 DANE ZAKODOWANE

s – status rekordu

Przyjmuje wartość:

n – dla rekordu nowego

c – dla rekordu poprawionego lub uzupełnionego (po korekcie, po opracowaniu); oznacza stan zakończenia prac w danym zbiorze i gotowość rekordu do przekazania dalej

d – dla rekordu unieważnionego (przeznaczonego do skasowania i niedostępnego systemom przetwarzania)

p – postać fizyczna opisywanego dokumentu

Przyjmuje wartość:

a – dokument drukowany lub powielony

j – jednostka opisu

Określana przez symbol literowy:

b – całość wydawnictwa zwartej jedno- lub wielotomowej; opracowana odrębnie część wyd. wielotomowego nienumer., którego wspólny tytuł podaje się jedynie w strefie serii wydawniczej lub mapy wieloarkuszowej

c – część wydawnictwa wielotomowego lub arkusz mapy

rk – recenzja książki

mp – recenzja dokumentu kartograficznego

p – polemika

u – uzupełnienie

t – typ dokumentu opisywanego w rekordzie

Przyjmuje wartość:

zw – wydawnictwa zwarte

ds – dżs (dla których tworzy się opis jednostkowy)

al – albumy, ryciny

dn – dokumenty niepublikowane

mp – mapy, plany

k – podstawa opisu

Podstawa opisu i informacja o jego kompletności.

Przyjmuje wartość:

a – opis z autopsji

b – opis przejęty ze źródła

c – opis niekompletny z różnych powodów

008 DANE KODOWANE

Pole niepowtarzalne.

a – data opracowania (rok, np. 1999)

b – kraj publikacji

Symbole dwuliterowe podajemy wg PN-83/N-09010.

f – oznaczenie, czy dany dokument stanowi materiały konferencyjne, gdzie:

0 – nie

1 – tak

i – oznaczenie, czy dany dokument zawiera bibliografię załącznikową, gdzie:

0 – brak

1 – jest

020 NUMER BIBLIOGRAFII

Pole niepowtarzalne.

a – numer pozycji opisu dokumentu w bazie REGION nadawany automatycznie po zredagowaniu i posortowaniu np. rocznika (nie wprowadzamy go z klawiatury!)**r – kod roku bibliografii** (bibliografia za rok ..., np. 1999)**040 JĘZYK**

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: określa, czy dokument jest tłumaczeniem czy oryginalną wersją językową, gdzie:

p – oryginał

t – tłumaczenie

Wskaźnik 2: rozróżnia dokument jako jedno- i wielojęzyczny, gdzie:

a – dokument jednolity językowo

w – dokument wielojęzyczny

a – język tekstu**b – język streszczeń****d – wersje językowe**

Symbole dwuliterowe podajemy wg PN-91/N-09012.

100 NAZWA OSOBY – HASŁO

Pole niepowtarzalne. Współautorów ujmuje się w polu 700.

Wskaźnik 1: określa typ nazwy opisywanej w polu, gdzie:

i – historyczna nazwa osoby, nazwa złożona wyłącznie z imienia

p – nazwisko pojedyncze

z – nazwisko złożone

k – kryptonim

s – pseudonim

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu

k, p, o, s, r, w lub m – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwisko

2 – imię

3 – numer należący do nazwy

4 – tytuł należący do nazwy

5 – dopowiedzenie

6 – przydomek

d – daty życia

k – kryptonim

p – pseudonim

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna (oboczna) forma nazwy

w – właściwa forma nazwy

m – błędna forma nazwy

n – numer należący do nazwy w postaci cyfry arabskiej

110 NAZWA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI – HASŁO

Pole niepowtarzalne. Pozostałe nazwy instytucji podajemy w polu 710.

Wskaźnik 1: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

Wskaźnik 2: *steruje automatycznym opracowaniem odsyłaczy, gdzie:*

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – wymagane odsyłacze od wszystkich odmiennych form umieszczonych w polu

r, o lub s – wymagany odsyłacz od wskazanej formy

1 – nazwa instytucji, organizacji

2 – nazwa jednostki podrzędnej

4 – numer należący do nazwy instytucji

6 – nazwa miejsca – siedziby instytucji, organizacji

7 – nazwa miejsca – siedziby podrzędnej jednostki organizacyjnej

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna (oboczna) forma nazwy

n – numer należący do nazwy instytucji w postaci cyfry arabskiej

120 NAZWA IMPREZY – HASŁO

Pole niepowtarzalne.

Nazwę imprezy podaje się jako hasło główne, tworząc opis dokumentu, który zawiera materiały dotyczące tej imprezy (program, sprawoz-

danie, referaty itp.), ale tylko wtedy, jeżeli nazwa imprezy stanowi lub wchodzi w skład tytułu dokumentu lub na głównej stronie tytułowej poprzedza tytuł zawierający temat imprezy. W innych przypadkach nazwę imprezy podajemy w polu 720 jako hasło dodatkowe.

Wskaźnik 1: nie używany. Wpisać znak . [kropki].

Wskaźnik 2: steruje automatycznym opracowaniem odsyłaczy, gdzie:

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – wymagane odsyłacze od wszystkich odmiennych form umieszczonych w polu

r, o lub s – wymagany odsyłacz od wskazanej formy

1 – nazwa instytucji, organizacji

2 – nazwa jednostki podrzędnej

3 – nazwa imprezy

4 – numer imprezy

5 – rok imprezy

8 – miejsce imprezy

o – oryginalna forma imprezy

s – polska forma imprezy

r – odmienna (oboczna) forma imprezy

n – numer imprezy w postaci arabskiej

200 TYTUŁ WŁAŚCIWY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: określa warunki wyboru hasła, gdzie:

0 – pozycja bezautorska

1 – pozycja autorska; nazwa autora znajduje się w polu 100 (wskaźnik = 1, gdy wypełniamy pole 100)

2 – nazwa autora znajduje się w polu 100 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu (wskaźnik = 2 przy pracach współwydanych tego samego autora)

7 – przeznaczona do indeksu nazwa autora znajduje się w polu 700

8 – nazwa autora do indeksu znajduje się w polu 700 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu

a – tytuł właściwy

e – dodatek do tytułu

d – tytuł równoległy

r – równoległy dodatek do tytułu

s – podpole weryfikujące błędne szeregowanie pozycji w zrębie głównym bibliografii (nie wypełniane przy wprowadzaniu; wypełniamy je w razie potrzeby w trakcie przygotowywania bibliografii do wydruku)

Podpole to dotyczy pozycji bibliograficznych z tym samym hasłem, tytułem itp., które nie poddają się prawidłowemu szeregowaniu automatyzmemu; stąd potrzeba dodatkowych oznaczeń kolejności opisów.

Podpole s otrzymuje kolejne wartości:

01

02

03

04 ... itd.

z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie

Wypełniamy od 0 przy pracach współwydanych bez wspólnego tytułu dla pierwszego wystąpienia pola 200 i 201 z=0, dla drugiego 200 i 201 z=1, dla trzeciego 200 i 201 z=2 itd ...

201 OZNACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pole powtarzalne.

f – pierwsze oznaczenie odpowiedzialności

Zapisujemy nazwy autorów i innych współautorów dokumentu wraz z towarzyszącymi im określeniami odpowiedzialności przyjętymi ze strony tytułowej pod warunkiem, że jest to ten sam rodzaj odpowiedzialności

g – drugie i następne oznaczenie odpowiedzialności

Dla różnego rodzaju odpowiedzialności powtarzamy podpole.

z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie

Wypełniany jak w polu 200 przy pracach współwydanych bez wspólnego tytułu.

205 OZNACZENIE WYDANIA

Pole powtarzalne.

a – oznaczenie wydania

b – dodatkowe oznaczenie wydania (dodr.)

f – oznaczenie odpowiedzialności

n – numer kolejny arabski wg dokumentu

o – numer kolejny wg ustalonej kolejności

207 SKALA MAPY

Pole powtarzalne.

a – skala mapy

210 ADRES WYDAWNICZY

Pole niepowtarzalne

a – miejsce wydania

c – wydawca

- d – rok wydania
- e – miejsce druku
- g – drukarniach – rok druku

215 OPIS FIZYCZNY

Pole niepowtarzalne.

- a – określenie formy dokumentu, liczba stron, tomów
- b – ilustracje – format
- d – materiały towarzyszące

227 TYTUŁ CAŁOŚCI WYDAWNICTWA WIELOTOMOWEGO LUB CYKLU WYDAWNICZEGO (dla książek). TYTUŁ NADRZĘDNY ARTYKUŁU, w którym poszczególne części, dla których tworzy się odrębny opis (rekord), mają zindywidualizowane tytuły

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: *ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu.*

Wskaźnik 2: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

- a – tytuł właściwy wydawnictwa wielotomowego lub cyklu; tytuł nadrzędny artykułu wieloczęściowego
- e – dodatek do tytułu wydawnictwa wielotomowego lub cyklu; dodatek do tytułu nadrzędnego artykułu wieloczęściowego
- f – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do wydawnictwa lub cyklu; oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do tytułu nadrzędnego artykułu wieloczęściowego
- x – ISBN wydawnictwa wielotomowego (*litery+cyfry*)
- h – numeracja w obrębie tytułu wydawnictwa wielotomowego lub cyklu, artykułu wieloczęściowego
- c – tytuł części wydawnictwa wielotomowego lub cyklu; tytuł części artykułu wieloczęściowego
- p – dodatek do tytułu części wydawnictwa wielotomowego lub cyklu; dodatek do tytułu części artykułu wieloczęściowego
- g – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do części wydawnictwa wielotomowego lub cyklu; oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do części artykułu wieloczęściowego
- y – ISBN części wydawnictwa wielotomowego (*litery+cyfry*)
- i – numeracja w obrębie części tytułu

225 SERIA WYDAWNICZA

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu właściwego serii*

Wskaźnik 2: *nie używany. Wstawiamy znak . [kropki].*

- a** – tytuł serii, lub tytuł podserii (jeżeli jest tytułem wyróżniającym się), lub część wspólna tytułu podserii o tytule nie wyróżniającym się
- e** – dodatek do tytułu serii lub wyróżniającego się tytułu podserii
- f** – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do tytułu serii lub podserii o tytule wyróżniającym się
- x** – ISSN serii lub podserii (*litery+cyfry*)
- h** – numeracja w serii lub podserii
- c** – oznaczenie i/lub nie wyróżniający się tytuł podserii
- p** – dodatek do nie wyróżniającego się tytułu podserii
- g** – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do nie wyróżniającego się tytułu podserii
- y** – ISSN podserii (*litery + cyfry*)
- i** – numeracja w podserii

300 UWAGI – PRACE WSPÓŁWYDANE (BEZ TYTUŁU WSPÓLNEGO)

Pole niepowtarzalne.

- a** – uwaga poprzedzona *Współwyd.* z: dla prac bez tytułu wspólnego

310 UWAGI DOTYCZĄCE HASŁA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Pole powtarzalne.

- a** – uwaga

311 UWAGI DOTYCZĄCE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Pole powtarzalne.

- a** – uwaga

325 UWAGI: BIBLIOGRAFIE, INDEKSY, STRESZCZENIA

Pole powtarzalne.

- a** – uwaga

330 UWAGI – PRACE WSPÓŁWYDANE (Z TYTUŁEM WSPÓLNYM)

Pole niepowtarzalne.

- a** – uwaga

poprzedzona oznaczeniem *Zawiera:* (ewentualnie *Treść:*) przy rozpisywaniu całej zawartości lub *Z treści:* przy podawaniu wybranych elementów zawartości.

335 UWAGI DOTYCZĄCE NR W OBRĘBIE SERII

Pole niepowtarzalne.

a – uwaga

230 ISBN / ISSN

Pole niepowtarzalne.

x – numer poprawny ISBN / ISSN (litery+cyfry)

y – numer błędny

o – informacje dodatkowe

350 RECENZJA. POLEMIKA. UZUPEŁNIENIE

Pole powtarzalne.

a – oznaczenie Rec.: Polem.: Uzupełn.:

Wypełnia się przy pierwszym wystąpieniu pola.

b – autor w formie dla hasła

c – tytuł czasopisma

v – tom

r – rocznik

d – rok

Jeśli są wartości dla podpól r v, to wartość podpola d wpisujemy w nawiasie okrągłym.

n – numer

s – strony

z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie

500 TYTUŁ PRACY WSPÓŁWYDANEJ

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: określa warunki wyboru hasła, gdzie:

0 – pozycja bezautorska

1 – pozycja autorska; nazwa autora znajduje się w polu 100 (wskaźnik = 1, gdy wypełniamy pole 100)

2 – nazwa autora znajduje się w polu 100 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu (wskaźnik = 2 przy pracach współwydanych tego samego autora)

7 – przeznaczona do indeksu nazwa autora znajduje się w polu 700

8 – nazwa autora do indeksu znajduje się w polu 700 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu

a – tytuł

e – dodatek do tytułu

530 TYTUŁ RÓWNOLEGŁY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu*

Wskaźnik 2: *określa rodzaj tytułu, gdzie:*

h – nadtytuł

k – tytuł okładkowy

m – tytuł ze strony przetargowej

n – tytuł nagłówekowy

g – tytuł grzbietowy

l – tytuł z obwoluty

o – tytuł oboczny

s – tytuł wariantowy

d – tytuł równoległy

e – dodatek do tytułu

531 TYTUŁ PRZEJĘTY Z DOKUMENTU

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu*

Wskaźnik 2: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

a – tytuł

e – dodatek do tytułu

600 HASŁA PRZEDMIOTOWE

Pole powtarzalne.

a – temat ogólny

b – temat językowo etniczny

c – temat geograficzny

d – temat korporatywny

s – temat osobowy

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].

w – tematy połączone „a”

t – temat chronologiczny

r – temat jednostkowy rzeczowy

e – temat etniczny

i – określnik jednostkowy

f – określnik rzeczowy ogólny

g – określnik geograficzny

h – określnik chronologiczny

k – określnik formalny

z – odsyłacz do hasła przedmiotowego

624 DZIAŁ BIBLIOGRAFII – ADRES PEŁNEGO OPISU

Pole niepowtarzalne, obowiązkowe.

Podpole a jest pełnym adresem danego rekordu.

Podpola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dotyczą sposobu sortowania opisów wg nazw własnych. Kodowanie wg nazwy własnej, edycja też wg nazwy własnej w porządku alfabetycznym.

a – kody liczbowe (adres cyfrowy pełny)

1 – nazwa osobowa

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].

2 – nazwa geograficzna

3 – nazwa instytucji organizacji

4 – nazwa imprezy

5 – określenie chronologiczne

6 – tytuł dzieła

7 – nazwa pospolita

625 DZIAŁ BIBLIOGRAFII – ADRES SKRÓCONEGO OPISU (ODSYŁACZA)

Pole powtarzalne, nieobowiązkowe.

b – adres odsyłacza uzupełniającego

c – adres skróconego opisu

d – adres odsyłacza całkowitego

1 – nazwa osobowa

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].

2 – nazwa geograficzna

3 – nazwa instytucji/organizacji

4 – nazwa imprezy

5 – określenie chronologiczne

6 – tytuł dzieła

7 – nazwa pospolita

699 ADNOTACJA

Pole niepowtarzalne.

a – adnotacja

700 NAZWA OSOBY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: określa typ nazwy opisywanej w polu, gdzie:

i – historyczna nazwa osoby, nazwa złożona wyłącznie z imienia

p – nazwisko pojedyncze

z – nazwisko złożone
k – kryptonim
s – pseudonim

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:

0 – nie trzeba odsyłaczy
z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu
k, p, o, s, r, w lub m – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwisko

2 – imię

3 – numer należący do nazwy

4 – tytuł należący do nazwy

5 – dopowiedzenie

6 – przydomek

d – daty życia

k – kryptonim

p – pseudonim

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna (oboczna) forma nazwy

w – właściwa forma nazwy

m – błędna forma nazwy

n – numer należący do nazwy w postaci cyfry arabskiej

v – oznaczenie rodzaju współpracy (oznaczenia kodowe odpowiedzialności)

aw – autor dzieła współwydanego

il – ilustrator

op – opracowujący

ak – autor wyboru

ad – autor dodatku samoistnego

rd – redaktor

tl – tłumacz

am – kompozytor

ed – edytor, wydawca

om – opracowujący mapę

ds – autor dodatku samoistnego

as – autor serii, cyklu

ar – autor recenzji

ap – autor polemiki

wp – wypowiadający się

re – reżyser

rp – przeprowadzający rozmowę

sl – autor słów

710 NAZWA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI – HASŁO

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

Wskaźnik 2: *steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:*

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu

r, o lub s – należy opracowywać odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwa instytucji, organizacji

2 – nazwa jednostki podrzędnej

6 – nazwa miejsca – siedziby instytucji, organizacji

7 – nazwa miejsca – siedziby jednostki podrzędnej

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna forma nazwy

v – rodzaj odpowiedzialności wg przyjętych oznaczeń

is – instytucja sprawcza

ed – wydawca

or – organizator

ak – autor korporatywny

as – instytucja sprawcza serii

720 NAZWA IMPREZY – HASŁO

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

Wskaźnik 2: *steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:*

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu

r, o lub s – należy opracowywać odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwa instytucji, organizacji (sprawcy lub organizatora imprezy)

2 – nazwa jednostki podrzędnej

3 – nazwa imprezy (zjazdu, sympozjum, konferencji, targów, festiwalu lub podobnej imprezy)

4 – numer należący do nazwy instytucji

5 – rok imprezy (jeśli należy do hasła)

8 – miejsce imprezy

o – oryginalna nazwa imprezy, która w haśle występuje w wersji polskiej

s – polska nazwa imprezy, jeśli w haśle występuje w wersji oryginalnej

- r** – odmienna (oboczna) forma nazwy imprezy, jeśli wymagane jest opracowanie odpowiedniego odsyłacza
- u** – określenie zawartości dokumentu np. materiały konferencyjne, referaty itp., jeśli potrzebne jest do zapisów indeksowych
- n** – numer imprezy w postaci cyfry arabskiej

999 OSOBY OPRACOWUJĄCE

Pole powtarzalne.

- a** – opracowanie
- b** – korekta

2. KSIĄŻKA I DOKUMENT KARTOGRAFICZNY **Niesamoistna wydawniczo część (praca)** **oraz jej recenzja**

Struktura ta pozwala na tworzenie opisów bibliograficznych prac o zindywidualizowanych tytułach – części niesamoistnych wydawniczo w książce i druku kartograficznym oraz ich recenzji.

001 NUMER IDENTYFIKACYJNY REKORDU

Pole niepowtarzalne.

- a** – nazwa bazy (oznaczenie zbioru)
- r** – rok wejścia rekordu do zbioru (rok bieżący, np. 1999)
- n** – numer sekwencyjny rekordu w zbiorze (nie wprowadzamy go z klawiatury!), podpole zarezerwowane dla potrzeb przetwarzania

002 DANE ZAKODOWANE

Pole niepowtarzalne.

s – status rekordu

Przyjmuje wartość:

n – dla rekordu nowego

c – dla rekordu poprawionego lub uzupełnionego (po korekcie, po opracowaniu); oznacza stan zakończenia prac w danym zbiorze i gotowość rekordu do przekazania dalej

d – dla rekordu unieważnionego (przeznaczonego do skasowania i niedostępnego systemom przetwarzania)

p – postać fizyczna opisywanego dokumentu

Przyjmuje wartość:

a – dokument drukowany lub powielony

j – jednostka opisu

Określana przez symbol literowy:

a – utwór (rozdział, fragment) wydawnictwa zwarte

rk – recenzja książki (części niesamoistnej wydawniczo)

mp – recenzja dokumentu kartograficznego (części niesamoistnej wydawniczo)

p – polemika

u – uzupełnienie

t – typ dokumentu opisywanego w rekordzie

Przyjmuje wartość:

zw – wydawnictwa zwarte

ds – dżs (dla których tworzy się opis jednostkowy)

al – albumy, ryciny

dn – dokumenty niepublikowane

k – podstawa opisu

Podstawa opisu i informacja o jego kompletności

Przyjmuje wartość:

a – opis z autopsji

b – opis przejęty ze źródła

c – opis niekompletny z różnych powodów

008 DANE KODOWANE

Pole niepowtarzalne.

a – data opracowania (rok, np. 1999)

b – kraj publikacji

Symbole dwuliterowe podajemy wg PN-83/N-09010.

f – oznaczenie, czy dany dokument stanowi materiały konferencyjne,
gdzie:

0 – nie

1 – tak

i – oznaczenie, czy dany dokument zawiera bibliografię załącznikową,
gdzie:

0 – brak

1 – jest

020 NUMER BIBLIOGRAFII

Pole niepowtarzalne.

a – numer pozycji opisu dokumentu w bazie REGION nadawany automatycznie po zredagowaniu i posortowaniu np. rocznika (*nie wprowadzamy go z klawiatury!*)

r – kod roku bibliografii (bibliografia za rok ..., np. 1999)

040 JĘZYK

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: określa, czy dokument jest tłumaczeniem czy oryginalną wersją językową, gdzie:

p – oryginał

t – tłumaczenie

Wskaźnik 2: rozróżnia dokument jako jedno- i wielojęzyczny, gdzie:

a – dokument jednolity językowo

w – dokument wielojęzyczny

a – język tekstu

b – język streszczeń

d – wersje językowe

Symbole dwuliterowe podajemy wg. PN-91/N-09012.

100 NAZWA OSOBY – HASŁO

Pole niepowtarzalne. Współautorów ujmuje się w polu 700.

Wskaźnik 1: określa typ nazwy opisywanej w polu, gdzie:

i – historyczna nazwa osoby, nazwa złożona wyłącznie z imienia

p – nazwisko pojedyncze

z – nazwisko złożone

k – kryptonim

s – pseudonim

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w pol

k, p, o, s, r, w lub m – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwisko

2 – imię

3 – numer należący do nazwy

4 – tytuł należący do nazwy

5 – dopowiedzenie

6 – przydomek

d – daty życia

k – kryptonim

p – pseudonim

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna (oboczna) forma nazwy

w – właściwa forma nazwy

m – błędna forma nazwy

n – numer należący do nazwy w postaci cyfry arabskiej

110 NAZWA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI – HASŁO

Pole niepowtarzalne. Pozostałe nazwy instytucji podajemy w polu 710.

Wskaźnik 1: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

Wskaźnik 2: *steruje automatycznym opracowywaniem odsyłaczy, gdzie:*

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – wymagane odsyłacze od wszystkich odmiennych form umieszczonych w polu

r, o lub s – wymagany odsyłacz od wskazanej formy

1 – nazwa instytucji, organizacji

2 – nazwa jednostki podrzędnej

4 – numer należący do nazwy instytucji

6 – nazwa miejsca – siedziby instytucji, organizacji

7 – nazwa miejsca – siedziby podrzędnej jednostki organizacyjnej

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna (oboczna) forma nazwy

n – numer należący do nazwy instytucji w postaci cyfry arabskiej

120 NAZWA IMPREZY – HASŁO

Pole niepowtarzalne.

Nazwę imprezy podaje się jako hasło główne, tworząc opis dokumentu, który zawiera materiały dotyczące tej imprezy (program, sprawozdanie, referaty itp.), ale tylko wtedy, jeżeli nazwa imprezy stanowi lub wchodzi w skład tytułu dokumentu lub na głównej stronie tytułowej poprzedza tytuł zawierający temat imprezy. W innych przypadkach nazwę imprezy podajemy w polu 720 jako hasło dodatkowe.

Wskaźnik 1: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

Wskaźnik 2: *steruje automatycznym opracowywaniem odsyłaczy, gdzie:*

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – wymagane odsyłacze od wszystkich odmiennych form umieszczonych w polu

r, o lub s – wymagany odsyłacz od wskazanej formy

1 – nazwa instytucji, organizacji

2 – nazwa jednostki podrzędnej

3 – nazwa imprezy

4 – numer imprezy

5 – rok imprezy

8 – miejsce imprezy

o – oryginalna forma imprezy

s – polska forma imprezy

r – odmienna (oboczna) forma imprezy
n – numer imprezy w postaci arabskiej

200 TYTUŁ WŁAŚCIWY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: określa warunki wyboru hasła, gdzie:

0 – pozycja bezautorska

1 – pozycja autorska; nazwa autora znajduje się w polu 100 (wskaźnik = 1, gdy wypełniamy pole 100)

2 – nazwa autora znajduje się w polu 100 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu (wskaźnik = 2 przy pracach współwydanych tego samego autora)

7 – przeznaczona do indeksu nazwa autora znajduje się w polu 700

8 – nazwa autora do indeksu znajduje się w polu 700 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu

Po rodzajniku (jeśli występuje w tytule) i spacji należy w MAK-u wprowadzić znak pojedynczej przerywanej kreski ' ; przy wszystkich wskaźnikach lpz (liczba pomijanych znaków). Dotyczy to wszystkich pól tytułów właściwych, równoległych opisywanego dokumentu samoistnego i niesamoistnego wydawniczo oraz tytułów serii, cyklu itp.

a – tytuł właściwy

e – dodatek do tytułu

d – tytuł równoległy

r – równoległy dodatek do tytułu

s – podpole weryfikujące błędne szeregowanie pozycji w zrzębie głównym bibliografii (nie wypełniane przy wprowadzaniu!; wypełniamy je w razie potrzeby w trakcie przygotowania bibliografii do wydruku)

Podpole to dotyczy pozycji bibliograficznych z tym samym hasłem, tytułem itp., które nie poddają się prawidłowemu szeregowaniu automatycznemu; stąd potrzeba dodatkowych oznaczeń kolejności opisów.

Podpole s otrzymuje kolejne wartości:

01

02

03

04 ... itd.

201 OZNACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pole powtarzalne.

f – pierwsze oznaczenie odpowiedzialności

Zapisujemy nazwy autorów i innych współautorów dokumentu wraz z towarzyszącymi im określeniami odpowiedzialności przyjętymi ze

strony tytułowej pod warunkiem, że jest to ten sam rodzaj odpowiedzialności.

g – drugie i następne oznaczenie odpowiedzialności

Dla różnego rodzaju odpowiedzialności powtarzamy podpole.

207 SKALA MAPY

Pole powtarzalne.

a – skala mapy

310 UWAGI DOTYCZĄCE HASŁA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Pole powtarzalne.

a – uwaga

311 UWAGI DOTYCZĄCE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Pole powtarzalne.

a – uwaga

325 UWAGI: BIBLIOGRAFIE, INDEKSY, STRESZCZENIA

Pole powtarzalne.

a – uwaga

242 CYTATA WYDAWNICZA

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: *ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu*

Wskaźnik 2: *nie używany. Wpisać znak . [kropki]*

x – ozn. W:

a – tytuł właściwy

e – dodatek do tytułu

f – pierwsze oznaczenie odpowiedzialności

g – oznaczenie wydania

h – miejsce wydania

r – data wydania

s – strony

350 RECENZJA. POLEMKA. UZUPEŁNIENIE

Pole powtarzalne.

a – oznaczenie Rec.: Polem.: Uzupełnienie:

Wypełnia się przy pierwszym wystąpieniu pola.

b – autor w formie dla hasła

c – czasopismo

v – tom

r – rocznik

d – rok

*Jeśli są wartości dla podpól **r**, **v**, to wartość podpola **d** wpisujemy w nawiasie okrągłym.*

n – numer

s – strony

z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie

530 TYTUŁ RÓWNOLEGŁY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu*

Wskaźnik 2: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

d – tytuł równoległy

e – dodatek do tytułu

600 HASŁA PRZEDMIOTOWE

Pole powtarzalne.

a – temat ogólny

b – temat językowo etniczny

c – temat geograficzny

d – temat korporatywny

s – temat osobowy

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].

w – tematy połączone „a”

t – temat chronologiczny

r – temat jednostkowy rzeczowy

e – temat etniczny

i – określnik jednostkowy

f – określnik rzeczowy ogólny

g – określnik geograficzny

h – określnik chronologiczny

k – określnik formalny

z – odsyłacz do hasła przedmiotowego

624 DZIAŁ BIBLIOGRAFII – ADRES PEŁNEGO OPISU

Pole niepowtarzalne, obowiązkowe.

*Podpole **a** jest pełnym adresem danego rekordu.*

*Podpola **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7** dotyczą sposobu sortowania opisów wg nazw własnych. Kodowanie wg nazwy własnej, edycja też wg nazwy własnej w porządku alfabetycznym.*

a – kody liczbowe (adres cyfrowy pełny)

1 – nazwa osobowa

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].

2 – nazwa geograficzna

3 – nazwa instytucji organizacji

4 – nazwa imprezy

5 – określenie chronologiczne

6 – tytuł dzieła

7 – nazwa pospolita

625 DZIAŁ BIBLIOGRAFII – ADRES SKRÓCONEGO OPISU (ODSYŁACZA)

Pole powtarzalne, nieobowiązkowe.

b – adres odsyłacza uzupełniającego

c – adres skróconego opisu

d – adres odsyłacza całkowitego

1 – nazwa osobowa

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].

2 – nazwa geograficzna

3 – nazwa instytucji/organizacji

4 – nazwa imprezy

5 – określenie chronologiczne

6 – tytuł dzieła

7 – nazwa pospolita

699 ADNOTACJA

Pole niepowtarzalne.

a – adnotacja

700 NAZWA OSOBY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: określa typ nazwy opisywanej w polu, gdzie:

i – historyczna nazwa osoby, nazwa złożona wyłącznie z imienia

p – nazwisko pojedyncze

z – nazwisko złożone

k – kryptonim

s – pseudonim

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu

k, p, o, s, r, w lub m – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwisko

2 – imię

3 – numer należący do nazwy

4 – tytuł należący do nazwy

5 – dopowiedzenie

6 – przydomek

d – daty życia

k – kryptonim

p – pseudonim

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna (oboczna) forma nazwy

w – właściwa forma nazwy

m – błędna forma nazwy

n – numer należący do nazwy w postaci cyfry arabskiej

v – oznaczenie rodzaju współpracy (oznaczenia kodowe odpowiedzialności)

il – ilustrator

op – opracowujący.

ad – autor dodatku samoistnego

rd – redaktor

tł – tłumacz

am – kompozytor

ds – autor dodatku samoistnego

ar – autor recenzji

ap – autor polemiki

wp – wypowiadający się

re – reżyser

rp – przeprowadzający rozmowę

sl – autor słów

710 NAZWA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI – HASŁO

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

Wskaźnik 2: *steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:*

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu

r, o lub s – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

- 1 – nazwa instytucji, organizacji
- 2 – nazwa jednostki podrzędnej
- 6 – nazwa miejsca – siedziby instytucji, organizacji
- 7 – nazwa miejsca – siedziby jednostki podrzędnej
- o – oryginalna forma nazwy
- s – polska forma nazwy
- r – odmienna forma nazwy
- v – rodzaj odpowiedzialności wg. przyjętych oznaczeń
 - is – instytucja sprawcza
 - ed – wydawca
 - or – organizator
 - ak – autor korporatywny
 - as – instytucja sprawcza serii

720 NAZWA IMPREZY – HASŁO

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *nie używany Wpisać znak . [kropki].*

Wskaźnik 2: *steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:*

0 – nie trzeba odsyłać

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu

r, o lub s – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwa instytucji, organizacji *(sprawcy lub organizatora imprezy)*

2 – nazwa jednostki podrzędnej

3 – nazwa imprezy *(zjazdu, sympozjum, konferencji, targów, festiwalu lub podobnej imprezy)*

4 – numer należący do nazwy instytucji

5 – rok imprezy *(jeśli należy do hasła)*

8 – miejsce imprezy

o – oryginalna nazwa imprezy, która w hasle występuje w wersji polskiej

s – polska nazwa imprezy, jeśli w hasle występuje w wersji oryginalnej

r – odmienna (oboczna) forma nazwy imprezy, jeśli wymagane jest opracowanie odpowiedniego odsyłacza

u – określenie zawartości dokumentu np. materiały konferencyjne, referaty itp., jeśli potrzebne jest do zapisów indeksowych

n – numer imprezy w postaci cyfry arabskiej

999 OSOBY OPRACOWUJĄCE

Pole powtarzalne.

a – opracowanie

b – korekta

3. WYDAWNICTWO CIĄGŁE

(pojedynczy zeszyt, numer, tom lub zbiór jednostek fizycznych wydawnictwa ciągłego oraz jego recenzja)

001 NUMER IDENTYFIKACYJNY REKORDU

Pole niepowtarzalne.

a – nazwa bazy (oznaczenie zbioru)

r – rok wejścia rekordu do zbioru (rok bieżący, np. 1999)

n – numer sekwencyjny rekordu w zbiorze (*nie wprowadzamy go z klawiatury!*), podpole zarezerwowane dla potrzeb przetwarzania

002 DANE ZAKODOWANE

Pole niepowtarzalne.

s – status rekordu

Przyjmuje wartość:

n – dla rekordu nowego

c – dla rekordu poprawionego lub uzupełnionego (po korekcie, po opracowaniu); oznacza stan zakończenia prac w danym zbiorze i gotowość rekordu do przekazania dalej

d – dla rekordu unieważnionego (przeznaczonego do skasowania i niedostępnego systemom przetwarzania)

p – postać fizyczna opisywanego dokumentu

Przyjmuje wartość:

a – dokument drukowany lub powielony

j – jednostka opisu

Określana przez jednoznakowy, literowy symbol:

b – całość czasopisma

rc – recenzja czasopisma

t – typ dokumentu opisywanego w rekordzie

Przyjmuje wartość:

ci – wydawnictwa ciągłe

k – podstawa opisu

Podstawa opisu i informacja o jego kompletności.

Przyjmuje wartość:

a – opis z autopsji

b – opis przejęty ze źródła

c – opis niekompletny z różnych powodów

008 DANE KODOWANE

Pole niepowtarzalne.

a – data opracowania (rok, np. 1999)

b – kraj publikacji

Symbole dwuliterowe podajemy wg PN-83/N-09010.

f – oznaczenie, czy dany dokument stanowi materiały konferencyjne, gdzie:

0 – nie

1 – tak

i – oznaczenie, czy dany dokument zawiera bibliografię załącznikową, gdzie:

0 – brak

1 – jest

020 NUMER BIBLIOGRAFII

Pole niepowtarzalne.

a – numer pozycji opisu dokumentu w bazie REGION nadawany automatycznie po zredagowaniu i posortowaniu np. rocznika (*nie wprowadzamy go z klawiatury!*)

r – kod roku bibliografii (bibliografia za rok ..., np. 1999)

040 JĘZYK

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: określa, czy dokument jest tłumaczeniem czy oryginalną wersją językową, gdzie:

p – oryginał

t – tłumaczenie

Wskaźnik 2: rozróżnia dokument jako jedno- i wielojęzyczny, gdzie:

a – dokument jednolity językowo

w – dokument wielojęzyczny

a – język tekstu

b – język streszczeń

d – wersje językowe

Symbole dwuliterowe podajemy wg PN-91/N-09012.

200 TYTUŁ WŁAŚCIWY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: nie używany. Wpisać znak . [kropki].

a – tytuł właściwy

e – dodatek do tytułu

d – tytuł równoległy

- r – równoległy dodatek do tytułu
- s – podpole weryfikujące błędne szeregowanie, w zřębie głównym bibliografii

201 OZNACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pole powtarzalne.

f – pierwsze oznaczenie odpowiedzialności

Zapisujemy nazwy autorów i innych współautorów dokumentu wraz z towarzyszącymi im określeniami odpowiedzialności przyjętymi ze strony tytułowej pod warunkiem, że jest to ten sam rodzaj odpowiedzialności.

g – drugie i następne oznaczenie odpowiedzialności

Dla różnego rodzaju odpowiedzialności powtarzamy podpole.

209 NUMERACJA CZASOPISMA

Pole niepowtarzalne.

n – oznaczenie pierwszego zeszytu

a – data nominalna pierwszego zeszytu

Wartość podpolea wpisujemy w nawiasach okrągłych.

m – oznaczenie ostatniego zeszytu ciągu

b – data nominalna ostatniego zeszytu ciągu

Wartość podpolea wpisujemy w nawiasach okrągłych.

210 ADRES WYDAWNICZY

Pole niepowtarzalne.

a – miejsce wydania

c – wydawca

d – rok wydania

e – miejsce druku

g – drukarnia

h – rok druku

225 SERIA WYDAWNICZA

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu właściwego serii*

Wskaźnik 2: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

a – tytuł serii, lub tytuł podserii (jeżeli jest tytułem wyróżniającym się), lub część wspólna tytułu podserii o tytule nie wyróżniającym się

- e – dodatek do tytułu serii lub wyróżniające się tytułu podserii
- f – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do tytułu serii lub podserii o tytule wyróżniającym się
- x – ISSN serii lub podserii (*literary+cyfry*)
- h – numeracja w serii lub podserii
- c – oznaczenie i/lub nie wyróżniający się tytuł podserii
- p – dodatek do nie wyróżniającego się tytułu podserii
- g – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do nie wyróżniającego się tytułu podserii
- y – ISSN podserii (*literary+cyfry*)
- i – numeracja w podserii

305 UWAGI O CZĘSTOTLIWOŚCI

Pole powtarzalne.

Uwagi o częstotliwości i regularności ukazywania się opisywanego dokumentu.

a – uwaga

310 UWAGI DOTYCZĄCE HASŁA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Pole powtarzalne.

a – uwaga

311 UWAGI DOTYCZĄCE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Pole powtarzalne.

a – uwaga

M. in.: Informacje o dodatku do wydawnictwa ciągłego. Uwagi o poprzednim i następnym tytule wydawnictwa ciągłego, zawieszeniu i wznowieniu.

320 UWAGI DOTYCZĄCE NUMERACJI WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

Pole powtarzalne.

a – uwaga

325 UWAGI: BIBLIOGRAFIE, INDEKSY, STRESZCZENIA

Pole powtarzalne.

a – uwaga

230 ISSN

Pole niepowtarzalne

x – numer poprawny ISSN (*literary+numer*)

350 RECENZJA

Pole powtarzalne.

a – oznaczenie Rec.

Wypełnia się przy pierwszym wystąpieniu pola.

b – autor w formie dla hasła

c – czasopismo

v – tom

r – rocznik

d – rok

Jeśli są wartości dla podpól r v, to wartość podpola d wpisujemy w nawiasie okrągłym.

n – numer

s – strony

z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie

405 DODATEK SAMOISTNY I NIESAMOISTNY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – tytuł dodatku

f – oznaczenie odpowiedzialności

Autora dodatku w formie hasła podajemy w polu 700.

406 DOKUMENT GŁÓWNY (tytuł wydawnictwa ciągłego, do którego należy dodatek)

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: liczba znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – tytuł dokumentu głównego

425 TYTUŁ WERSJI JĘZYKOWEJ

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – tytuł wersji

y – ISSN (litera+numer)

430 POPRZEDNI TYTUŁ (wydawnictwa ciągłego)

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – poprzedni tytuł opisywanego dokumentu

x – ISSN (litera+ numer)

440 NASTĘPNY TYTUŁ

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – następny tytuł opisywanego dokumentu

x – ISSN (litera+numer)

Uwaga: W jednym rekordzie może wystąpić tylko jedno z tych pól: 430 lub 440.

530 TYTUŁ RÓWNOLEGLY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: określa ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: nie używany. Wpisać znak . [kropki].

d – tytuł równoległy

e – dodatek do tytułu

531 TYTUŁ PRZEJĘTY Z DOKUMENTU

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: określa ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: nie używany Wpisać znak . [kropki].

a – tytuł

e – dodatek do tytułu

600 HASŁA PRZEDMIOTOWE

Pole powtarzalne.

- a – temat ogólny
- b – temat językowo-etniczny
- c – temat geograficzny
- d – temat korporatywny
- s – temat osobowy
- Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].*
- w – tematy połączone „a”
- t – temat chronologiczny
- r – temat jednostkowy rzeczowy
- e – temat etniczny
- i – określnik jednostkowy
- f – określnik rzeczowy ogólny
- g – określnik geograficzny
- h – określnik chronologiczny
- k – określnik formalny
- z – odsyłacz do hasła przedmiotowego

624 DZIAŁ BIBLIOGRAFII – ADRES PEŁNEGO OPISU

Pole niepowtarzalne, obowiązkowe.

Podpole a jest pełnym adresem danego rekordu.

Podpola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dotyczą sposobu sortowania opisów wg nazw własnych. Kodowanie wg nazwy własnej, edycja też wg nazwy własnej w porządku alfabetycznym.

- a – kody liczbowe (adres cyfrowy pełny)
- 1 – nazwa osobowa
- Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].*
- 2 – nazwa geograficzna
- 3 – nazwa instytucji/organizacji
- 4 – nazwa imprezy
- 5 – określenie chronologiczne
- 6 – tytuł dzieła
- 7 – nazwa pospolita

625 DZIAŁ BIBLIOGRAFII – ADRES SKRÓCONEGO OPISU (ODSYŁACZA)

Pole powtarzalne, nieobowiązkowe.

- b – adres odsyłacza uzupełniającego
- c – adres skróconego opisu
- d – adres odsyłacza całkowitego
- 1 – nazwa osobowa

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].

2 – nazwa geograficzna

3 – nazwa instytucji/organizacji

4 – nazwa imprezy

5 – określenie chronologiczne

6 – tytuł dzieła

7 – nazwa pospolita

699 ADNOTACJA

Pole niepowtarzalne.

a – adnotacja

700 NAZWA OSOBY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: określa typ nazwy opisywanej w polu, gdzie:

i – historyczna nazwa osoby, nazwa złożona wyłącznie z imienia

p – nazwisko pojedyncze

z – nazwisko złożone

k – kryptonim

s – pseudonim

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu

k, p, o, s, r, w lub m – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwisko

2 – imię

3 – numer należący do nazwy

4 – tytuł należący do nazwy

5 – dopowiedzenie

6 – przydomek

d – daty życia

k – kryptonim

p – pseudonim

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna (oboczna) forma nazwy

w – właściwa forma nazwy

m – błędna forma nazwy

n – numer należący do nazwy w postaci cyfry arabskiej

v – oznaczenie rodzaju współpracy (oznaczenia kodowe odpowiedzialności)

il – ilustrator

op – opracowujący

ak – autor wyboru

ad – autor dodatku samoistnego

rd – redaktor

tł – tłumacz

710 NAZWA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI – HASŁO

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

Wskaźnik 2: *steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:*

0 – nie trzeba odsyłać

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu

r, o lub s – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwa instytucji, organizacji

2 – nazwa jednostki podrzędnej

6 – nazwa miejsca – siedziby instytucji, organizacji

7 – nazwa miejsca – siedziby jednostki podrzędnej

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmienna forma nazwy

v – rodzaj odpowiedzialności wg przyjętych oznaczeń

is – instytucja sprawcza

ed – wydawca

or – organizator

ak – autor korporatywny

as – instytucja sprawcza serii

999 OSOBY OPRACOWUJĄCE

Pole powtarzalne.

a – opracowanie

b – korekta

4. WYDAWNICTWO CIĄGŁE.

Część niesamoistna wydawniczo oraz jej recenzja, polemika i uzupełnienie

001 NUMER IDENTYFIKACYJNY REKORDU

Pole niepowtarzalne.

a – nazwa bazy (oznaczenie zbioru)

r – rok wejścia rekordu do zbioru (rok bieżący, np. 1999)

n – numer sekwencyjny rekordu w zbiorze (*nie wprowadzamy go z klawiatury!*), podpole zarezerwowane dla potrzeb przetwarzania

002 DANE ZAKODOWANE

Pole niepowtarzalne.

s – status rekordu

Przyjmuje wartość:

n – dla rekordu nowego

c – dla rekordu poj. rawionego lub uzupełnionego (po korekcie, po opr. : -
cowaniu); oznacza stan zakończenia prac w danym zbiorze i gotowość rekordu do przekazania dalej

d – dla rekordu unieważnionego (przeznaczonego do skasowania i niedostępnego systemom przetwarzania)

p – postać fizyczna opisywanego dokumentu

Przyjmuje wartość:

a – dokument drukowany lub powielony

j – jednostka opisu

Określana przez jednoznakowy, literowy symbol:

rf – recenzja filmu

ro – recenzja opery, baletu

rs – recenzja przedstawienia teatralnego

p – polemika

u – uzupełnienie

t – typ dokumentu opisywanego w rekordzie

Przyjmuje wartość:

ar – artykuł

k – podstawa opisu

Podstawa opisu i informacja o jego kompletności.

Przyjmuje wartość:

a – opis z autopsji

b – opis przejęty ze źródła

c – opis niekompletny z różnych powodów

008 DANE KODOWANE

Pole niepowtarzalne.

a – data opracowania (rok, np. 1999)

b – kraj publikacji

Symbole dwuliterowe podajemy wg PN-83/N-09010.

f – oznaczenie, czy dany dokument stanowi materiały konferencyjne,
gdzie:

0 – nie

1 – tak

i – oznaczenie, czy dany dokument zawiera bibliografię załącznikową,
gdzie:

0 – brak

1 – jest

020 NUMER BIBLIOGRAFII

Pole niepowtarzalne.

a – numer pozycji opisu dokumentu w bazie REGION nadawany automatycznie po zredagowaniu i posortowaniu np. rocznika (*nie wprowadzamy go z klawiatury!*)

r – kod roku bibliografii (bibliografia za rok ..., 1999)

040 JĘZYK

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: określa, czy dokument jest tłumaczeniem czy oryginalną wersją językową, gdzie:

p – oryginał

t – tłumaczenie

Wskaźnik 2: rozróżnia dokument jako jedno- i wielojęzyczny, gdzie:

a – dokument jednolity językowo

w – dokument wielojęzyczny

a – język tekstu

b – język streszczeń

d – wersje językowe

Symbole dwuliterowe podajemy wg PN-91/N-09012.

100 NAZWA OSOBY – HASŁO

Pole niepowtarzalne. Współautorów ujmuje się w polu 700.

Wskaźnik 1: określa typ nazwy opisywanej w polu, gdzie:

i – historyczna nazwa osoby, nazwa złożona wyłącznie z imienia

*p – nazwisko pojedyncze
z – nazwisko złożone
k – kryptonim
s – pseudonim*

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:

*0 – nie trzeba odsyłaczy
z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennych umieszczonych w polu
k, p, o, s, r, w lub m – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu*

- 1 – nazwisko**
- 2 – imię**
- 3 – numer należący do nazwy**
- 4 – tytuł należący do nazwy**
- 5 – dopowiedzenie**
- 6 – przydomek**
- d – daty życia**
- k – kryptonim**
- p – pseudonim**
- o – oryginalna forma nazwy**
- s – polska forma nazwy**
- r – odmienna (oboczna) forma nazwy**
- w – właściwa forma nazwy**
- m – błędna forma nazwy**
- n – numer należący do nazwy w postaci cyfry arabskiej**

200 TYTUŁ WŁAŚCIWY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: nie używany. Wpisać znak . [kropki]

- a – tytuł właściwy**
- e – dodatek do tytułu**
- d – tytuł równoległy**
- r – równoległy dodatek do tytułu**
- z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie**
Wypełniamy od 0 [zera] przy pracach współwydanych bez wspólnego tytułu, dla pierwszego wystąpienia pola 200 i 201 z=0, dla drugiego 200 i 201 z=1, dla trzeciego 200 i 201 z=2 itd ...

201 OZNACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pole powtarzalne.

- f – pierwsze oznaczenie odpowiedzialności**

Zapisujemy nazwy autorów i innych współautorów dokumentu wraz z towarzyszącymi im określeniami odpowiedzialności przyjętymi ze strony tytułowej pod warunkiem, że jest to ten sam rodzaj odpowiedzialności.

g – drugie i następne oznaczenie odpowiedzialności

Dla różnego rodzaju odpowiedzialności powtarzamy podpole.

z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie. Wypełniamy jak w polu 200

227 TYTUŁ CYKLU WYDAWNICZEGO

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: *ilość znaków pomijanych przy szeregowaniu alfabetycznym tytułu*

Wskaźnik 2: *nie używany. Wpisać znak . [kropki].*

a – tytuł nadrzędny artykułu wieloczęściowego lub cyklu

e – dodatek do tytułu nadrzędnego artykułu wieloczęściowego lub cyklu

f – oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do tytułu nadrzędnego artykułu wieloczęściowego lub cyklu

h – numeracja w obrębie artykułu wieloczęściowego lub cyklu

310 UWAGI DOTYCZĄCE HASŁA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Pole powtarzalne.

a – uwaga

311 UWAGI DOTYCZĄCE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Pole powtarzalne.

a – uwaga

325 UWAGI: BIBLIOGRAFIE, INDEKSY, STRESZCZENIA

Pole powtarzalne.

a – uwaga

330 UWAGI O ZAWARTOŚCI PRAC WSPÓŁWYDANYCH (z tytułem wspólnym); uwagi o tytułach części artykułów opisywanych jako całość pod tytułem wspólnym

Pole niepowtarzalne.

a – uwaga

poprzedzona oznaczeniem Zawiera: (ewentualnie Treść:) przy rozpisywaniu całej zawartości lub Z treści: przy podawaniu wybranych elementów zawartości.

240 CYTATA BIBLIOGRAFICZNA (DLA ARTYKUŁU Z CZASOPISMA)

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu czasopisma

Wskaźnik 2: nie używany. Wpisać znak . [kropki].

a – tytuł czasopisma

r – rocznik

v – tom

d – rok wydania

*Jeśli są wartości dla podpól **r**, **v**, to wartość podpola **d** wpisujemy w nawiasie okrągłym.*

n – numer

s – strony

350 RECENZJA. POLEMIKA. UZUPEŁNIENIE.

Pole powtarzalne.

a – oznaczenie Rec.: Polem.: Uzupełnienie:

Wypełnia się przy pierwszym wystąpieniu pola.

b – autor w formie dla hasła

c – czasopismo

v – tom

r – rocznik

d – rok

*Jeśli są wartości dla podpól **r**, **v**, to wartość podpola **d** wpisujemy w nawiasie okrągłym.*

n – numer

s – strony

z – numer kolejny wystąpienia pola w rekordzie

405 DODATEK SAMOISTNY I NIESAMOISTNY

Pole powtarzalne.

Wskaźniki 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – tytuł dodatku

f – oznaczenie odpowiedzialności

Autora dodatku podajemy w formie hasła w polu 700.

406 DOKUMENT GŁÓWNY (tytuł wydawnictwa ciągłego, do którego należy dodatek)

Pole niepowtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy i przyjmuje wartość 0 – nie trzeba odsyłaczy

a – tytuł dokumentu głównego

500 TYTUŁ części artykułu opisywanego jako całość, tytuł recenzji, polemiki, uzupełnienia

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: ilość znaków pomijanych przy alfabetycznym szeregowaniu tytułu

Wskaźnik 2: określa warunki wyboru hasła, gdzie:

0 – pozycja bezautorska

1 – pozycja autorska; nazwa autora znajduje się w polu 100 (wskaźnik = 1, gdy wypełniamy pole 100)

2 – nazwa autora znajduje się w polu 100 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu (wskaźnik = 2 przy pracach współwydanych tego samego autora)

7 – przeznaczona do indeksu nazwa autora znajduje się w polu 700

8 – nazwa autora do indeksu znajduje się w polu 700 oraz niezbędny jest zapis indeksowy od tytułu

a – tytuł

e – dodatek do tytułu

600 HASŁA PRZEDMIOTOWE

Pole powtarzalne.

a – temat ogólny

b – temat językowo etniczny

c – temat geograficzny

d – temat korporatywny

s – temat osobowy

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].

w – tematy połączone spójnikiem „a”

t – temat chronologiczny

r – temat jednostkowy rzeczowy

e – temat etniczny

i – określnik jednostkowy

f – określnik rzeczowy ogólny

g – określnik geograficzny
h – określnik chronologiczny
k – określnik formalny
z – odsyłacz do hasła przedmiotowego

624 DZIAŁ BIBLIOGRAFII – ADRES PEŁNEGO OPISU

Pole niepowtarzalne, obowiązkowe.

Podpole a jest pełnym adresem danego rekordu.

Podpola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dotyczą najniższego sposobu grupowania opisów wg nazw własnych. Kodowanie wg nazwy własnej, edycja też wg nazwy własnej w porządku alfabetycznym.

a – kody liczbowe (adres cyfrowy pełny)

1 – nazwa osobowa

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].

2 – nazwa geograficzna

3 – nazwa instytucji/organizacji

4 – nazwa imprezy

5 – określenie chronologiczne

6 – tytuł dzieła

7 – nazwa pospolita

625 DZIAŁ BIBLIOGRAFII – ADRES SKRÓCONEGO OPISU (ODSYŁACZA)

Pole powtarzalne, nieobowiązkowe.

b – adres odsyłacza uzupełniającego

c – adres skróconego opisu

d – adres odsyłacza całkowitego

1 – nazwa osobowa

Po nazwisku wpisujemy znak , [przecinka].

2 – nazwa geograficzna

3 – nazwa instytucji/organizacji

4 – nazwa imprezy

5 – określenie chronologiczne

6 – tytuł dzieła

7 – nazwa pospolita

699 ADNOTACJA

Pole niepowtarzalne.

a – adnotacja

700 NAZWA OSOBY

Pole powtarzalne.

Wskaźnik 1: określa typ nazwy opisywanej w polu, gdzie:

i – historyczna nazwa osoby, nazwa złożona wyłącznie z imienia
p – nazwisko pojedyncze
z – nazwisko złożone
k – kryptonim
s – pseudonim

Wskaźnik 2: steruje opracowaniem odsyłaczy, gdzie:

0 – nie trzeba odsyłaczy

z – należy opracować odsyłacze od wszystkich form odmiennej umieszczonych w polu

k, p, o, s, r, w lub *m* – należy opracować odsyłacz od formy umieszczonej we wskazanym polu

1 – nazwisko

2 – imię

3 – numer należący do nazwy

4 – tytuł należący do nazwy

5 – dopowiedzenie

6 – przydomek

d – daty życia

k – kryptonim

p – pseudonim

o – oryginalna forma nazwy

s – polska forma nazwy

r – odmieniona (oboczna) forma nazwy

w – właściwa forma nazwy

m – błędna forma nazwy

n – numer należący do nazwy w postaci cyfry arabskiej

v – oznaczenie rodzaju współpracy (oznaczenia kodowe odpowiedzialności)

il – ilustrator

op – opracowujący

rd – redaktor

tl – tłumacz

ar – autor recenzji

ap – autor polemiki

wp – wypowiadający się

re – reżyser

rp – przeprowadzający rozmowę

999 OSOBY OPRACOWUJĄCE

Pole powtarzalne.

a – opracowanie

b – korekta

OGÓLNE ZAŁOŻENIA WYPEŁNIANIA PÓŁ KLASYFIKACJI ORAZ BUDOWANIA ODSYŁACZY DLA BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

Klasyfikację opisów głównych podajemy w polu 624 w podpolu a.

Pole to jest niepowtarzalne. W polu tym wpisujemy kod cyfrowy działu, w którym winien się znaleźć opis główny. Kody te są także podstawą do sortowania bazy i przygotowania jej do edycji w postaci tradycyjnego kodeksu. Ułatwieniem dla dalszego sortowania w obrębie tych działów, w których szeregowanie (sortowanie) jest różne niż to, które zostało zapisane w polach o etykietach 100, 110, 120, są podpola:

- 1 – nazwa własna osoby**
- 2 – nazwa geograficzna**
- 3 – nazwa instytucji, organizacji**
- 4 – nazwa imprezy**
- 5 – nazwa chronologiczna**
- 6 – nazwa tytuł**
- 7 – nazwa pospolita**

W związku z powyższym w obrębie działów, np. **1.4 Opracowania dotyczące poszczególnych miejscowości regionu** szeregowanie jest alfabetycznie wg. nazw miejscowości i stąd w podpolu **2** występuje nazwa geograficzna – Wrocław, np. **624 % a 01.04 % 2 Wrocław**.

Podobnie sytuacja wygląda w działach o organizacjach społeczno-politycznych. Klasyfikacja składa się z kodu cyfrowego działu + nazwa własna, która jest elementem szeregującym opisy w jego obrębie. Analogiczna jest sytuacja w działach dotyczących osób oraz recenzji w dziale np. Teatr. Recenzje są szeregowane wg tytułów sztuk teatralnych, stąd potrzeba wskazania oprócz działu **14.04** tytułu sztuki recenzowanej czyli elementu szeregującego opisy. Tytuł sztuki powinien wystąpić w podpolu **6** pola **624** podpola. Podpole a pola 624 może wystąpić dla danego opisu tylko raz. Raz może też wystąpić jedno z podpól 1-7.

Odsyłacze i opisy skrócone

Pełny kod cyfrowy adresu odsyłaczy wpisujemy w pole **625**, które jest polem powtarzalnym. Każdy typ odsyłacza wpisujemy w powtórzeniu pola.

Odsyłacze i opisy skrócone nie posiadają odrębnej numeracji w zřębie głównym.

Pole **625** ma podpola aktywne:

b – wpisujemy kod cyfrowy adresu **odsyłacza uzupełniającego** a w podpolach

7 – główkę odsyłacza, tj. nazwę działu, która jest zarazem rozwiązaniem słownym kodu cyfrowego podanego w podpolu **b**.

Zakończeniem odsyłacza poprzedzonym „zob. też” jest numer rekordu opisu głównego, tj. numer rekordu, przy którym został opisany adres działu, na końcu którego winien znaleźć się odsyłacz, np. **625 % b 08.02 % 7**. Samorząd terytorialny, co oznacza, że na końcu działu Samorząd terytorialny zostanie zamieszczony odsyłacz typu Samorząd terytorialny zob. też poz.

c – wpisujemy adres kodu cyfrowego opisu skróconego + w podpolach 1-7 nazwy własne, według których następuje szeregowanie odsyłaczy. Podpola 1-7 wypełniamy tylko wtedy, gdy szeregowanie opisów skróconych na końcu danego działu ma być inne niż wg wartości wpisanych w etykiety pól 100, 110, 120. Opisy skrócone podajemy przy klasyfikowaniu dokumentów do 2 czy więcej działów. Opis skrócony: Nowotarski L.: Długi wdzięczności = poz.

Główkę opisu skróconego pobieramy z pola **100 % 1 -2** (w tym ostatnim sam inicjał imienia) i pola **200 % a** opisu głównego, przy którym to rekordzie został zapisany adres kodu cyfrowego działu, na końcu którego winien się znaleźć opis skrócony.

d – wpisujemy adres kodu cyfrowego **odsyłacza całkowitego** + w podpolach 1-6 nazwy własne, które są główką odsyłacza a jego zakończeniem poprzedzonym „zob.” poz., np. **625 % d 04.02 % 2** Wrocław. Ten zapis oznacza, że na końcu działu historia poszczególnych miejscowości winien się znaleźć odsyłacz: **Wrocław** zob. poz.

Struktura pól 624 i 625 :

POLE 624

Podpola

a – pełny adres kodu cyfrowego opisu głównego

1 – nazwa osobowa

2 – nazwa geograficzna

3 – nazwa instytucji

4 – nazwa imprezy

5 – nazwa chronologiczna

6 – tytuł dzieła

7 – nazwa pospolita

POLE 625

Podpola

b – odsyłacz uzupełniający

- c** – opis skrócony
- d** – odsyłacz całkowity
- 1** – nazwa osobowa
- 2** – nazwa geograficzna
- 3** – nazwa instytucji
- 4** – nazwa imprezy
- 5** – nazwa chronologiczna
- 6** – tytuł dzieła
- 7** – nazwa pospolita

Pola **624** i **625** służą jedynie sortowaniu i wydrukowi bibliografii. Nie stanowią elementu wyszukiwawczego w bazie. Podstawowym językiem informacyjno-wyszukiwawczym dla bazy bibliografii regionalnej jest język haseł przedmiotowych.

PRZYKŁADY OPISÓW W ZAADAPTOWANYM FORMACIE MARC BN Z KOMENTARZEM

W rozdziale przedstawiono przykłady opisów różnych typów dokumentów uwzględnionych w bazie bibliografii regionalnej, a więc: druku zwartego, dokumentu kartograficznego, wydawnictwa ciągłego, artykułu z czasopisma wraz z ich recenzjami oraz odrębnej pracy i fragmentu z druku zwartego, a także fragmentu, ustępu z artykułu z czasopisma.

Aby łatwiej było wprowadzać dane bibliograficzne wyróżniono w bazie maski dla różnych sytuacji.

Maska nr 0 – przeznaczona do wymiany danych między bazami (import, eksport).

Maska nr 1 – techniczna dla bazy regionalnej, uwzględnia wszystkie aktywne pola dla różnych jednostek opisywanych w bazie.

Maska nr 2 – przeznaczona do opisu książki jedno- i wielotomowej, jej recenzji, prac współwydanych, ustępu, fragmentu z książki jedno- i wielotomowej oraz dokumentu kartograficznego.

Maska nr 3 – przeznaczona do opisu odrębnej pracy z książki jedno- i wielotomowej.

Maska nr 4 – uwzględnia aktywne etykiety pól i podpól dla wydawnictw ciągłych.

Maska nr 5 – przeznaczona do opisu artykułu z czasopisma, jego recenzji, recenzji sztuki teatralnej, opery, operetki, baletu, koncertu, polemiki, uzupełnienia oraz fragmentu artykułu.

Maska nr 6 – przeznaczona jest do oglądania, zawiera te elementy opisu bibliograficznego, które są wyświetlane na monitorze w trakcie przeglądania bazy.

**KSIĄŻKA; RECENZJA KSIĄŻKI; PRACE WSPÓŁWYDANE
W KSIĄŻCE; FRAGMENT; USTĘP Z KSIĄŻKI;
DOKUMENT KARTOGRAFICZNY**

Opisy formalne wyżej wymienionych typów dokumentu wykonujemy zgodnie z normą: PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki” w drugim stopniu szczegółowości.

Hasła opisu bibliograficznego, jako elementy porządkujące i szeregujące zebrany materiał, budujemy zgodnie z projektami norm, dostosowanymi do standardów międzynarodowych.

Hasłem osobowym jest nazwa tylko jednej osoby wpisana w pole 100. Pozostałe nazwiska są hasłami dodatkowymi i są wpisywane w polu 700.

Hasłami korporatywnymi są nazwy ciał zbiorowych, rejestrowane w polu 110 oraz imprez, wpisywane w polu 120.

Opracowanie rzeczowe polega na tworzeniu haseł przedmiotowych, które wpisujemy w pole 600. Kontrolę słownictwa zaleca się prowadzić w oparciu o „Słownik JHP BN”.

Opis książki wielotomowej oraz pojedynczego tomu wydawnictwa wielotomowego sporządzamy na jednym poziomie. Tak więc opis książki wielotomowej wykonujemy zgodnie z wzorem 2 s. 39 (norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”). W przypadku opisu jednego tomu, gdy tom ma wyróżniający się tytuł, opis rozpoczynamy od podania indywidualnych elementów opisywanego tomu, a tytuł i oznaczenie odpowiedzialności wspólne dla całości wpisujemy w polu 227. (norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”, wzór 5 s. 42). Natomiast gdy tom nie posiada wyróżniającego się tytułu opis rozpoczynamy od elementów wspólnych dla całości, podając je w strefie tytułu i odpowiedzialności (pole 200 , 201). Od strefy adresu wydawniczego (pole 210) podajemy elementy identyfikujące opisywany tom (norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”, wzór 6 s. 42).

W pracach współwydanych pod wspólnym tytułem pełni on rolę tytułu właściwego. Pozostałe tytuły podajemy w polu uwag (pole 330). W przypadku prac współwydanych bez tytułu wspólnego podajemy tytuły poszczególnych prac wraz z odpowiedzialnością w kolejności ich występowania. W pierwszym wystąpieniu pól 200 i 201 – wpisujemy tytuł właściwy i odpowiedzialność pierwszej pracy współwydanej. Następnie naciskając klawisz Esc i wpisując z klawiatury nr pola 200 wywołujemy je i wpisujemy tytuł właściwy drugiej pracy współwydanej. Ponowne naciśnięcie klawisza Esc i wpisanie z klawiatury nr pola 201 spowoduje wywołanie pola odpowiedzialności, w które wpisujemy dane dotyczące odpowiedzialności drugiego tytułu pracy współwydanej. Przy opisie kolejnych tytułów prac współwydanych postępujemy analogicznie, tj. wywołujemy naprzemiennie pola 200 i 201 poprzez naciśnięcie klawisza Esc i wpisanie z klawiatury numerów odpowiednich pól.

Recenzje wpisujemy do bazy jako odrębne rekordy lub sporządzamy tzw. opisy grupowe, tj. w jednym rekordzie podajemy informacje o wszystkich recenzjach dzieła i zdarzenia recenzowanego. Opis rozpoczynamy od opisu dzieł i zdarzeń recenzowanych, a następnie w polu uwag (pole 350) podajemy autora recenzji, cytate wydawniczą tj. tytuł czasopisma wraz z lokalizacją recenzji. Opis dzieła i zdarzenia recenzowanego sporządzamy w I stopniu szczegółowości.

Opis odrębnej pracy z wydawnictwa zwartej wykonujemy zgodnie z normą PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki” wg wzoru 8 – dla odrębnej pracy z wydawnictwa jednotomowego, wzoru 9 – dla odrębnej pracy z wydawnictwa wielotomowego, posiadającego wyróżniający się tytuł, zaś wzoru 10 – dla odrębnej pracy z wydawnictwa wielotomowego, nie posiadającego wyróżniającego się tytułu. Opis odrębnej pracy rozpoczynamy od wpisania w odpowiednie pola (do odpowiedzialności włącznie – pole 201) elementów identyfikujących tę pracę. Następnie w polu 242, tj. cytacie wydawniczej dla książki, stosując I stopień szczegółowości, podajemy dane bibliograficzne wydawnictwa zwartej wraz z podaniem stron, na których jest zamieszczona opisywana odrębna praca.

KSIĄŻKA JEDNOTOMOWA

Bogacz, Teresa

Wrocławskie anegdoty / Teresa Bogacz, Marek Cetwiński, Elżbieta Kościuk.
– Wrocław: Arboretum, 1996. – 121 s.; 20 cm – Bibliogr. – ISBN 83-86308-12-5

1. Literatura polska – anegdota 2. Wrocław – anegdota

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Bogacz % 2 Teresa

200 01 % a Wrocławskie anegdoty

201 % f Teresa Bogacz, Marek Cetwiński, Elżbieta Kościuk

210 % a Wrocław % c Arboretum % d 1996

215 % a 121 s. % c 20 cm

230 % x ISBN 83-86308-12-5

325 % a Bibliogr.

600 % b Literatura polska % k anegdota

600 % c Wrocław % k anegdota

624 % a 13.03 % 1 Bogacz, Teresa

625 % c 13.03 % 1 Cetwiński, Marek

625 % o 13.03 % 1 Kościuk, Elżbieta

700 p0 % 1 Cetwiński % 2 Marek

700 p0 % 1 Kościuk % 2 Elżbieta

999 % a JS % b BF

W polu 700 wpisujemy nazwiska współautorów, których uwzględniono tylko w polu 201. Wartości wpisane w pole 201 nie są indeksowane. Stąd potrzeba wpisania nazwisk do pola 700, celem zaindeksowania ich w indeksie osobowym. Nazwisko każdej z osób wpisujemy w od-

dzielnym polu 700. Powtórzenie pola 700 wywołujemy naciskając jednocześnie klawisze Shift + F5.

KSIĄŻKA JEDNOTOMOWA – PRACA ZBIOROWA

Zarys historyczny Sułowa: [praca zbiorowa] / Jan Nawrocki, Rościsław Żerelik, Krzysztof R. Mazurski, ks. Mieczysław Kogut; Towarzystwo Miłośników Sułowa. – Milicz: Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej, 1995. – 57 s.: fot.; 22 cm

1. Sułów – historia

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

200 00 % a Zarys historyczny Sułowa % e [praca zbiorowa]

201 % f Jan Nawrocki, Rościsław Żerelik, Krzysztof R. Mazurski, ks. Mieczysław Kogut

% g Towarzystwo Miłośników Sułowa

210 % a Milicz % c Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej % d 1995

215 % a 57 s. % b fot. % c 22 cm

600 % c Sułów % f historia

624 % a 04.05 % 2 Sułów

700 p0 % 1 Nawrocki % 2 Jan

700 p0 % 1 Żerelik % 2 Rościsław

700 p0 % 1 Mazurski % 2 Krzysztof % 2 R.

700 p0 % 1 Kogut % 2 Mieczysław % 4 ks.

999 % a JS % b BF

W polu 700 wpisujemy nazwiska współautorów, których uwzględniono tylko w polu 201. Wartości wpisane w pole 201 nie są indeksowane. Stąd potrzeba wpisania nazwisk do pola 700, celem zaindeksowania ich w indeksie osobowym. Nazwisko każdej z osób wpisujemy w oddzielnym polu 700. Powtórzenie pola 700 wywołujemy naciskając jednocześnie klawisze Shift + F5.

KSIĄŻKA JEDNOTOMOWA WYDANA W RAMACH SERII

Wolniak, Henryk

Głodobogi / Henryk Wolniak.— Wrocław: Ośrodek Kultury i Sztuki, 1996. – 63 s.; 17 cm – (Biblioteka Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Seria IV; 1). – ISBN 83-902785-3-7

1. Poezja polska – 20 w.

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t zw % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 100 p0 % 1 Wolniak % 2 Henryk
 200 01 % a Głodobogi
 201 % f Henryk Wolniak
 210 % a Wrocław % c Ośrodek Kultury i Sztuki % d 1996
 215 % a 63 s. % c 17 cm
 225 0. % a Biblioteka Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy
 Polskich
 % c Seria IV % h 1
 230 % x ISBN 83-902785-3-7
 600 % a Poezja polska % h 20 w.
 624 % a 13.03 % 1 Wolniak, Henryk
 999 % a JS % b BF

Kwaśniewski, Krzysztof

Podania dolnośląskie / Krzysztof Kwaśniewski. – Wrocław: Zakł. Nar. im.
 Ossolińskich, 1968.— 290 s.: ryc.; 20 cm – (Biblioteka Wrocławska; T. 7).
 – Praca wydana na zlecenie Towarzystwa Miłośników Wrocławia
 1. Śląsk Dolny – legendy i podania

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t zw % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 100 p0 % 1 Kwaśniewski % 2 Krzysztof
 200 01 % a Podania dolnośląskie
 201 % f Krzysztof Kwaśniewski
 210 % a Wrocław % c Zakł. Nar. im. Ossolińskich % d 1968
 215 % a 290 s. % b ryc. % c 20 cm
 225 0. % a Biblioteka Wrocławska % h T. 7
 311 % a Praca wydana na zlecenie Towarzystwa Miłośników Wrocławia
 600 % a Śląsk Dolny % h legendy i podania
 624 % a 05.02
 625 % c 13.03 % 1 Kwaśniewski, Krzysztof
 999 % a JS % b BF

KSIĄŻKA JEDNOTOMOWA WYDANA W RAMACH SERII

Zwierniak, Jolanta

Alternatywa w edukacji przedszkolnej: studium / Jolanta Zwierniak. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1996. – 293 s.: wyrk.; 24 cm (Acta Universitatis Wratislaviensis. Sociologia, ISSN 0591-2776; [T.] 22). – Summ. – Nr ser. gł. 1903. – ISBN 83-229-1525-X

1. Dziecko – psychologia
2. Szkolnictwo – eksperyment – stosowanie
3. Wrocławska Szkoła Przyszłości
4. Wychowanie przedszkolne – metody

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pw % a pl

100 p0 % 1 Zwierniak % 2 Jolanta

200 01 % a Alternatywa w edukacji przedszkolnej % e studium

201 % f Jolanta Zwierniak

210 % a Wrocław % c Uniwersytet Wrocławski % d 1996

215 % a 293 s. % b wyrk. % c 24 cm

225 0. % a Acta Universitatis Wratislaviensis % c Sociologia % x ISSN 0591-2776 % h [T.] 22

325 % a Summ.

335 % a Nr ser. gł. 1903

230 % x ISBN 83-229-1525-X

600 % a Dziecko % f psychologia

600 % a Szkolnictwo % f eksperyment % f stosowanie

600 % d Wrocławska Szkoła Przyszłości

600 % a Wychowanie przedszkolne % f metody

624 % a 11.02.01

625 % c 02.06

999 % a JS % b BF

KSIĄŻKA JEDNOTOMOWA WYDANA W RAMACH CYKLU

Boehlich, Ernst

Bibliographie der Schlesischen Vor- und Frühgeschichte / Ernst Boehlich. – Breslau: Priebatsch's Buchhandlung, 1929. – 400 s.; 24 cm – (Schlesische Bibliographie)

1. Śląsk Dolny – bibliografia
2. Śląsk Dolny – historia

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t zw % k a

008 % a 1997 % b ge % f 0 % i 0

020 % r 1997
 040 ta % a de
 100 p0 % 1 Boehlich % 2 Ernst
 200 01 % a Bibliographie der Schlesischen Vor— und Frühgeschichte
 201 % f Ernst Boehlich
 210 % a Breslau % c Priebatsch's Buchhandlung % d 1929
 215 % a 400 s. % c 24 cm
 227 0. % a Schlesische Bibliographie
 600 % c Śląsk Dolny % f bibliografia
 600 % c Śląsk Dolny % f historia
 624 % a 01.01
 625 % b 04.01
 999 % a JS % b JS

Tytuł cyklu wpisujemy w pole 227

KSIĄŻKA WIELOTOMOWA – OPIS JEDNEGO TOMU NA JEDNYM POZIOMIE. TOM NIE MA TYTUŁU WYRÓŻNIAJĄCEGO

Hołubowicz, W.

Historia Śląska [T.] 1, Do roku 1763 / pod red. Karola Maleczyńskiego. Cz. 1, Do połowy XIV w. / w oprac. wzięli udział W. Hołubowicz, Kazimierz Maleczyński. — Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1960.— 625 s., [82] s. tabl.: mapy, tab.; 24 cm — Indeksy
 1. Śląsk Dolny — historia
 2. Śląsk — historia

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j c % t zw % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % l 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 100 p0 % 1 Hołubowicz % 2 W.
 200 01 % a Historia Śląska ((. [T.] 1, Do roku 1763 / pod red. Karola Maleczyńskiego. Cz. 1, Do połowy XIV w. / w oprac. udział wzięli W. Hołubowicz, Kazimierz Maleczyński
 210 % a Wrocław % c Zakł. Nar. im. Ossolińskich % d 1960
 215 % a 625 s., [82] s. tabl. % b mapy, tab. % c 24 cm
 325 % a Indeksy
 600 % g Śląsk Dolny % f historia
 600 % g Śląsk % f historia
 624 % a 04.01
 700 p0 % 1 Maleczyński % 2 Karol % v rd
 700 p0 % 1 Maleczyński % 2 Kazimierz % v op
 999 % a JS % b BF

Opis tomu, który nie posiada wyróżniającego tytułu wykonujemy wg p. 4.2.3, wzór nr 6 – Norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Opis rozpoczynamy od podania elementów wspólnych dla całości, tj. tytułu i odpowiedzialności dotyczącej całości a począwszy od pola adresu wydawniczego (210) wpisujemy elementy identyfikujące opisywany tom, część. W strefie tytułu (pole 200), gdy nie podajemy odpowiedzialności odnoszącej się do całości wydawnictwa wielotomowego, zaznaczamy, wstawiając znak „||” (wywołujemy go poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Alt+I), tekst, który nie zostanie wprowadzony do indeksu tytułowego.

KSIĄŻKA WIELOTOMOWA – OPIS JEDNEGO TOMU NA JEDNYM POZIOMIE. TOM NIE MA TYTUŁU WYRÓŻNIAJĄCEGO

Architektura Wrocławia. T. 1, Dom / Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. – Wrocław: Werk, 1995. – 344 s.: fot., pl., rys.; 24 cm – Zsfg. – ISBN 83-901964-2-5

1. Architektura niemiecka – historia – 13-20 w. – materiały konferencyjne
2. Architektura polska – historia – 13-20 w. – materiały konferencyjne
3. Wrocław – budownictwo – historia – 13-20 w. – materiały konferencyjne

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j c % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 1 % i 0

020 % r 1997

040 pw % a pl

200 00 % a Architektura Wrocławia. || T. 1, Dom / Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej

210 % a Wrocław % c Werk % d 1995

215 % a 344 s. % b fot., pl., rys. % c 24 cm

325 % a Zsfg.

230 % a ISBN 83-901964-2-5

600 % b Architektura niemiecka % f historia % h 13-20 w. % k materiały konferencyjne

600 % b Architektura polska % f historia % h 13-20 w. % k materiały konferencyjne

600 % c Wrocław % f budownictwo % f historia % h 13-20 w. % k materiały konferencyjne

624 % a 14.02

710 .0 % 1 Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej % 6 Wrocław % v is

999 % a JS % b BF

Opis tomu, który nie posiada wyróżniającego tytułu wykonujemy wg p. 4.2.3, wzór nr 6 – Norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Opis rozpoczynamy od podania elementów wspólnych dla całości, tj. tytułu i odpowiedzialności dotyczącej całości, następnie od pola adresu wydawniczego (210) wpisujemy elementy identyfikujące opisywany tom, część. W strefie tytułu (pole 200), gdy nie podajemy odpowiedzialności odnoszącej się do całości wydawnictwa wielotomowego, zaznaczamy, wstawiając znak „|||” (wywołujemy go poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Alt+I), tekst, który nie zostanie wprowadzony do indeksu tytułowego.

KSIĄŻKA WIELOTOMOWA – OPIS JEDNEGO TOMU NA JEDNYM POZIOMIE. TOM MA SWÓJ WYRÓŻNIAJĄCY TYTUŁ

Natusiewicz, Ryszard

Kościół Uniwersytecki Księżę Jezuitów we Wrocławiu / Ryszard Natusiewicz; post. Marek Natusiewicz. – Wrocław: Urbanistyka, 1995. – 50 s.: rys.; 24 cm – (Z teki Ryszarda Natusiewicza; nr 7). – ISBN 83-86533-30-7

1. Rysunek polski – tematyka – 20 w. – album
2. Natusiewicz, Ryszard
3. Sztuka sakralna niemiecka – ikonografia – album
4. Sztuka sakralna polska – ikonografia – album
5. Wrocław – Kościół Najświętszego Imienia Jezusa – ikonografia – album

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Natusiewicz % 2 Ryszard

200 01 % a Kościół Uniwersytecki Księżę Jezuitów we Wrocławiu

201 % f Ryszard Natusiewicz % g post. Marek Natusiewicz

210 % a Warszawa % c Urbanistyka % h 1995

215 % a 50 s. % b rys. % c 21 cm

227 0. % a Z teki Ryszarda Natusiewicza % h nr 7

230 % x ISBN 83-86533-30-7

600 % b Rysunek polski % t tematyka % h 20 w. % k album

600 % s Natusiewicz, Ryszard

600 % b Sztuka sakralna niemiecka % f ikonografia % k album

600 % b Sztuka sakralna polska % f ikonografia % k album

600 % c Wrocław % i Kościół Najświętszego Imienia Jezusa % f ikonografia
 % k album
 624 % a 14.03
 625 % b 15
 700 p0 % 1 Natusiewicz % 2 Marek % v ad
 999 % a JS % b BF

Opis jednego tomu, który posiada wyróżniający się tytuł opisujemy wg p. 4.2.3, wzór nr 5 – Norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Opis rozpoczynamy od podania elementów indywidualnych tomu, części a w polu 227 wpisujemy tytuł i odpowiedzialność dotyczącą całości wydawnictwa wielotomowego oraz numer opisywanego tomu, części.

KSIAŻKA WIELOTOMOWA – OPIS JEDNEGO TOMU NA JEDNYM POZIOMIE. TOM MA SWÓJ WYRÓŻNIAJĄCY TYTUŁ

Góry Kamienne / pod red. Marka Staffy; zespół aut. M. Staffa [i in]. – Wrocław: I-BiS, 1996. – 249 s.: fot., mapy, pl.; 24 cm – (Słownik geografii turystycznej Sudetów; t. 9). – ISBN 83-85773-20-7

1. Kamienne Góry – encyklopedia 2. Sudety – encyklopedia

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t zw % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 200 00 % a Góry Kamienne
 201 % f pod red. Marka Staffa % g zespół aut. M. Staffa [i in.]
 210 % a Wrocław % c I-BiS % h 1996
 215 % a 249 s. % b fot., mapy, pl. % c 24 cm
 227 0. % a Słownik geografii turystycznej Sudetów % h t. 9
 230 % x ISBN 83-85773-20-7
 600 % c Kamienne Góry % k encyklopedia
 600 % c Sudety % k encyklopedia
 624 % a 02.04.01
 700 p0 % 1 Staffa % 2 Marek % v rd
 999 % a JS % b BF

Opis jednego tomu, który posiada wyróżniający tytuł opisujemy wg p. 4.2.3, wzór nr 5 – Norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Opis rozpoczynamy od podania elementów indywidualnych tomu, części a w polu 227 wpisujemy tytuł i odpowiedzialność dotyczącą całości wydawnictwa wielotomowego oraz numer opisywanego tomu, części.

KSIĄŻKA WIELOTOMOWA – OPIS JEDNEGO TOMU NA JEDNYM POZIOMIE. TOM MA SWÓJ WYRÓŻNIAJĄCY TYTUŁ I JEST WYDANY W RAMACH SERII

Die Kirchlichen Denkmäler der Dominsel und der Sandinsel. – Breslau: Wilh.Gotl.Korn, 1930. – 256 s.; 24 cm – (Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau; T. 1). – (Die Kunstdenkmäler der Provinz Niederschlesien; Bd. 1)
1. Pomniki – Wrocław

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t zw % k a

008 % a 1997 % b ge % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a ge

200 40 % a Die || Kirchlichen Denkmäler der Dominsel und der Sandinsel

210 % a Breslau % c Wilh.Gotl.Korn % d 1930

215 % a 256 s. % c 24 cm

227 4. % a Die || Kunstdenkmäler der Stadt Breslau % h T. 1

225 4. % a Die || Kunstdenkmäler der Provinz Niederschlesien % h Bd. 1

600 % a Pomniki % g Wrocław

624 % a 14.03

999 % a JS % b BF

Opis jednego tomu z wyróżniającym tytułem opisujemy wg p. 4.2.3, wzór nr 5 – Norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Opis rozpoczynamy od podania elementów indywidualnych opisywanego tomu, części, a w polu 227 podajemy tytuł i odpowiedzialność dotyczącą całości wydawnictwa wielotomowego oraz numer tomu, części. Celem zaznaczenia w polu 200 tekstu, który nie będzie brany pod uwagę przy prawidłowym szeregowaniu w indeksie tytułowym, wstawiamy po nim znak „ || ” (wprowadzamy go naciskając jednocześnie dwa razy klawisz Shift + |).

KSIĄŻKA WIELOTOMOWA – OPIS CAŁOŚCI NA JEDNYM POZIOMIE

Szkice z dziejów Śląska / pod red. Ewy Maleczyńskiej. T. 1-2. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1955-1956. – 2 t. (426 s.: fot.; 499 s.): fot.; 24 cm – Indeksy

1. Śląsk Dolny – historia

2. Śląsk – historia

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl
 200 00 % a Szkice z dziejów Śląska
 201 % f pod red. Ewy Maleczyńskiej. T. 1-2
 210 % a Warszawa % c Książka i Wiedza % d 1955-1956
 215 % a 2 t. (426 s.: fot. ; 499 s.) % b fot. % c 24 cm
 325 % a Indeksy
 600 % g Śląsk Dolny % f historia
 600 % g Śląsk % f historia
 624 % a 04.01
 700 p0 % 1 Maleczyńska % 2 Ewa % v rd
 999 % a JS % b BF

Opis książki wielotomowej jako całość opisujemy na jednym poziomie wg p. 4.2.1, wzór 2 normy PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Opis rozpoczynamy od podania hasła, tytułu i odpowiedzialności dotyczącej całości wydawnictwa wielotomowego, a następnie w polach tytułu i odpowiedzialności podajemy elementy wyróżniające poszczególne tomy. W strefie adresu wydawniczego w polu 210 w podpolu „d” wpisujemy datę wydania pierwszego i ostatniego opisywanego tomu, łącząc je myślnikiem „-”. Objętość poszczególnych tomów podajemy w nawiasie okrągłym „()” oddzielając paginację tomów średnikiem „; ”. Dane dotyczące objętości poszczególnych tomów poprzedzamy wpisaniem ilości opisywanych tomów, części.

KSIĄŻKA – OPIS PRAC WSPÓŁWYDANYCH TEGO SAMEGO AUTORA POD WSPÓLNYM TYTUŁEM

Zakrzewski, Bogdan

Tematy śląskie: rozprawy i szkice / Bogdan Zakrzewski. – Katowice: Śląsk, 1973. – 279 s.: fot.; 24 cm – Z treści: Pseudowrocławski Gaur Mickiewicza; Józef Przyborowski na studiach we Wrocławiu; Wrocławski towarzysz Juliusza Słowackiego; Nieznana relacja o pobycie Słowackiego we Wrocławiu; Wrocławska Sofos; Lelewel i „Znicz” wrocławski

1. Literatura – tematyka – Wrocław
2. „Znicz” – czasopisma studenckie – Wrocław

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t zw % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 ta % a pl
 100 p0 % 1 Zakrzewski % 2 Bogdan
 200 01 % a Tematy śląskie

201 % f Bogdan Zakrzewski
 210 % a Katowice % c „Śląsk” % d 1973
 215 % a 279 s. % b fot. % c 24 cm
 330 % a Z treści: Pseudowrocławski Giaur Mickiewicz; Józef Przyborowski na studiach we Wrocławiu; Wrocławski towarzysz Juliusza Słowackiego; Nieznana relacja o pobycie Słowackiego we Wrocławiu; Wrocławska Sofos; Lelewel i „Znicz” wrocławski
 500 02 % a Pseudowrocławski Giaur Mickiewicz
 500 02 % a Józef Przyborowski na studiach we Wrocławiu
 500 02 % a Wrocławski towarzysz Juliusza Słowackiego
 500 02 % a Nieznana relacja o pobycie Słowackiego we Wrocławiu
 500 02 % a Wrocławska Sofos
 500 02 % a Lelewel i „Znicz” wrocławski
 600 % a Literatura % f tematyka % g Wrocław
 600 % r „Znicz” % f czasopisma studenckie % g Wrocław
 624 % a 13.03
 999 % a JS % b BF

Tytuły poszczególnych prac Współwydanych wpisujemy w pole 330. Natomiast celem wprowadzenia poszczególnych tytułów prac współwydanych do indeksu tytułowego wpisujemy je ponownie w oddzielne pola 500, które jest polem indeksowanym w odróżnieniu od pola 330. Powtórzenie pól wywołujemy naciskając jednocześnie klawisz Shift+ F5.

KSIĄŻKA – OPIS PRAC WSPÓŁWYDANYCH TEGO SAMEGO AUTORA BEZ TYTUŁU WSPÓLNEGO

Waligórski, Andrzej

Docent Basset; 12 prac Herkulesa / Andrzej Waligórski. – Sosnowiec: Trickster, 1995. – 170 s.; 20 cm – ISBN 83-86-723-40-8

1. Powieść polska – 20 w.

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t zw % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 100 p0 % 1 Waligórski % 2 Andrzej
 200 02 % a Docent Basset % z 0
 200 32 % a 12|| [Dwanaście] prac Herkulesa % z 1
 201 % f Andrzej Waligórski
 210 % a Sosnowiec % c Trickster % d 1995
 215 % a 170 s. % c 24 cm

230 % x ISBN 83-86-723-40-8
600 % b Powieść polska % h 20 w.
624 % a 13.03 % 1 Waligórski, Andrzej
999 % a JS % b BF

W pracy współwydanej bez tytułu wspólnego tego samego autora każdy z tytułów wpisujemy w odrębne pole 200. Powtórzenie pola wywołujemy naciskając jednocześnie klawisz „Shift” + „F5”. Celem zaznaczenia w polu 200 tekstu, który nie będzie brany pod uwagę przy prawidłowym szeregowaniu w indeksie tytułowym, wstawiamy po nim znak „||” (wprowadzamy go naciskając jednocześnie dwa razy klawisz Shift + |).

RECENZJA KSIĄŻKI – KAŻDA RECENZJA JEST ZAPISANA W ODDZIELNYM REKORDZIE

Miasta polskie w procesie przemian: studia nad Wrocławiem i Oleśnicą. – Wrocław, 1992. – Rec.: Mika, Ewa // Przegląd Statystyki Śląskiej. – [R.] 3 (1993), s. 157-159

1. Wrocław – zagadnienia
2. Oleśnica – zagadnienia

001 % a region % r 1997

002 % s n % p b % j rk % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

200 00 % a Miasta polskie w procesie przemian % e studia nad Wrocławiem i Oleśnicą

210 % a Wrocław % d 1992

350 % a Rec.: % b Mika, Ewa % c Przegląd Statystyki Śląskiej % r [R.] 3 % d (1993) % s s.157-159

600 % g Wrocław % f zagadnienia

600 % g Oleśnica % f zagadnienia

624 % a 04.05 % 2 Wrocław

625 % c 04.05 % 2 Oleśnica

700 p0 % 1 Mika % 2 Ewa % v ar

999 % a JS % b BF

Opis recenzji rozpoczynamy od opisu dzieła (zdarzenia) recenzowanego. Autora recenzji oraz tytuł czasopisma, w którym jest zamieszczona recenzja i jej lokalizację podajemy w polu 350. Pomijamy tytuł recenzji. W polu 350 podpolu b wpisujemy nazwisko autora w formie hasła. Następnie jego nazwisko wpisujemy w pole 700, celem wprowadzenia do indeksu nazw osobowych.

**RECENZJA KSIĄŻKI – OPIS GRUPOWY RECENZJI. WSZYSTKIE
RECENZJE DOTYCZĄCE TEJ SAMEJ KSIĄŻKI SĄ ZAPISANE
W TYM SAMYM REKORDZIE**

Łagiewski, Maciej

Wrocławscy Żydzi : 1850-1944 / Maciej Łagiewski. – Wrocław, 1994. – Rec.: Orski, Mieczysław // Odra. – 1995 nr 1 s.78-79; Urbanek, Mariusz // Rocznik Wrocławski. – R. 2 (1995), s. 460-462

1. Ludność – historia – Wrocław – 19-20 w.
2. Żydzi – historia – Wrocław – 19-20 w.

001 % a region % b 1997

002 % s n % p b % j rk % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Łagiewski % 2 Maciej

200 01 % a Wrocławscy Żydzi % e 1850-1944

201 % f Maciej Łagiewski

210 % a Wrocław % d 1994

350 % a Rec.: % b Urbanek, Mariusz % c Rocznik Wrocławski % r R. 2 % d (1995) % s s. 460-462 % z 0

350 % b Orski, Mieczysław % c Odra % d 1995 n nr 1 % s s. 78-79 % z 1

600 % a Ludność % f historia % g Wrocław % h 19-20 w.

600 % e Żydzi % f historia % g Wrocław % h 19-20 w.

624 % a 04.05 % 2 Wrocław

700 p0 % 1 Urbanek % 2 Mariusz % v ar

700 p0 % 1 Orski % 2 Mieczysław % v ar

999 % a JS % b BF

Opis recenzji rozpoczynamy od opisu dzieła (zdarzenia) recenzowanego. Autora recenzji oraz tytuł czasopisma, w którym jest zamieszczona recenzja i jej lokalizację podajemy w polu 350. Każdą następną recenzję tego samego dzieła (zdarzenia) opisujemy w powtórzeniu pola 350. Powtórzenie pola wywołujemy naciskając jednocześnie klawisz Shift+F5. Słowo „Rec.: „ wpisujemy tylko w pierwszym wystąpieniu pola 350. Autorów recenzji w podpolu „b” wpisujemy w formie hasła, celem prawidłowego szeregowania abecedowego w drukowanym roczniku bibliografii. Następnie ich nazwiska wpisujemy w pole 700, celem wprowadzenia do indeksu nazw osobowych.

OPIS USTĘPU, ROZDZIAŁU Z KSIĄŻKI JEDNOTOMOWEJ

Bogacz, Teresa

Wrocławskie anegdoty / Teresa Bogacz, Marek Cetwiński, Elżbieta Kościk.
– Wrocław, 1996. – S. 7-9: Uśmiech księcia Henryka

1. Literatura polska – anegdota
2. Henryk IV Prawy – anegdota
3. Wrocław – historia -anegdota

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j a % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Bogacz % 2 Teresa

200 01 % a Wrocławskie anegdoty

201 % f Teresa Bogacz, Marek Cetwiński, Elżbieta Kościk

210 % a Wrocław % d 1996

311 % a S. 7-9 : Uśmiech księcia Henryka

500 01 % a Uśmiech księcia Henryka

600 % b Literatura polska % k anegdota

600 % s Henryk IV Prawy % k anegdota

600 % c Wrocław % f historia % k anegdota

624 % a 13.03 % 1 Bogacz, Teresa

625 % c 13.03 % 1 Cetwiński, Marek

625 % c 13.03 % 1 Kościk, Elżbieta

700 p0 % 1 Cetwiński % 2 Marek

700 p0 % 1 Kościk % 2 Elżbieta

999 % a JS % b BF

Opis rozdziału, ustępu z książki jednotomowej wykonujemy wg p. 4.3.2, Wzór 12 Norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Celem wprowadzenia tytułu ustępu do indeksu tytułowego wpisujemy go w pole 500.

OPIS USTĘPU, ROZDZIAŁU Z KSIĄŻKI WIELOTOMOWEJ – TOM NIE POSIADA WYRÓŻNIAJĄCEGO TYTUŁU

Encyklopedia Powszechna PWN. [T.] 4, [R-Z]. – Warszawa, 1973. – S. 718-719 : Wrocław

1. Wrocław

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j c % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

200 00 % a Encyklopedia Powszechna PWN. [T.] 4, [R-Z]

210 % a Warszawa % r 1973
311 % a S. 718-719 : Wrocław
500 00 % a Wrocław
600 % c Wrocław
624 % a 01.04 % 2 Wrocław
999 % a JS % b BF

Opis ustępu z wydawnictwa wielotomowego, gdzie tom nie ma wyróżniającego tytułu, opisujemy wg p. 4.3.2, wzór nr 14 – Norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Celem wprowadzenia tytułu ustępu do indeksu tytułowego wpisujemy go w pole 500. W strefie tytułu (pole 200), gdy nie podajemy odpowiedzialności odnoszącej się do całości wydawnictwa wielotomowego, zaznaczamy, wstawiając znak „|||” (wywołujemy go poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Alt+I), tekst, który nie zostanie wprowadzony do indeksu tytułowego.

OPIS USTĘPU, ROZDZIAŁU Z KSIĄŻKI WIELOTOMOWEJ – TOM POSIADA WYRÓŻNIAJĄCY TYTUŁ

Geschwend, Fr.

Breslau / Fr. Geschwend. – Breslau: Ferdinand Hirt, [192?]. – (Wandern und Zeichen; Hf. 1). – S. 32-33: Im mittelalterlichen Breslau
1. Wrocław – historia

001 % a region % r 1997
002 % s n % p a % j c % t zw % k a
008 % a 1997 % b ge % f 0 % i 0
020 %r 1997
040 pa % a de
100 p0 % 1 Geschwend % 2 Fr.
200 01 % a Breslau
210 % a Breslau % c Ferdinand Hirt % d [192?]
227 0. % a Wandern und Zeichen % h Hf. 1
311 % a S. 32-33 : Im mittelalterlichen Breslau
500 01 % a Im mittelalterlichen Breslau
600 % c Wrocław % f historia
624 % a 04.05 % 2 Wrocław
999 % a JS % b BF

Opis ustępu z wydawnictwa wielotomowego, gdzie tom ma wyróżniający tytuł, opisujemy wg p. 4.3.2 Wzór nr 13 – Norma PN – N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Celem wprowadzenia tytułu ustępu do indeksu tytułowego wpisujemy go w pole 500.

OPIS DOKUMENTU KARTOGRAFICZNEGO

Rubińska-Tybel, Alicja

Wrocław : plan miasta / oprac. Alicja Rubińska-Tybel. – Wyd. 9. – 1: 23 000.
– Warszawa; Wrocław : PPWK, 1992. – 1 mapa : kolor; 113 x 82 cm, złoż.
22 x 13 cm

1. Wrocław – mapy

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t mp % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 z0 % 1 Rubińska— %1 Tybel %2 Alicja

200 01 % a Wrocławskie anegdoty % e plan miasta

201 % f oprac. Alicja Rubińska -Tybel

205 % a Wyd. 9

207 % a 1 : 23 000

210 % a Warszawa % a Wrocław % c PPWK % d 1996

215 % a 1 mapa % b kolor % c 113 x 82 cm, złoż. 22 x 13 cm

600 % c Wrocław % f mapy

624 % a 02.02

999 % a JS % b BF

W przypadku dwóch miejsc wydania opisywanego dzieła, każde wpisujemy w oddzielne podpole „a” pola 210. Powtórzenie podpola wywołujemy naciskając jednocześnie klawisze Shift+ F6.

OPIS DOKUMENTU ZWARTEGO – HASŁO KORPORATYWNE – INSTYTUCJA JAKO HASŁO

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego (Wrocław)

Sprawozdanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu za rok 1996 / oprac. zespół. – Wrocław : WIMBP, 1997. – 48 s. + 8 tabl.

1. Wrocław – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego – sprawozdanie

2. Bibliotekarstwo powszechne – sprawozdanie

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl
 110 .0 % 1 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego % 6 Wrocław
 200 00 % a Sprawozdanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu za rok 1996
 201 % f oprac. zespół
 210 % a Wrocław % c WiMBP % d 1997
 215 % a 48 s. % d 8 tabl. % c 21 cm
 600 % c Wrocław % i Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego % k sprawozdanie
 600 % a Bibliotekarstwo powszechne % k sprawozdanie
 624 % a 16.03
 999 % a JS % b BF

OPIS DOKUMENTU ZWARTEGO – HASŁO KORPORATYWNE – IMPREZA JAKO HASŁO

Wratislavia Cantans (32; 1997; Wrocław)

Wratislavia Cantans 97: 32 Międzynarodowy Festiwal Muzyka i Sztuki Piękne. Wrocław, 23 V, 15-28 VI, 5-7 IX 1997 / red. Ewa Kofin. – [B.m.]: Państwowa Instytucja Kultury „Wratislavia Cantans”, 1997. – 471 s.: fot.; 22 cm – ISBN 83-904406-5-2

1. Wratislavia Cantans (32) – 1997 – katalog
2. Wrocław – konkursy i festiwale – katalog

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t zw % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pw % a pl % a en
 120 .0 % 3 Wratislavia Cantans % 4 32 % 5 1997 % 8 Wrocław % r Międzynarodowy Festiwal Muzyka i Sztuki Piękne
 200 00 % a Wratislavia Cantans 97 % e 32 Międzynarodowy Festiwal Muzyka i Sztuki Piękne. Wrocław, 23 V, 15-28 VI, 5-7 IX 1997
 201 % f red. Ewa Kofin
 210 % a [B.m.] % c Państwowa Instytucja Kultury „Wratislavia Cantans” % d 1997
 215 % a 471 s. % b fot. % c 22 cm
 230 % a ISBN 83-904406-5-2
 600 % c Wrocław % f muzyka % f konkursy i festiwale % h 1997 % k katalog
 600 % d Wratislavia Cantans (32) % f konkursy i festiwale % k katalog
 624 % a 14.05

700 p0 % 1 Kofin % 2 Ewa % v rd
999 % a JS % b BF

ODRĘBNA PRACA OPUBLIKOWANA W KSIĄŻCE

Normą obowiązującą przy opisie odrębnej pracy opublikowanej w książce jest PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”.

Opis niesamoistnej wydawniczo części książki rozpoczynamy od indywidualnych elementów, opisywanej pracy, właściwych strefie tytułu – pole 200 i odpowiedzialności – pole 201. Następnie w polu cytaty wydawniczej dla książki – 242 opisujemy książkę bądź tom książki wielotomowej w pierwszym stopniu szczegółowości.

Opis odrębnej pracy z książki jednotomowej opisujemy wg p. 4.3.1 Wzór nr 8, a z wydawnictwa wielotomowego wg p. 4.3.1 Wzór nr 9 i 10 – Norma PN – N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Wzór nr 9 jest przeznaczony do opisu odrębnej pracy z tomu, wydawnictwa wielotomowego, posiadającego wyróżniający się tytuł, zaś wzór nr 10 stosujemy w przypadku opisu odrębnej pracy z tomu, wydawnictwa wielotomowego, nie posiadającego wyróżniającego się tytułu.

OPIS ODRĘBNEJ PRACY OPUBLIKOWANEJ W KSIĄŻCE JEDNOTOMOWEJ

Rozpędowski, Jerzy

Architektura świecka do połowy XIII wieku / Jerzy Rozpędowski // W: Wrocław jego dzieje i kultura / pod red. Zygmunta Świechowskiego. – Warszawa, 1978. – S. 50-55

1. Architektura – Wrocław – 13 w.
2. Wrocław – historia – 13 w.

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j a % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Rozpędowski % 2 Jerzy

200 01 % a Architektura świecka do połowy XIII wieku

201 % f Jerzy Rozpędowski

242 0. % x W: a Wrocław jego dzieje i kultura % e % f pod red. Zygmunta Świechowskiego % h Warszawa % r 1978 % s S. 50-55

600 % a Architektura % g Wrocław % h 13 w.

600 % c Wrocław % f historia % h 13 w.

624 % a 14.02

700 p0 % 1 Świechowski % 2 Zygmunt % v rd

999 % a JS % b BF

Opis odrębnej pracy z książki jednotomowej opisujemy wg p. 4.3.1, wzór nr 8 – Norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książ-

ki". Opis rozpoczynamy od elementów identyfikujących opisywaną pracę, tj. właściwych dla pól: tytułu (200) i odpowiedzialności (201). W cytacie wydawniczej dla książki, która jest odrębnym polem (242) stosujemy I stopień szczegółowości opisu.

OPIS ODRĘBNEJ PRACY OPUBLIKOWANEJ W KSIĄŻCE JEDNOTOMOWEJ

Mastyński, Jerzy

Śląsk kolebka rybactwa stawowego / Jerzy Mastyński // W: Rybactwo stawowe w rejonie Milicza. – Wrocław, 1996. – S. 2-6

1. Rybołówstwo – Milicz

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j a % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Mastyński % 2 Jerzy

200 01 % a Śląsk kolebka rybactwa stawowego

201 % f Jerzy Mastyński

242 0. % x W: a Rybactwo stawowe w rejonie Milicza % h Wrocław % r 1996 % s S. 2-6

600 % a Rybołówstwo % g Milicz

624 % a 06.05

625 % c 01.04 % 2 Milicz

999 % a JS % b BF

Opis odrębnej pracy z książki jednotomowej opisujemy wg p. 4.3.1, wzór nr 8 – Norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Opis rozpoczynamy od elementów identyfikujących opisywaną pracę, tj. właściwych dla pól: tytułu (200) i odpowiedzialności (201). W cytacie wydawniczej dla książki, która jest odrębnym polem (242) stosujemy I stopień szczegółowości opisu.

OPIS ODRĘBNEJ PRACY OPUBLIKOWANEJ W TOMIE KSIĄŻKI WIELOTOMOWEJ, TOM NIE MA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ TYTUŁU

Radlak, Bronisław

Rozwój przemysłu tkackiego na Śląsku i powstanie tkaczy w 1844 roku / Bronisław Radlak

// W: Szkice z dziejów Śląska. [T.] 1. – Warszawa, 1955. – S. 73-102

1. Powstanie 1844 r. tkaczy

2. Tkactwo – przemysł – Śląsk Dolny – 19 w.

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j c % t zw % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Radlak % 2 Bronisław

200 01 % a Rozwój przemysłu tkackiego na Śląsku i powstanie tkaczy
w 1844 roku

201 % f Bronisław Radlak

242 0. % x W: a Szkice z dziejów Śląska. [T.] 1 % h Warszawa % r 1955 %
s S. 73-102

600 % t Powstanie 1844 r. tkaczy

600 % a Tkactwo % f przemysł % g Śląsk Dolny % h 19 w.

624 % a 04.01

625 % b 06.02

999 % a JS % b BF

Opis odrębnej pracy z książki wielotomowej, gdy tom nie ma wyróżniającego tytułu, opisujemy wg p. 4.3.1, wzór nr 10 – Norma PN-N-01152.01: 1982 „Opis bibliograficzny. Książki”. Opis rozpoczynamy od indywidualnych elementów opisywanej pracy, tj. właściwych dla strefy tytułu i odpowiedzialności. W cytacie wydawniczej dla książki, która jest odrębnym polem (242) stosujemy I stopień szczegółowości opisu.

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

Struktura maski dla wydawnictw ciągłych odpowiada strukturze MARC-BN dla wydawnictw ciągłych, stosowanych w BWC.

Opis tego typu wydawnictw sporządzamy zgodnie z projektem normy Pr PN-N-01152-02. „Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych”, w drugim stopniu szczegółowości.

W przypadku opracowania rzeczowego czasopism proponuje się stosowanie haseł przedmiotowych prostych, tj. samych tematów. Kontrolę słownictwa, przy tworzeniu haseł przedmiotowych zaleca się prowadzić w oparciu o „SJHP BN”. Hasła – tematy – wpisujemy w pole 600.

OPIS BIEŻĄCO UKAZUJĄCEGO SIĘ WYDAWNICTWA CIĄGŁEGO

Pod tytułem / red. Bogusław Serafin. – 1998, nr 1. – Wrocław : Sztuka i Słowo, 1998. – Mies. – ISSN 1505-2001

1. Czasopisma regionalne i lokalne

2. Literatura

001 % a region % r 1998

002 % s n % p a % j b % t ci % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

200 00 % a Pod tytułem
 201 % f red. nacz. Bogusław Serafin
 209 % n 1998, nr 1—
 210 % a Wrocław % c Sztuka i Słowo % d 1998
 230 % x ISSN 1505-2001
 305 % a Mies.
 600 % a Czasopisma regionalne i lokalne
 600 a Literatura
 624 % a 01.02
 999 % a JS % b BF

OPIS BIEŻĄCO UKAZUJĄCEGO SIĘ WYDAWNICTWA CIĄGŁEGO

Biuletyn Informacyjny / Towarzystwo im. Ferenc Liszta; red. Juliusz Adamowski. — Nr 1, (1989) — . — Wrocław : TiFL, 1989. — Niereg. — Ukazuje się również w j. niem. — ISSN 1234-3412

1. Czasopisma regionalne i lokalne
2. Muzyka
3. Liszt, Ferenc

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t ci % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pw % a pl % a de
 200 00 % a Biuletyn Informacyjny
 201 % f Towarzystwo im. Ferenc Liszta % g red. Juliusz Adamowski
 209 % n Nr 1, (1989) -
 210 % a Wrocław % c TiFL % d 1989-
 230 % x ISSN 1234-3412
 305 % a Niereg.
 311% a Ukazuje się także w j. niem.
 600 % a Czasopisma regionalne i lokalne
 600 % a Muzyka
 600 % s Liszt, Ferenc
 624 % a 01.02
 700 p0 % 1 Adamowski % 2 Juliusz % v rd
 710 .0 % 1 Towarzystwo im. Ferenc Liszta % 6 Wrocław % v is
 999 % a JS % b BF

OPIS ZAMKNIĘTEGO CIĄGU ZESZYTÓW – TYTUŁ JAKO HASŁO

Kalendarz Wrocławski

Kalendarz Wrocławski na rok 1993 / red. Wiesław Gieras i in. — [Cz. 1 — Cz. 2]. — Wrocław: Towarzystwo Miłośników Wrocławia, 1993.

1. Wrocław – kalendarz

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t ci % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 200 00 % a Kalendarz Wrocławski na rok 1993
 201 % f red. Wiesław Gieras i in.
 209 % n [Cz. 1 – % m Cz. 2]
 210 % a Wrocław % c Towarzystwo Miłośników Wrocławia % d 1993
 600 % c Wrocław % f kalendarz
 624 % a 01.02
 625 % c 01.04 % 2 Wrocław
 700 p0 % 1 Gieras % 2 Wiesław % v rd
 999 % a JS % b BF

OPIS POJEDYNCZEGO ZESZYTU WYDAWNICTWA CIĄGŁEGO

Gazeta Wyborcza / red. prow. Ernest Skalski. – 1997, nr 126. – Warszawa: Agora Gazeta S-ka z o.o., 1997. – Dz. – Zawiera dodatek „Gazeta Dolnośląska”. – ISSN 0860-908X

1. Czasopisma regionalne i lokalne
2. Gazety

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t ci % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 200 00 % a Gazeta Wyborcza
 201 % f red. prow. Ernest Skalski
 209 % n 1997, nr 126
 210 % a Warszawa % c Agora Gazeta S-ka z o.o. % d 1997
 230 % x ISSN 0860-908X
 305 % a Dz.
 311 % a Zawiera dod. „Gazeta Dolnośląska”
 405 00 % a Gazeta Dolnośląska
 600 % a Czasopisma regionalne i lokalne
 600 % a Gazety
 624 % a 01.02
 700 p0 % 1 Skalski % 2 Jacek % v rd
 999 % a JS % b BF

Jeżeli w uwagach podajemy informację o dodatkach, który nie będzie w bazie opisany w oddzielnym rekordzie, to aby tytuł tego dodatku wszedł do indeksu tytułowego, wpisujemy go w pole 405.

OPIS POJEDYNCZEGO ZESZYTU

Dolny Śląsk / Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne; [Anatol J. Omelaniuk red.nacz.]. – [T.] 1 (1995). – Wrocław: DTSK, 1995. – Niereg. – ISSN 1234-9941

1. Czasopisma regionalne i lokalne
2. Kultura

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t ci % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

200 00 % a Dolny Śląsk

201 % f Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne % g [Anatol J. Omelaniuk red. nacz.]

209 % n [T.] 1 % a (1995)

210 % a Wrocław % c DTSK % d 1995

230 % x ISSN 1234-9941

305 % a Niereg.

600 % a Czasopisma regionalne i lokalne

600 % a Kultura

624 % a 01.02

625 % c 11.03.02

700 p0 % 1 Omelaniuk % 2 Anatol % 2 J. % v rd

710 .0 % 1 Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne % 6 Wrocław % v is

999 % a JS % b BF

OPIS POJEDYNCZEGO ZESZYTU

Gazeta Robotnicza / [red. nac. Andrzej Bułat]. – 1996, nr 124. – Wrocław: „Gazeta Wrocławska”, 1996. – Dz. – ISSN 0137-9143

1. Czasopisma regionalne i lokalne
2. Gazety

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t ci % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

200 00 % a Gazeta Robotnicza
201 % f [red. nac. Andrzej Bułat]
209 % n 1996, nr 124
210 % a Wrocław % c „Gazeta Wrocławska” % d 1996
230 % x ISSN 0137-9143
305 % a Dz.
600 % a Czasopisma regionalne i lokalne
600 % a Gazety
624 % a 01.02
700 p0 % 1 Bułat % 2 Andrzej % v rd
999 % JS % b BF

OPIS POJEDYNCZEGO ZESZYTU – DODATEK OPISANY JAKO ODRĘBNY REKORD

Gazeta Dolnośląska / red. prow. Katarzyna Lubniecka. – 1997, nr 126. – Wrocław: [b.w.], 1997. – Dz. – Dod. do „Gazety Wyborczej”. – ISSN 1232-1478

1. Czasopisma regionalne i lokalne 2. Gazety

001 % a region % r 1997
002 % s n % p a % j b % t ci % k a
008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
020 % r 1997
040 pa % a pl
200 00 % a Gazeta Dolnośląska
201 % f red. prow. Katarzyna Lubniecka
209 % n 1997, nr 126
210 % a Wrocław % c b.w % d 1997
230 % x ISSN 1232-1478
305 % a Dz.
311 % a Dod. do „Gazety Wyborczej”
406 0. % a Gazeta Wyborcza
600 % a Czasopisma regionalne i lokalne
600 % a Gazety
624 % a 01.02
700 p0 % 1 Lubniecka % 2 Katarzyna % v rd
999 % a JS % b BF

Jeżeli dodatek opisujemy w oddzielnym rekordzie to w strefie uwag (pole 311) należy podać tytuł dokumentu głównego oraz wpisać go w pole 406, celem wprowadzenia do indeksu tytułowego.

OPIS POJEDYNCZEGO ZESZYTU – AKRONIM W TYTULE

DMG Dolnośląski Magazyn Gospodarczy / [Sławoj Nowak red. naczk.]. – Nr 1 (wrzesień 1995). – Wrocław: „Tel-Piast”, 1995. – Mies. – ISSN 1425-073X

1. Czasopisma regionalne i lokalne
2. Gospodarka

001 % a region **% r** 1997

002 % s n % p a % j b % t ci % k a

008 % a 1997 **% b pl % f 0 % i 0**

020 % r 1997

040 pa % a pl

200 00 % a DMG Dolnośląski Magazyn Gospodarczy

201 % f [Sławoj Nowak red. naczk.]

209 % n Nr 1 **% a** (wrzesień 1995)

210 % a Wrocław **% c „Tel-Piast” % d** 1995

230 % x ISSN 1425-073X

305 % a Mies.

600 % a Czasopisma regionalne i lokalne

600 % a Gospodarka

624 % a 01.02

625 % b 06.01

700 p0 % 1 Nowak **% 2** Sławoj **% v rd**

999 % a JS **% b** BF

Poprzedni tytuł aby wszedł do indeksu z pola uwag (311), należy go powtórzyć w polu 430.

ARTYKUŁ; RECENZJA ARTYKUŁU, SZTUKI TEATRALNEJ, OPERY, OPERETKI, BALETU; FRAGMENT ARTYKUŁU; POLEMIKA; UZUPEŁNIENIE

Wyżej wymienione jednostki opisujemy zgodnie z projektem normy Pr PN-N-01152 „Opis bibliograficzny artykułów”. Opracowanie rzeczowe wymienionych jednostek opisu polega na budowaniu haseł przedmiotowych, które wpisujemy w pole 600. Kontrolę słownictwa, wykorzystywanego do budowy haseł przedmiotowych zaleca się prowadzić w oparciu o „SJHP BN”.

Opis całości artykułu wieloczęściowego opisujemy zgodnie z projektem normy Pr PN-N-01152. „Opis bibliograficzny artykułów”, wzór 2 s. 21. W związku z tym jako tytuł artykułu przyjmujemy tytuł wspólny dla wszystkich części a opisy poszczególnych części podajemy w polu uwag (330).

Opis pojedynczej części artykułu wieloczęściowego z wyróżniającym się tytułem wykonujemy według projektu normy Pr PN-N-01152 „Opis bib-

liograficzny artykułów", wzór 4 s. 23. Natomiast opis pojedynczej części artykułu wieloczęściowego bez wyróżniającego się tytułu opisujemy zgodnie z projektem normy Pr PN-N-01152 „Opis bibliograficzny artykułów”, wzór 5 s. 23.

Recenzje, polemiki, uzupełnienia mogą być wpisywane do bazy jako odrębne rekordy lub w ramach tzw. opisów grupowych. Opis recenzji rozpoczynamy od opisu dzieł recenzowanych i zdarzeń recenzowanych – sztuka teatralna, opera itp., a następnie w polu uwag 350 podajemy autora recenzji, cytate wydawniczą tj. tytuł czasopisma, na łamach którego zamieszczono recenzję oraz jej lokalizację. Polemikę rozpoczynamy od opisu artykułu, który jest jej przedmiotem, a w polu uwag 350 wpisujemy autora polemiki cytate wydawniczą tj. tytuł czasopisma, w którym została ona zamieszczona oraz jej z lokalizację.

Opis fragmentu artykułu wykonujemy zgodnie z projektem normy Pr PN-N-01152 „Opis bibliograficzny artykułów”, a więc rozpoczynamy od tytułu całości. W strefie uwag w polu 311 podajemy tytuł fragmentu, następnie w polu 240 cytate wydawniczą wraz z lokalizacją i podaniem stron, na łamach, których zamieszczony jest opisywany fragment.

Z artykułami współwydanymi postępujemy podobnie jak w przypadku prac współwydanych w druku zwartym. Stąd też w artykułach współwydanych pod wspólnym tytułem on pełni rolę tytułu właściwego. Pozostałe tytuły podajemy w strefie uwag (330).

W przypadku artykułów współwydanych bez tytułu wspólnego podajemy tytuły poszczególnych artykułów w kolejności ich występowania, stosując wszystkie zasady jak w przypadku druku zwartego współwydanego. Po wprowadzeniu tytułu i odpowiedzialności pierwszego artykułu współwydanego wprowadzamy naprzemiennie tytuł i odpowiedzialność kolejnych artykułów współwydanych. W związku z tym naciskamy klawisz Esc oraz wpisujemy z klawiatury nr pola 200 i w wywołanym polu wpisujemy tytuł właściwy drugiego artykułu współwydanego. Ponowne naciśnięcie klawisza Esc i wpisanie z klawiatury nr pola 201, spowoduje jego wywołanie, w które wpisujemy dane dotyczące odpowiedzialności drugiego artykułu współwydanego. Przy opisie następnych artykułów współwydanych postępujemy analogicznie, tj. wywołujemy naprzemiennie pola 200 i 201 poprzez naciśnięcie klawisza Esc.

OPIS ARTYKUŁU JEDNOCZĘŚCIOWEGO

Kuczyński, Antoni

Syndrom Sybiru / Antoni Kuczyński; rozm. Józef Bartoszewski // Gazeta Robotnicza. – 1993, nr 197, s. 14

1. Archiwistyka – Wrocław

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t ar % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 100 p0 % 1 Kuczyński % 2 Antoni
 200 01 % a Syndrom Sybiru
 201 % f Antoni Kuczyński % g rozm. Józef Bartoszewski
 240 0. % a Gazeta Robotnicza % d 1993 % n nr 197 % s s. 14
 600 % a Archiwistyka % g Wrocław
 624 % a 16.06
 700 p0 % 1 Bartoszewski % 2 Józef % v rp
 999 % a JS % b BF

(ap)

McDonald's w Pedecie / (ap) // Słowo Polskie. – 1993, nr 78, s. 15

1. Inwestycje – Wrocław
2. Wrocław – McDonald's (restauracja)
3. Wrocław – Dom Towarowy „Centrum” PDT – inwestycje

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t ar % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 100 k0 % 1 (ap)
 200 01 % a McDonald's w Pedecie
 201 % f (ap)
 240 0. % a Słowo Polskie % d 1993 % n nr 78 % s s. 15
 600 % a Inwestycje % g Wrocław
 600 % c Wrocław % i McDonald's (restauracja)
 600 % c Wrocław % i Dom Towarowy „Centrum” PDT % f inwestycje
 624 % a 06.06.02
 625 % b 06.01
 999 % a JS % b BF

OPIS ARTYKUŁU JEDNOCZĘŚCIOWEGO

Andrulewicz, Aldona

Ożeniona ze schroniskiem / Aldona Andrulewicz // Gazeta Robotnicza. – 1993, nr 264, s. 19

1. Schroniska turystyczne
2. Sobótka – turystyka

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t a r % k a
 008 % a 1997 % b p l % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 p a % a p l
 100 p 0 % 1 Andrulowicz % 2 Aldona
 200 01 % a Ożeniona ze schroniskiem
 201 % f Aldona Andrulowicz
 240 0. % a Gazeta Robotnicza % d 1993 % n nr 264 % s s. 19
 600 % a Schroniksza turystyczne
 600 % c Sobótka % f turystyka
 624 % a 02.04.02
 999 % a KG % b BF

Mirecka, Joanna

Długoleka – taka gmina ... jakich wiele, a jednak odmienna / Joanna Mirecka // Wieczór Wrocławia. – 1993, nr 34, s. 8
 1. Długoleka

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t a r % k a
 008 % a 1997 % b p l % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 p a % a p l
 100 p 0 % 1 Mirecka % 2 Joanna
 200 01 % a Długoleka – taka gmina ... jakich wiele, a jednak odmienna
 201 % f Joanna Mirecka
 240 0. % a Wieczór Wrocławia % d 1993 % n nr 34 % s s. 8
 600 % c Długoleka
 624 % a 01.04 % 2 Długoleka
 999 % a JU % b BF

OPIS ARTYKUŁU JEDNOCZĘŚCIOWEGO

Mikołajczyk, Grażyna

Jelcz ziemia niczyja / Grażyna Mikołajczyk // Wieczór Wrocławia. – 1993, nr 50, s. 1, 5
 1. Jelcz-Laskowice

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t a r % k a
 008 % a 1997 % b p l % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 p a % a p l

100 p0 % 1 Mikołajczyk % 2 Grażyna
200 01 % a Jelcz ziemia niczyja
201 % f Grażyna Mikołajczyk
240 0. % a Wieczór Wrocławia % d 1993 % n nr 50 % s s. 1, 5
600 % c Jelcz-Laskowice
624 % a 01.04 % 2 Jelcz-Laskowice
999 % a JU % b BF

Kociński, Cezary

Teraz województwo wrocławskie / Cezary Kociński, Marian Kmita // Rzeczpospolita. – 1993, nr 110, s. 15-16

1. Wrocław (okręg)

001 % a region % r 1997
002 % s n % p a % j b % t ar % k a
008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
020 % r 1997
040 pa % a pl
100 p0 % 1 Kociński % 2 Cezary
200 01 % a Teraz województwo wrocławskie
201 % f Cezary Kociński, Marian Kmita
240 0. % a Rzeczpospolita % d 1993 % n nr 10 % s s. 15-16
600 % c Wrocław (okręg)
624 % a 01.04 % 2 Wrocław (okręg)
700 p0 % 1 Kmita % 2 Marian
999 % a JU % b BF

OPIS ARTYKUŁU JEDNOCZĘŚCIOWEGO

Giedroyc, Alicja

Wymarła wieś / Alicja Giedroyc // Wieczór Wrocławia. – 1993, nr 20, s. 1, 5

1. Prężyce

001 % a region % r 1997
002 % s n % p a % j b % t ar % k a
008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
020 % r 1997
040 pa % a pl
100 p0 % 1 Giedroyc % 2 Alicja
200 01 % a Wymarła wieś
201 % f Alicja Giedroyc
240 0. % a Wieczór Wrocławia % d 1993 % n nr 20 % s s. 1, 5
600 % c Prężyce

624 % a 01.04 % 2 Prężyce
999 % a JU % b BF

Kulesza, Jacek

Pafawag w dobre ręce: jedyny polski producent lokomotyw będzie sprzedany / Jacek Kulesza // Gazeta Bankowa. – 1993, nr 50, s. 23

1. Wrocław – Państwowa Fabryka Wagonów „Pafawag” – prywatyzacja

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Kulesza % 2 Jacek

200 01 % a Pafawag w dobre ręce % e jedyny polski producent lokomotyw będzie sprzedany

201 % f Jacek Kulesza

240 0. % a Gazeta Bankowa % d 1993 % n nr 50 % s s. 23

600 % c Wrocław % i Państwowa Fabryka Wagonów „Pafawag” % f prywatyzacja

624 % a 06.03.01

625 % a 06.04.02 % 7 Przemysł maszynowy

999 % a KG % b BF

OPIS ARTYKUŁU JEDNOCZĘŚCIOWEGO

Ordyłowski, M.

Życie codzienne we Wrocławiu : 1945-1948 / M. Ordyłowski // Odra. – 1991, nr 11/12, s. 116-117

1. Wrocław – 1945-1948

2. Kultura życia codziennego

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Ordyłowski % 2 M.

200 01 % a Życie codzienne we Wrocławiu % e 1945-1948

201 % f M. Ordyłowski

240 0. % a Odra % d 1991 % n nr 11/12 % s s. 116-117

600 % c Wrocław % h 1945-1948

600 % a Kultura życia codziennego

624 % a 05.01

625 % c 04.05 % 2 Wrocław
999 % a JU % b JU

Rzepka, J.

Zagospodarowanie bez planu / J. Rzepka // Gazeta Robotnicza. – 1993, nr 221, s. 11

1. Święta Katarzyna
2. Samorząd terytorialny
3. Gospodarka

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Rzepka % 2 J.

200 01 % a Zagospodarowanie bez planu

201 % f J. Rzepka

240 0. % a Gazeta Robotnicza % d 1993 % n nr 221 % s s. 11

600 % c Święta Katarzyna

600 % a Samorząd terytorialny

600 % a Gospodarka

624 % a 06.10

625 % b 08.02

625 % c 01.04 % 2 Święta Katarzyna

999 % a JU % b BF

OPIS ARTYKUŁU JEDNOCZĘŚCIOWEGO – ROZMOWA, WYWIAD

Witek, Rafał

Poeta stawia jedyńki / Rafał Witek ; rozm. Barbara Sola // Słowo Polskie. – 1996, nr 98, s. 4

1. Witek, Rafał

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Witek % 2 Rafał

200 01 % a Poeta stawia jedyńki

201 % f Rafał Witek % g rozm. Barbara Sola

240 0. % a Słowo Polskie % d 1996 % n nr 98 % s s. 4

600 % s Witek, Rafał

624 % a 1303 % 1 Witek, Rafał

700 p0 % 1 Sola % 2 Barbara % v rp
999 % a JU % b BF

OPIS ARTYKUŁU JEDNOCZĘŚCIOWEGO WYDANEGO W RAMACH CYKLU

[Regionalna Izba Obrachunkowa]. – (Gmina gminie nierówna). – Tyt.
wydania piątkowego: „Magazyn Tygodniowy Gazeta Robotnicza” // Gazeta
Robotnicza . – 1995, nr 41, s. 1, 17

1. Wrocław (okręg)

2. Wrocław – Regionalna Izba Obrachunkowa

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

200 00 % a [Regionalna Izba Obrachunkowa]

227 0. % a Gmina gminie nierówna

240 0. % a Gazeta Robotnicza % d 1995 % n nr 41 % s s. 1, 17

600 % c Wrocław (okręg)

600 % c Wrocław % i Regionalna Izba Obrachunkowa

624 % a 06.11

625 % c 01.04 % 2 Wrocław, okręg

999 % a VM % b JS

Tytuł cyklu wpisujemy w pole 227

Tytuł dodany od bibliografa ujęto w nawiasy kwadratowe „[]”

(pro)

Unia Polityki Realnej / (pro). – (Wrocławski Informator Polityczny ; 7) // Ga-
zeta Robotnicza. – 1990, nr 86, s. 2

1. Wrocław – Unia Polityki Realnej

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 (pro)

200 01 % a Unia Polityki Realnej

201 % f (pro)

227 0. % a Wrocławski Informator Polityczny % h 7

240 0. %a Gazeta Robotnicza % d 1990 % n nr 86 % s s. 2

600 % c Wrocław % **i** Unia Polityki Realnej

624 % a 07.02 % **3** Unia Polityki Realnej

999 % a JS % **b** BF

Tytuł cyklu wpisujemy w pole 227

OPIS ARTYKUŁU JEDNOCZĘŚCIOWEGO OPUBLIKOWANEGO W DODATKU

Banaś, Joanna

Wrocław Papieżowi / Joanna Banaś, Beata Maciejewska, Marcin Rybak //
Gazeta Dolnośląska – 1997, nr 126, s. 3

1. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (46 – 1997)

2. Kościoły chrześcijańskie – obrady – Wrocław – 1997

3. Rada Miejska Wrocławia – 1997

4. Jan Paweł II (papież) – Wrocław – 1997

001 % a region % **r** 1997

002 % s n % **p** a % **j** b % **t** ar % **k** a

008 % a 1997 % **b** pl % **f** 0 % **i** 0

020 % r 1997

040 pa % **a** pl

100 p0 % **1** Banaś % **2** Joanna

200 01 % **a** Wrocław Papieżowi

201 % f Joanna Banaś, Beata Maciejewska, Marcin Rybak

240 0. % **a** Gazeta Dolnośląska % **d** 1997 % **n** nr 126, % **s** s. 3

600 % d Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, 46 % **h** 1997

600 % **a** Kościoły chrześcijańskie % **f** obrady % Wrocław % **h** 1997

600 % d Rada Miejska % **h** 1997 r.

600 % s Jan Paweł II (papież) % **g** Wrocław % **h** 1997 r.

624 % a 15

625 % b 08.02

700 p0 % **1** Maciejewska % **2** Beata

700 p0 % Rybak % **2** Maciej

999 % a JS % **b** BF

OPIS ARTYKUŁU JEDNOCZĘŚCIOWEGO OPUBLIKOWANEGO W DODATKU. DODATEK POTRAKTOWANO JAKO SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĘ BIBLIOGRAFICZNĄ

JaK

Pieniądze na bruk / JaK // Gazeta Dolnośląska. – 1995, nr 6, s. 1

1. Wrocław – Rynek – remont

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t ar % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 100 k0 % 1 JaK
 200 01 % a Pieniądze na bruk
 201 % f JaK
 240 0. % a Gazeta Dolnośląska % d 1995 % n nr 6 % s s. I
 600 % c Wrocław – Rynek % f remont
 624 % a 14.02
 999 % a JS % b BF

OPIS ARTYKUŁU JEDNOCZĘŚCIOWEGO OPUBLIKOWANEGO W DODATKU

Kąty Wrocławskie // Gazeta Robotnicza – 1995, nr 225, dod. „Kurier Gminy”, nr 1, s. III

1. Kąty wrocławskie (okręg)

001 % a region % r 1997
 002 s % n % p a % j b % t ar % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 200 00 % a Kąty Wrocławskie
 240 0. % a Gazeta Robotnicza % d 1995 % n nr 225, dod. „Kurier Gminy”,
 nr 1 % s s. III
 600 % c Kąty Wrocławskie (okręg)
 624 % a 01.04 2 Kąty Wrocławskie, okręg
 625 % c 08.02
 999 % a JS % b BF

OPIS ARTYKUŁÓW TEGO SAMEGO AUTORA WSPÓŁWYDANYCH BEZ TYTUŁU WSPÓLNEGO

Benka, Urszula Małgorzata

Krucjata : [wiersz] ; Święty : [wiersz] ; Pismo : [wiersz] ; Bunt : [wiersz] ; Bal-
 lada o sercu bestii : [wiersz] / Urszula Małgorzata Benka. – // Literatura. –
 1984, nr 5, s. 32-33

1. Poezja polska

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t a r % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 100 p0 % 1 Benka % 2 Urszula % 2 Małgorzata
 200 0 1 % a Krucjata % e [wiersz] % z 0
 200 0 1 % a Święty % e [wiersz] % z 1
 200 0 1 % a Pismo % e [wiersz] % z 2
 200 0 1 % a Bunt % e [wiersz] % z 3
 200 0 1 % a Ballada o sercu bestii % e [wiersz] % z 4
 201 % f Urszula Małgorzata Benka
 240 0. % a Literatura % d 1984 % n nr 5 % s s. 32-33
 600 % b Poezja polska
 624 % a 13.03 % 1 Benka, Urszula Małgorzata
 999 % a JS % b BF

Każdy tytuł artykułu wpisujemy w oddzielnym polu 200. Powtórzenie pola wywołujemy naciskając jednocześnie klawisze Shift+F5.

OPIS ARTYKUŁÓW WSPÓŁWYDANYCH RÓŻNYCH AUTORÓW

Pawłowski, Witold

W sercu i portfelu: sondaż Polityki / Witold Pawłowski. Równość na drodze / Edmund Whuk-Lipiński. – // Słowo Polskie. – 1997, nr 134, s. 4
 1. Finanse – Wrocław

001 % a region % r 1997
 002 % s n % p a % j b % t a r % k a
 008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0
 020 % r 1997
 040 pa % a pl
 100 p0 % 1 Pawłowski % 2 Witold
 200 01 % a W sercu i portfelu % e sondaż Polityki
 201 % f Witold Pawłowski
 200 07 % a Równość na drodze
 201 % f Edmund Whuk-Lipiński
 240 % a Słowo Polskie % d 1997 % n nr 134 % s s. 4
 600 % a Finanse % g Wrocław
 624 % a 06.01
 700 z0 % 1 Whuk— % 1 Lipiński % 2 Edmund
 999 % a JS % b BF

Tytuły właściwe artykułów współwydanych różnych autorów wraz z odpowiedzialnością wprowadzamy wywołując naprzemiennie pola

200 i 201, korzystając z klawisza Esc i wpisując z klawiatury nr odpowiedniego pola. Po wprowadzeniu tytułu i odpowiedzialności pierwszego artykułu współwydanego wywołujemy naprzemiennie pola 200 i 201 kolejnych artykułów współwydanych. W związku z tym naciskamy klawisz Esc oraz wpisujemy z klawiatury nr pola 200 i w wywołanym polu wpisujemy tytuł właściwy drugiego artykułu współwydanego. Ponowne naciśnięcie klawisza Esc i wpisanie z klawiatury nr pola 201, spowoduje jego wywołanie, w które wpisujemy dane dotyczące odpowiedzialności drugiego artykułu współwydanego. Przy opisie następnych artykułów współwydanych postępujemy analogicznie, tj. wywołujemy naprzemiennie pola 200 i 201 poprzez naciśnięcie klawisza Esc.

OPIS CAŁOŚCI ARTYKUŁU WIELOCZĘŚCIOWEGO

(Z.A.)

Wrocławskie pomniki / (Z.A.). – [Cz. 1-2] // Wieczór Wrocławia – 183, nr 5, s. 4 ; nr 10, s. 5

1. Pomniki – Wrocław

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j b % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa% a pl

100 k0 % 1 (Z.A.)

200 01% a Wrocławskie pomniki

201 % f (Z.A.)

330 % a [Cz. 1-2]

240 % a Wieczór Wrocławia % d 1983 % n nr 5 % s s. 4 % n nr 10 s s. 5

600 % a Pomniki % g Wrocław

624 % a 14.03

999 % a JS % b BF

Opis całości artykułu wieloczęściowego opisujemy zgodnie z projektem normy Pr PN-N-01152 Opis bibliograficzny artykułu wg p. 6.2.1, wzór 2. Jako tytuł artykułu wpisujemy w pole 200 tytuł wspólny dla wszystkich części. Opis części artykułu tj. jego tytuł i odpowiedzialność wpisujemy w pole uwag – 330. W cytacie wydawniczej podajemy tytuł czasopisma wraz z lokalizacją pierwszej opisywanej części. Następnie wywołujemy powtórzenie podpół dotyczących lokalizacji kolejnych numerów czasopisma, na łamach którego umieszczono kolejne części opisywanego artykułu wieloczęściowego jako całość. Przy wywołaniu powtórzeń podpół związanych z lokalizacją części korzystamy z klawisza Esc. Następnie naciskamy spację i z klawiatury wpi-

sujemy nr odpowiedniego podpoła. Każde następne powtórzenie podpoła wywołujemy w analogiczny sposób – Esc + spacja.

OPIS POJEDYNCZEJ CZĘŚCI ARTYKUŁU WIELOCZĘŚCIOWEGO. CZĘŚĆ NIE MA WYRÓŻNIAJĄCEGO TYTUŁU

Dobesz J.

Rzeźbiarska dekoracja wrocławskich budowli z XIX i XX wieku. Cz. 2 / J. Dobesz W: Że. – 1990, nr 2, s. 35-41

1. Architektura – Wrocław – 19-20 w.

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j c % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Dobesz % 2 J.

**200 01 % a Rzeźbiarska dekoracja wrocławskich budowli z XIX i XX wieku.
Cz. 2**

201 % f J. Dobesz

240 0. % a Że % d 1990 % n nr 52 % s s. 35-41

600 % a Architektura % g Wrocław % h 19/20 w.

624 % a 14.02

999 % a JS % b BF

Opis pojedynczej części artykułu, gdy część nie ma swojego wyróżniającego tytułu wykonujemy zgodnie z projektem normy PrPN-N-01152 „Opis bibliograficzny artykułu”, wg p. 6.2.2, wzór 5.

(et)

Cmentarz św. Wawrzyńca. [Cz.] 2 / (et) // Słowo Polskie. – 1996, nr 101, s. 15

1. Wrocław – Cmentarz św. Wawrzyńca

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j c % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 k0 % 1 (et)

200 01 % a Cmentarz św. Wawrzyńca. [Cz.] 2

201 % f (et)

240 0. % a Słowo Polskie % d 1996 % n nr 101 % s s. 15

600 % c Wrocław. % i Cmentarz św. Wawrzyńca

624 % a 06.10

999 % a JS % b BF

Opis pojedynczej części artykułu, gdy część nie ma swojego wyróżniającego tytułu wykonujemy zgodnie z projektem normy PrPN-N-01152 „Opis bibliograficzny artykułu”, wg p. 6.2.2, wzór 5.

OPIS FRAGMENTU ARTYKUŁU

Matwijowski, Krystyn

Wspomnienia o śp. prof. dr. Władysławie Czaplińskim: (w 85 rocznicę urodzin) / Krystyn Matwijowski. – Uzupełnienia do bibliografii prac prof. dr. Władysława Czaplińskiego (nie uwzględnione w zestawieniach bibliograficznych). Nekrologi, wspomnienia i prace o prof. dr. Władysławie Czaplińskim // Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” – R. 45, nr 3 (1990), s. 387-391
1. Czapliński, Władysław – bibliografia

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j a % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 %1 Matwijowski % 2 Krystyn

200 01 % a Wspomnienia o śp. prof. dr. Władysławie Czaplińskim % e (w 85 rocznicę urodzin)

311 % a Uzupełnienia do bibliografii prac prof. dr. Władysława Czaplińskiego (nie uwzględnione w zestawieniach bibliograficznych). Nekrologi, wspomnienia i prace o prof. dr. Władysławie Czaplińskim

240 0. % a Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” % r R.45, nr 3 % d (1990) % s s. 387-391

500 01 % a Uzupełnienia do bibliografii prac prof. dr. Władysława Czaplińskiego (nie uwzględnione w zestawieniach bibliograficznych). Nekrologi, wspomnienia i prace o prof. dr. Władysławie Czaplińskim

600 % s Czapliński, Władysław % f bibliografia

624 % a 01.01

999 % a JS % b BF

Opis fragmentu rozpoczynamy od opisu całości artykułu, zgodnie z projektem normy Pr PN-N-01152 „Opis bibliograficzny artykułu”, wg p. 6.1, wzór 1 lub 6.2.2, wzór 4 lub 5. W strefie uwag tj. w polu 311 podajemy tytuł fragmentu. W cytacie wydawniczej podajemy tytuł wydawnictwa ciągłego a w lokalizacji numery stron, na których umieszczony jest opisywany fragment. Ponadto aby tytuł fragmentu wszedł do indeksu tytułowego podajemy go w polu 500.

**OPIS RECENZJI – OPIS GRUPOWY RECENZJI – RECENZJE
TEGO SAMEGO ZDARZENIA (DZIEŁA RECENZOWANEGO)
ZAREJESTROWANE W JEDNYM REKORDZIE**

Gounod, Charles

Faust / Charles Gounod ; Państwowa Opera, Wrocław. – Rec.: Bukowski, Ryszard // Wieczór Wrocławia. – 1984, nr 122, s. 3; (el-ka) // Gazeta Robotnicza. – 1984, nr 140, s. 7

1. Gounod, Charles – „Faust” – recenzja
2. Wrocław – Państwowa Opera – recenzja

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j ro % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Gounod % 2 Charles

200 01 % a Faust

201 % f Charles Gounod ; % g Państwowa Opera, Wrocław

350 % a Rec.: % b Bukowski, Ryszard % c Wieczór Wrocławia % d 1984
% n nr 122 % s s. 3

350 % b (el-ka) % c Gazeta Robotnicza % d 1984 % n nr 140 % s s. 3

600 % s Gounod, Charles % i „Faust” % k recenzja

600 % c Wrocław % i Państwowa Opera % k recenzja

624 % a 14.05 % 3 Państwowa Opera Wrocław % 7 Recenzje

700 p0 % 1 Bukowski % 2 Ryszard % v ar

700 k0 % 1 (el-ka) % v ar

999 % a % b BF

Opis recenzji rozpoczynamy od opisu zdarzenia recenzowanego (dzieła recenzowanego). W jednym rekordzie możemy zapisać wszystkie recenzje opisywanego dzieła recenzowanego, tzn. każdą recenzję opisujemy w oddzielnym polu 350. Jego powtórzenie wywołujemy naciskając klawisze Shift+F5. W pierwszym wystąpieniu pola 350 wpisujemy w podpolu „a” skrót „Rec.:”. Autora recenzji wpisujemy w podpolu „b” w formie hasła oraz powtarzamy jego nazwę w polu 700, celem wprowadzenia do indeksu nazw osobowych.

**OPIS RECENZJI – OPIS GRUPOWY RECENZJI – RECENZJE TEGO
SAMEGO ZDARZENIA (DZIEŁA RECENZOWANEGO)
ZAREJESTROWANE W JEDNYM REKORDZIE**

Čechov, Anton

Platonow – Akt pominięty / Anton Čechov ; reż. Jerzy Jarocki ; Teatr Kameralny, Wrocław. – Rec.: Cieślak, Jacek // Rzeczpospolita. – 1996, nr 21, s. 23;

Winnicka, Bożena // Wiadomości Kulturalne. – 1996, nr 21, s. 16 ; Zielińska, Maryla // Teatr. – 1996, nr 7/8, s. 45-47

1. Čechov, Anton – „Płatonow – Akt pominięty” – recenzja

2. Wrocław – Teatr Kameralny – recenzja

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j rs % t ar % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Čechov % 2 Anton

200 01 % a Płatonow – Akt pominięty

201 % f Anton Čechov % g reż. Jerzy Jarocki ; Teatr Kameralny, Wrocław

350 % a Rec.: % b Cieślak, Jacek % c Rzeczpospolita % d 1996 % n nr 281 % s s. 23

350 % b Winnicka, Bożena % c Wiadomości Kulturalne % d 1996 % n nr 21 % s s. 16

350 % b Zielińska, Maryla % c Teatr % d 1996 % n nr 7/8 % s s. 45-47

600 % c Wrocław % i Teatr Kameralny % k recenzja

600 % s Čechov, Anton % i „Płatonow – Akt pominięty” % k recenzja

624 % a 14.06 % 3 Teatr Kameralny, Wrocław % 7 Recenzje

700 p0 % 1 Cieślak % 2 Jacek % v ar

700 p0 % 1 Winnicka % 2 Bożena % v ar

700 p0 % 1 Zielińska % 2 Maryla % v ar

700 p0 % 1 Jarocki % 2 Jerzy % v re

999 % a JS % b BF

Opis recenzji rozpoczynamy od opisu zdarzenia recenzowanego (dzieła recenzowanego). W jednym rekordzie możemy zapisać wszystkie recenzje opisywanego dzieła recenzowanego, tzn. każdą recenzję opisujemy w oddzielnym polu 350. Jego powtórzenie wywołujemy naciskając klawisze Shift+F5. W pierwszym wystąpieniu pola 350 wpisujemy w podpolu „a” skrót „Rec.:”. Autora recenzji wpisujemy w podpolu „b” w formie hasła oraz powtarzamy jego nazwę w polu 700, celem wprowadzenia do indeksu nazw osobowych.

OPIS RECENZJI – OPIS POJEDYNCZEJ RECENZJI – KAŻDA RECENZJA ZAREJESTROWANA W ODDZIELNYM REKORDZIE

Čechov, Anton

Mewa / Anton Čechov ; reż. Marek Fiedor ; Teatr Kameralny, Wrocław. – Rec.: Pułka, Leszek // Gazeta Dolnośląska. – 1995, nr 269, dod. „Gazeta Dolnośląska, nr 269, s. 2

1. Čechov, Anton – „Mewa” – recenzja 2. Wrocław – Teatr Kameralny – recenzja

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j rs % t a % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Čechov 2 Anton

200 01 % a Mewa

201 % f Anton Čechov % g reż. Marek Fiedor ; Teatr Kameralny, Wrocław

350 % a Rec.: % b Pułka, Leszek % c Gazeta Dolnośląska % d 1995 % n nr 269, dod. „Gazeta Dolnośląska” % s s. 2

600 % s Čechov, Anton % i „Mewa” % k recenzja

600 % c Wrocław % i Teatr Kameralny % k recenzja

624 % a 14.06 % 3 Teatr Kameralny, Wrocław % 7 Recenzje

700 p0 % 1 Pułka % 2 Leszek % v ar

700 p0 % 1 Fiedor % 2 Marek % v re

999 % a JS % b BF

Opis recenzji rozpoczynamy od opisu zdarzenia recenzowanego (dzieła recenzowanego). Każdą recenzję tego samego dzieła możemy opisać w oddzielnym rekordzie. Autora recenzji wpisujemy w formie hasła w pole 350 oraz powtarzamy jego nazwę w polu 700, celem zapisania go w indeksie nazw osobowych.

OPIS RECENZJI – OPIS POJEDYNCZEJ RECENZJI – KAŻDA RECENZJA ZAREJESTROWANA W ODDZIELNYM REKORDZIE

Dracz, Krzysztof

Recital Krzysztofa Dracza / reż. Jerzy Bielunas ; Teatr Kameralny, Wrocław. – Rec.: Burzyński, Tadeusz // Gazeta Robotnicza. – 1995, nr 21, s. 7

1. Dracz, Krzysztof

2. Wrocław – Teatr Kameralny – recenzja

001 % a region % r 1997

002 % s n % p a % j rs % t a % k a

008 % a 1997 % b pl % f 0 % i 0

020 % r 1997

040 pa % a pl

100 p0 % 1 Dracz % 2 Krzysztof

200 01 % a Recital Krzysztofa Dracza

201 % f reż Jerzy Bielunas % g Teatr Kameralny, Wrocław

350 % a Rec.: % b Burzyński, Tadeusz % c Gazeta Robotnicza % d 1995 % n nr 21 % s s. 7

600 % s Dracz, Krzysztof

600 %c Wrocław % i Teatr Kameralny % k recenzja

624 % a 14.06 % 3 Teatr Kameralny, Wrocław % 7 Recenzje

700 p0 % 1 Burzyński % 2 Tadeusz % v ar

700 p0 % 1 Bielunas % 2 Jerzy % v re

999 % a JS % b BF

Opis recenzji rozpoczynamy od opisu zdarzenia recenzowanego (dzieła recenzowanego). Każdą recenzję tego samego dzieła możemy opisać w oddzielnym rekordzie. Autora recenzji wpisujemy w formie hasła w pole 350 oraz powtarzamy jego nazwę w polu 700, celem zapisania go w indeksie nazw osobowych.

BIBLIOGRAFIA

- Bibliografia Wydawnictw Ciągłych. Wykaz pól, podpól i wskaźników w formacie MARC-BN.* [Maszynopis z dn. 06.03.1997]
- Bibliografia Zawartości Czasopism. Wykaz pól, podpól i wskaźników w formacie MARC-BN.* [Maszynopis z dn. 02.01.1996]
- Format MARC-BN. Zawartość i sposób stosowania w Przewodniku Bibliograficznym.* Oprac. Z. Moszczyńska-Pętkowska. Warszawa 1995
- Hasło opisu bibliograficznego. Forma nazw geograficznych.* PN-N-01228
- Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe.* Pr PN-N-01229
- Janowska Maria: *Hasło osobowe. Wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej.* Warszawa, 1998. (Prace Instytutu Bibliograficznego. Biblioteka Narodowa; nr 32)
- Janowska Maria: *Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych (interpretacja postanowień PN-N-01152-02).* Warszawa, 1996. (Prace Instytutu Bibliograficznego. Biblioteka Narodowa; nr 29)
- Janowska Maria: *Opis bibliograficzny artykułów (interpretacja postanowień PN-N-01152-02).* Warszawa, 1996. (Prace Instytutu Bibliograficznego. Biblioteka Narodowa; nr 29)
- Lenartowicz Maria: *Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny.* Warszawa, 1986
- Opis bibliograficzny. Książki.* PN-82/N-01152.01
- Opis bibliograficzny. Książki. (Zmiana A1).* PN-82/N-01152.01/A1
- Opis bibliograficzny Wydawnictwa ciągłe.* PN-82/N-01152.2.
- Przewodnik Bibliograficzny. Wykaz pól, podpól i wskaźników w formacie MARC-BN.* [Maszynopis z dn. 05.02.1998].

Załącznik nr 1

Wykaz etykiet pól i podpól formatu wymiennego (wg maski 0)

001 + a+ r+ n+
002 + s+ p+ j+ t+ k+ f+ b+
008 + a+ b+ c+ f+ g+ i+ j+ k+ l+ m+ n+ p+ r+ h+ v+
010 + a+
012 + b+ r+
020 + a+ b+ n+ x+ r+
023 + + x+ a+ b+ d+ c+ w+ f+ s+ k+ n+ p+ g+ h+ i+ j+ l+ m+ r+ u+ o+
040 + + a+ b+ c+ o+ p+ d+
100 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+ x+ a+
110 + + 1+ 2+ 4+ 6+ 7+ o+ s+ r+ n+ x+ u+
120 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ o+ s+ r+ u+ n+ x+
130 + + 1+ 2+ 3+ o+ s+ x+
200 + + x+ a+ b+ e+ c+ d+ r+ s+ u+ z+ i+ v+
201 + x+ f+ d+ g+ r+ z+
205 + a+ b+ d+ r+ w+ f+ g+ k+ l+ n+ o+ z+
206 + a+ z+
207 + a+ z+
209 + n+ a+ m+ b+ x+ t+
210 + a+ b+ c+ r+ d+ e+ f+ g+ h+ z+
215 + a+ b+ t+ c+ d+ e+ z+
224 + + x+ a+ b+ e+ i+ m+ r+ f+ d+ n+ s+ u+ z+
227 + + a+ e+ f+ x+ h+ c+ p+ g+ y+ i+ b+ r+ k+ d+ w+ l+ z+
225 + + a+ e+ f+ c+ p+ g+ p+ x+ h+ m+ y+ i+ b+ r+ k+ d+ w+ l+ z+
226 + + a+ b+ c+ d+ e+ r+ p+ w+ f+ k+ g+ l+ h+ i+ x+ z+
228 + a+ b+ c+ d+ e+ r+ p+ w+ f+ k+ g+ l+ h+ i+ y+ z+
300 + a+ b+ c+ d+ f+ s+ z+
305 + a+
310 + a+ z+
311 + a+ z+
320 + a+ z+
321 + a+ z+
322 + a+ z+
323 + a+ z+
325 + a+ z+
330 + a+ b+ c+ d+ f+ s+ z+
335 + a+
340 + a+ z+
230 + x+ b+ c+ y+ m+ z+ o+
240 + + a+ r+ v+ d+ n+ s+

242 + + x+ a+ e+ f+ g+ h+ r+ s+
 350 + a+ b+ c+ v+ r+ d+ n+ s+ z+
 370 + a+
 380 + a+ z+
 390 + a+
 403 + + x+ a+ b+ n+ y+ p+
 405 + + a+ f+ b+ n+
 406 + + a+ f+ b+ n+
 425 + + a+ y+ b+ n+
 426 + + a+ b+ n+ y+ z+
 430 + + a+ x+ b+ n+
 440 + + a+ x+ b+ n+
 475 + + a+ k+ b+ n+ y+ z+
 480 + b+ n+
 500 + + x+ a+ d+ e+ r+ s+ u+ z+
 520 + + x+ a+ c+ d+ e+ f+ m+ s+ u+ r+ z+ t+
 521 + + a+ b+ c+ d+ f+ g+ z+ t+
 522 + + a+
 530 + + d+ e+ s+ z+
 530 + + d+ e+ s+ z+
 531 + + a+ d+ e+ f+ r+ s+ z+
 532 + + a+ d+ e+ r+ f+ s+ z+
 540 + + a+ d+ e+ r+ f+ s+ z+
 600 + a+ b+ c+ d+ s+ w+ t+ r+ e+ i+ f+ g+ h+ k+ z+
 620 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ p+ s+ a+ b+ c+ d+ e+ r+ t+ f+ g+ h+ i+ k+ w+ o+
 621 + a+ b+ c+ d+
 623 + a+
 624 + a+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 625 + b+ c+ d+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 666 + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ a+ b+ c+ d+
 667 + a+ b+
 680 + a+ c+ l+
 681 + a+ b+ c+
 699 + a+
 700 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+ v+ y+ z+ t+ a+
 701 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+ a+
 710 + + 1+ 2+ 6+ 7+ o+ s+ r+ u+ v+ y+ z+ t+ a+
 720 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ o+ s+ r+ u+ n+ v+ y+ z+ t+
 721 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ o+ s+ r+ u+ n+
 722 + c+ d+ g+
 800 + a+
 908 + n+ m+ p+ t+ s+ x+ z+
 930 + a+ z+

990 + a+
801 + a+
890 + a+ w+ d+
891 + a+ s+ u+
998 + a+ b+ c+ d+ e+ f+ g+ h+ i+ t+
999 + a+ b+
810 + a+

Załącznik nr 2

Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 1)

001 + a+ r+ n+
002 + s+ p+ j+ t+ k+
008 + a+ b+ f+ i+
020 + a+ r+
040 + + a+ b+ d+
100 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+
110 + + 1+ 2+ 4+ 6+ 7+ o+ s+ r+ n+
120 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 8+ o+ s+ r+ n+
200 + + a+ e+ d+ r+ s+ z+
201 + f+ g+ z+
205 + a+ b+ f+ n+ o+
207 + a+
209 + n+ a+ m+ b+
210 + a+ c+ d+ e+ g+ h+
215 + a+ b+ c+ d+
227 + + a+ e+ f+ x+ h+ c+ p+ g+ y+ i+
225 + + a+ e+ f+ x+ h+ c+ p+ g+ y+ i+
300 + a+
305 + a+
310 + a+
311 + a+
320 + a+
325 + a+
330 + a+
335 + a+
230 + x+ y+ o+
240 + + a+ r+ v+ d+ n+ s+
242 + + x+ a+ e+ f+ g+ h+ r+ s+
350 + a+ b+ c+ v+ r+ d+ n+ s+ z+
405 + + a+ f+
406 + + a+
425 + + a+ y+
430 + + a+ x+

440 + + a+ x+
 500 + + a+ e+
 530 + + d+ e+
 531 + + a+ e+
 600 + a+ b+ c+ d+ s+ w+ t+ r+ e+ i+ f+ g+ h+ k+ z+
 624 + a+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 625 + b+ c+ d+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 699 + a+
 700 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+ v+
 710 + + 1+ 2+ 6+ 7+ o+ s+ r+ v+
 720 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 8+ o+ s+ r+ u+ n+
 999 + a+ b+

Załącznik nr 3

Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 2 do wprowadzania książek i dokumentów kartograficznych)

001 + a+ r+ n+
 002 + s+ p+ j+ t+ k+
 008 + a+ b+ f+ i+
 020 + a+ r+
 040 + + a+ b+ d+
 100 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+
 110 + + 1+ 2+ 4+ 6+ 7+ o+ s+ r+ n+
 120 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 8+ o+ s+ r+ n+
 200 + + a+ e+ d+ r+ s+ z+
 201 + f+ g+ z+
 205 + a+ b+ f+ n+ o+
 207 + a+
 210 + a+ c+ d+ e+ g+ h+
 215 + a+ b+ c+ d+
 227 + + a+ e+ f+ x+ h+ c+ p+ g+ y+ i+
 225 + + a+ e+ f+ x+ h+ c+ p+ g+ y+ i+
 300 + a+
 310 + a+
 311 + a+
 325 + a+
 330 + a+
 335 + a+
 230 + x+ y+ o+
 350 + a+ b+ c+ v+ r+ d+ n+ s+ z+
 500 + + a+ e+

530 + + d+ e+
 531 + + a+ e+
 600 + a+ b+ c+ d+ s+ w+ t+ r+ e+ i+ f+ g+ h+ k+ z+
 624 + a+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 625 + b+ c+ d+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 699 + a+
 700 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+ v+
 710 + + 1+ 2+ 6+ 7+ o+ s+ r+ v+
 720 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 8+ o+ s+ r+ u+ n+
 999 + a+ b+

Załącznik 4

Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 3 do wprowadzania utworów (prac) w książce i dokumencie kartograficznym)

001 + a+ r+ n+
 002 + s+ p+ j+ t+ k+
 008 + a+ b+ f+ i+
 020 + a+ r+
 040 + + a+ b+ d+
 100 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+
 110 + + 1+ 2+ 4+ 6+ 7+ o+ s+ r+ n+
 120 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 8+ o+ s+ r+ n+
 200 + + a+ e+ d+ r+ s+
 201 + f+ g+
 207 + a+
 310 + a+
 311 + a+
 325 + a+
 230 + x+ y+ o+
 242 + + x+ a+ e+ f+ g+ h+ r+ s+
 350 + a+ b+ c+ v+ r+ d+ n+ s+ z+
 530 + + d+ e+
 600 + a+ b+ c+ d+ s+ w+ t+ r+ e+ i+ f+ g+ h+ k+ z+
 624 + a+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 625 + b+ c+ d+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 699 + a+
 700 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+ v+
 710 + + 1+ 2+ 6+ 7+ o+ s+ r+ v+
 720 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 8+ o+ s+ r+ u+ n+
 999 + a+ b+

Załącznik nr 5

**Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej
(wg maski 4 do wprowadzania tytułu czasopisma)**

001 + a+ r+ n+
002 + s+ p+ j+ t+ k+
008 + a+ b+ f+ i+
020 + a+ r+
040 + + a+ b+ d+
200 + + a+ e+ d+ r+ s+
201 + f+ g+
209 + n+ a+ m+ b+
210 + a+ c+ d+ e+ g+ h+
225 + + a+ e+ f+ x+ h+ c+ p+ g+ y+ i+
305 + a+
310 + a+
311 + a+
320 + a+
325 + a+
230 + x+ y+ o+
350 + a+ b+ c+ v+ r+ d+ n+ s+ z+
405 + + a+ f+
406 + + a+
425 + + a+ y+
430 + + a+ x+
440 + + a+ x+
530 + + d+ e+
531 + + a+ e+
600 + a+ b+ c+ d+ s+ w+ t+ r+ e+ i+ f+ g+ h+ k+ z+
624 + a+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
625 + b+ c+ d+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
699 + a+
700 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+ v+
710 + + 1+ 2+ 6+ 7+ o+ s+ r+ v+
999 + a+ b+

Załącznik nr 6

**Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej
(wg maski 5 do wprowadzania artykułów)**

001 + a+ r+ n+
002 + s+ p+ j+ t+ k+

008 + a+ b+ f+ i+
 020 + a+ r+
 040 + + a+ b+ d+
 100 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+
 200 + + a+ e+ d+ r+ s+ z+
 201 + f+ g+ z+
 227 + + a+ e+ f+ x+ h+ c+ p+ g+ y+ i+
 310 + a+
 311 + a+
 325 + a+
 240 + + a+ r+ v+ d+ n+ s+
 330 + a+
 350 + a+ b+ c+ v+ r+ d+ n+ s+ z+
 405 + + a+ f+
 406 + + a+
 500 + a+ e+
 600 + a+ b+ c+ d+ s+ w+ t+ r+ e+ i+ f+ g+ h+ k+ z+
 624 + a+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 625 + b+ c+ d+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
 699 + a+
 700 + + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ d+ k+ p+ o+ s+ r+ w+ m+ n+ v+
 999 + a+ b+

Załącznik nr 7

Struktura bazy w MAK-u (dyskietka)

Część II

PIOTR BOCZKOWSKI
JERZY SWIANIEWICZ

PAKIET BIBREG

**Opis wydruku zestawienia bibliograficznego
z bazy MAK**

WPROWADZENIE

Autorzy opracowania zdają sobie sprawę, że dla tych, którzy nie są zbyt zaawansowani w pracy z pakietem MAK, a w szczególności z jego częścią MAKD, niniejszy opis może wydać się zbyt złożony. Sądzymy także, że dla tych, którzy „wgryźli się” w zagadnienia edycji i drukowania z bazy MAK za pomocą procedur MAKD oraz znają instrukcje programu T_EX opis ten może okazać się zbyt powierzchowny. Opracowanie niniejsze nie może i nie ma zamiaru zastąpić właściwego opanowania umiejętności przygotowania formatu wydruku zapisywanego w pliku o rozszerzeniu SFO, będącego źródłem pożądanego wydruku.

Celem zasadniczym, jaki autorzy pragną osiągnąć, jest ukazanie możliwości wydruków, jakie są dostępne dla posiadaczy pakietu MAK. Znałe już, wcześniejsze, przykłady związane z procesem katalogowania takie jak wydruk kart katalogowych, wydruk zestawienia w porządku alfabetycznym autorów lub tytułów, czy też wydruk kart do księgi inwentarzowej nie wyczerpują możliwości oprogramowania.

Procedura wydruku bibliografii **BIBREG** powstała w wyniku prac Komisji Bibliografii Regionalnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Generuje ona wydruk zestawienia tematycznego, które umownie nazywamy bibliografią regionalną. Nie zajmujemy się tutaj zakresem i zasięgiem zgromadzonych w bazie danych. Ważny jest podział logiczny dostępnej grupy rekordów i następnie ich uporządkowanie według cech formalnych opisu. Wiele interesujących rozważań na temat zagadnień związanych z nomenklaturą i problemami normalizacyjnymi bibliografii terytorialnych czy też regionalnych przynoszą referaty z Czwartej Ogólnopolskiej Narady Bibliografów, Warszawa 7-9 czerwca 1995 r., zaś norma PN-76/N-01153 *Kompozycja wydawnicza i typograficzna bibliografii specjalnych w układzie działowym lub systematycznym* zawiera wytyczne w zakresie przygotowania typograficznego bibliografii, w tym bibliografii regionalnych.

Przygotowanie pakietu BIBREG wpłynęło znacząco zarówno na zestaw programów MAKD jak i na sposób instalacji całego pakietu MAK. Po-

cząwszy od wersji 3.37, niezbędnej dla prawidłowego działania pakietu, instalowanie podstawowego oprogramowania odbywa się według nowej instrukcji zatytułowanej: „Pakiet MAK – instalowanie” (czerwiec 1998). Dostarczana jest ona wraz z nową wersją pakietu MAK. W wersji 3.37 pakietu zintegrowano sposób instalacji programów obsługi bazy danych, otrzymywanych z nich wydruków i oprogramowania MAKD-TEX (emTEX).

W celu uzyskania zestawienia bibliograficznego z bazy MAK, zwanego bibliografią regionalną, należy spełnić szereg warunków związanych zarówno z niezbędnym oprogramowaniem, jak i przetwarzaniem danych w bazie. Niniejsze omówienie dotyczy, w zasadzie, przygotowania wydruku zrzębu głównego oraz indeksów bibliografii z bazy MAK. Pozostałe elementy bibliografii należy przygotować poza bazą. Dla ułatwienia podano przykładowe rozwiązania składu tych elementów w TEX, dostarczając dla każdego z nich właściwy plik o rozszerzeniu TEX.

W komputerze musi być zainstalowane następujące oprogramowanie:

- pakiet MAK w wersji 3.37 lub wyższej
- pakiet wydruku bibliografii BIBREG
- edytor ASCII

Warunkiem działania systemu wydruku jest poprawne zainstalowanie powyższego oprogramowania i posiadanie bazy danych MAK. Wspomniana już instrukcja instalowania pakietu MAK dla wersji 3.37 zapewnia taką poprawność. Należy jednak zwrócić uwagę, że dla tych, którzy już mają zainstalowane oprogramowanie MAK, MAKD i emTEX wskazana jest podczas instalacji, szczególna ostrożność. Po instalacji, wszystkie znaczące pliki MAK i MAKD znajdują się w jednym katalogu, do niego też wgrane zostaną pliki pakietu BIBREG. Niniejsze opracowanie wyszczególnia je, pokazując zarazem ich funkcje i działanie. emTEX, umożliwiający skład bibliografii instalowany jest zgodnie z wytycznymi omówionej instrukcji, należy jednak zwrócić uwagę na poprawność ustawień PATH i SET.

Należy przygotować bazę danych MAK, której struktura i wypełnione rekordy muszą odpowiadać opisowi zawartemu w opracowaniu B. Bartoszewicz-Fabiańskiej i J. Słowik pt.: *Adaptacja formatu MARC BN opisu bibliograficznego na potrzeby bibliografii regionalnej*. Struktura bazy musi zawierać także makrooperację (makrorozkaz), omówioną w dalszej części, umożliwiającą modyfikację grupową wszystkich rekordów bazy.

Pakiet BIBREG dostarczany jest z niniejszym opisem. BIBREG został opracowany przez Jerzego Swianiewicza z Działu Przetwarzania Danych Biblioteki Narodowej w oparciu o: **Język opisu drukowania dokumentów z bazy MAK**, który został omówiony w dokumentacji: „Edycja i drukowanie

z bazy MAK / J. Swianiewicz. – Warszawa: BN, 1997". Dla specyficznych potrzeb związanych z wydrukiem bibliografii regionalnej niniejsze opracowanie zawiera omówienie programów, które nie zostały przedstawione w powyższej publikacji. Procedura wydruku obejmuje formaty wydruku w postaci modyfikowalnej – pliki o rozszerzeniu SFO, które można dostosować do własnych potrzeb, i w postaci wynikowej – pliki o rozszerzeniu TTT, które wykorzystywane są w przetwarzaniu. Formaty wydruku i obsługujące je programy zostały zorganizowane w procedurę wydruku przy użyciu plików wsadowych o rozszerzeniu BAT i programu MENU.EXE pakietu MAK.

Podczas przygotowania ostatecznej wersji wydruku potrzebna będzie ingerencja w pliki tekstowe zawierające przetworzone dane z bazy wraz z kodami sterującymi emT_EX. W tym celu należy dysponować odpowiednim edytorem ASCII, który otwiera plik tekstowy i umożliwia dokonywanie w nim zmian. Za odpowiedni uważa się taki edytor, który otworzy do modyfikacji plik o wielkości zależnej od rozmiarów przetwarzanej bazy. Spośród wielu programów tego typu najbardziej dostępne są w bibliotekach te związane z programem Norton Commander czy systemem operacyjnym DOS, np. NE, EDIT. Ze względu na duże możliwości edycyjne, ułatwiające pracę z dużymi oraz z wieloma plikami równocześnie, zaleca się stosowanie programu KEDIT. Użycie edytora jest niezbędne przy tworzeniu listy zamian nagłówków działów oraz przy korekcie redakcyjnej pliku o rozszerzeniu TEX wydruku bibliografii.

Przyjęto następujące założenia determinujące układ zrzębu głównego i indeksów:

1. Układ zasadniczy bibliografii to układ systematyczny zgodny ze schematem przyjętym dla podziału materiału zawartego w bibliografii. Ze względu na to, że poszczególne biblioteki używają różnych schematów zdecydowano się, dla określenia lokalizacji konkretnej pozycji bibliografii i odsyłaczy, na wprowadzenie systemu kodowania nazw działów, poddziałów jako nagłówków w układzie logicznym i przydzielania do nich nazw jednostkowych lub nazw pospolitych jako nagłówków w układzie alfabetycznym. Niepowtarzalne pole 624 zawiera zakodowane informacje określające adres pozycji bibliograficznej pod jakim musi się ona znaleźć w wyniku sortowania zawartości bazy według przyjętych kluczy sortowania. Powtarzalne pole 625 zawiera zakodowane informacje określające miejsce lokalizacji i postać generowanego opisu skróconego czy też odsyłacza w zrzębie głównym.

2. Przygotowany mechanizm szeregowania według działu przewiduje podział na trzy poziomy. Możliwe jest rozbudowanie powyższego mechanizmu do kilku następnych. Jednakże do ich uzyskania wymagana jest

ingerencja w programy pakietu, w szczególności w program STYTABB. Hasła osobowe, nazwy jednostkowe i pospolite brane pod uwagę podczas sortowania nie generują żadnych dodatkowych poziomów.

3. Kody działów i poddziałów stanowią podstawę generowania nagłówek w układzie logicznym. Sortowanie przebiega na kodach, następnie zamienia się kody na oznaczenie słowne i umieszcza we właściwym miejscu bibliografii. Nazwy działów I stopnia wymuszają rozpoczęcie nowej strony, pozostałe zaś tego nie czynią. Wszystkie nagłówki w postaci przyjętej w bibliografii występują niezależnie w stosunku do zawartości rekordów, tzn. nie są pobierane z rekordów w bazie, z nich czerpie się jedynie ich kody. Formę nagłówek determinuje zapis w pliku BBR1.CEX, który podlega ręcznej modyfikacji do postaci określonej dla potrzeb konkretnego spisu bibliograficznego. Nazwy jednostkowe czy też pospolite generują nagłówki w porządku alfabetycznym i nie wymagają żadnych dodatkowych manipulacji ze strony bibliografa, ich forma pozostaje taka jaką im nadano wpisując do odpowiedniego podpoła w rekordzie bazy.

4. Po zakończeniu szeregowania pozycji według nagłówek działów, poddziałów, nazw jednostkowych i pospolitych następuje szeregowanie według kolejności alfabetycznej haseł autorskich lub tytułu dla prac o nieokreślonym autorstwie czy też zbiorowych. Dopuszcza się używanie do trzech wystąpień pola 100, 110, 120 (odmiennie niż w adaptacji formatu MARC-BN), których zawartość zostanie wyprowadzona w postaci wyróżnionej w wierszu, w którym umieszczono numer pozycji w zřębie. Wszystkie wystąpienia pól 100 i 700 zawierające nazwy osobowe generują indeks autorski. Pola 110, 120 i 710, 720 generują indeks nazw korporatywnych.

5. Następnym kluczem szeregowania jest tytuł z przyporządkowanym dodatkiem do tytułu. Wskaźnik pomijania znaków nie jest interpretowany, jego funkcje przejął znak | wprowadzany po tekście, który należy pominąć podczas sortowania. Następnie jest brany pod uwagę tytuł czasopisma. Istnieje możliwość uzupełnienia szeregowania poszczególnych pozycji przy użyciu innych elementów opisu bibliograficznego np.: numeru wydania czy też roku wydania.

6. W przypadku nie zadowalającego efektu uzyskanego w wyniku sortowania według kluczy z punktu 5 przygotowano sortowanie według zadanej kolejności nie wynikającej z zawartości odpowiedniego pola pozycji bibliograficznej. Wyróżniono podpole **s** pola **200** jako podpole, którego zawartość jest brana pod uwagę zamiast tekstu z podpól **a-e** pola **200**.

7. Indeks przedmiotowy przygotowano w oparciu o budowę pola 600 o strukturze zgodnej ze strukturą Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Bez względu na zawartość podpól obowiązuje: niepowtarzal-

ność podpól zawierających temat i kolejność określników przyjętych dla hasła przedmiotowego BN.

8. W niniejszej wersji zrezygnowano z automatycznego konstruowania opisów zbiorczych.

Wykonano analizę zagadnienia i wydaje się możliwe łączenie poszczególnych opisów na wydruku w pozycje zbiorcze, jednakże określenie, które opisy należy uznać za główne, a które za przyporządkowane zależne jest od przyjętej metody selekcji i doboru materiału oraz techniki jego wprowadzania i modyfikowania w bazie. Poniższy opis prezentuje przykład takiego rozwiązania, którego jednak obecna wersja pakietu nie obsługuje:

Należałoby w bazie oznaczyć odpowiednie rekordy kodem przyporządkowania. Dla opisu kumulującego byłby to np. kod N0001 (występujący w bazie tylko raz), a dla przyporządkowanych P0001 (występujący wielokrotnie). Obecność kodu przyporządkowania pozwoliłaby na odpowiednie potraktowanie zawartości rekordu pod względem edycyjnym oraz pominięcie ich w procesie numerowania. Dokonując jeszcze jednego przyporządkowania na poziomie kodu P0001 można by ustalić także kolejność łączenia opisów, np. P0001.1, P0001.2 itd., jeżeli wskazania kluczy sortowania nie byłyby wystarczające.

Do niniejszej dokumentacji dołączono dyskietkę zawierającą programy i pozostałe pliki pakietu BIBREG oraz bazę danych MAK o nazwie REGION, zawierającą przykładowe rekordy z opisami pozycji bibliograficznych przygotowane przez autorki opracowania opisującego format dla potrzeb utrzymania bibliografii regionalnej w bazie MAK. Dołączono do nich przykładowe pliki, jakie powinny powstać w wyniku działania pakietu BIBREG dla poszczególnych części bibliografii generowanych przez niego. Zamieszczono także przykładowe pliki pozostałych części bibliografii w takiej postaci, aby przez ich prostą modyfikację było możliwe przystosowanie ich do własnych potrzeb. Pakiet BIBREG należy zainstalować zgodnie z instrukcją: „Pakiet BIBREG – instalowanie”. Po wcześniejszym przygotowaniu bazy danych zaleca się pracę na jej kopii w celu zachowania źródła danych w razie awarii podczas przetwarzania. Zaleca się takie rozwiązanie, pomimo że w przypadku poprawek w rekordach bazy wymagać będzie ono od nas albo poprawiania w dwóch bazach (właściwej i poddawanej edycji) albo zagrywania bazy, z której pobierane są dane do druku poprawioną wersją bazy źródłowej.

Zarówno przykładowa baza danych, same dane jak i teksty zbiorów menu zostały przygotowane w standardzie MAZOVIA. Podczas instalacji pakietu można określić kod polskich liter (MAZOVIA/LATIN2), w jakim zamierzamy pracować. Baza REGION przygotowana w kodzie MAZOVIA

może być przekodowana na LATIN2 za pomocą programu INI pakietu MAK. Są w nim standardowo dostarczane także pliki MAZLAT.CEX i LAT-MAZ.CEX umożliwiające wraz z programem ZAMIANY.EXE przekodowanie danych z bazy do innego standardu.

Należy pamiętać, że opisane zasady i procedury ulegają ciągłym zmianom dostosowawczym w celu uzyskania jak najbardziej poprawnego wydruku bibliografii. Autorzy opracowania nie uważają wcale, że praca ich została zakończona ostatecznie. Na końcowy efekt prac mają wpływ konsultacje w ramach Komisji Bibliografii Regionalnej SBP, jak i sugestie poszczególnych użytkowników. W niniejszej instrukcji dadzą zauważyć się liczne powtórzenia. Zastosowano tę metodę w celu ułatwienia recepcji tekstu, do którego można sięgać podczas przygotowywania poszczególnych części bibliografii w dość dużych odstępach czasu.

Pakiet BIBREG, podobnie jak pakiet MAK, większość swoich funkcji drukowania realizuje, w końcowym etapie, poprzez ogólnodostępne programy wydawnicze. Najczęściej jednak, programy pakietu MAK przygotowują dane dla systemu składu drukarskiego T_EX. Wykorzystywana jest implementacja tego systemu zwana emT_EX zrealizowana przez Eberhardta Mattesa. Pakiet emT_EX został uzupełniony o pewne makrorozkazy oraz czcionki przystosowujące go do składania tekstów polskich. To uzupełnienie, zwane M_EX zostało opracowane przez Bogusława Jackowskiego i Marka Ryćko.

Zarówno pakiet emT_EX jak i M_EX należą do tzw. Oprogramowania „public domain” to znaczy, że mogą być swobodnie wykorzystywane bez opłacania kosztów licencji.

Biblioteka Narodowa jest wieloletnim użytkownikiem pakietów emT_EX i M_EX i na życzenie może je udostępnić. Są one również dostępne w internecie (www.tex.ac.uk) lub poprzez polską Grupę Użytkowników Systemu T_EX – GUST (www.gust.org.pl).

PAKIET BIBREG – INSTALOWANIE

1. Uwagi wstępne

Pakiet BIBREG skonstruowany został jako uzupełnienie do pakietu MAK. Dla sprawnego działania wymagany jest pakiet MAK w wersji co najmniej 3.37. Instalowanie pakietu BIBREG musi być zatem poprzedzone zainstalowaniem pakietu MAK odpowiednio wysokiej wersji. Pakiet BIBREG mieści się na jednej dyskietce oznaczonej etykietką BBRTX.

Przed przystąpieniem do instalacji pakietu BIBREG należy ustalić:

- do jakiego napędu (kieszeni) będziemy wkładali dyskietkę instalacyjną. Najczęściej będzie to napęd a: lub b:. W dalszym ciągu założymy, że stosowanym napędem będzie napęd a;

- na którym twardym dysku zamierzamy zainstalować programy pakietu MAK. Musi to być ten dysk, na którym ostatnio zainstalowaliśmy MAK-a. Założymy, że był to dysk f;

- jaki wybieramy kod polskich liter:

M – Mazovia,

L – Latin 2.

Znowu, decyzja ta musi być zgodna z podjętą w trakcie instalowania MAK-a. Założymy, że instalujemy pakiet BIBREG w wersji L.

2. Procedura instalacyjna

- Włóż dyskietkę BBRTX do napędu a: i wykonaj instrukcję:

a:\INSTBBR.BAT a: f: L

*(gdybyśmy używali napędu b: i instalowali pakiet BIBREG na dysku z: w kodzie Mazovii, to instrukcja miałaby postać: **b:\INSTBBR.BAT b: z: M**)*

- Wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie. Po zakończeniu instalacji na ekranie pojawi się napis:

instalacja zakończona

Jeżeli podczas instalowania wystąpiły jakieś problemy to instalację należy powtórzyć od początku.

3. Rozmieszczenie pakietu BIBREG na dysku twardym

W wyniku wykonania procedury instalacyjnej w katalogu F:\MAK zostaną umieszczone programy, formaty, listy zamian, mena potrzebne do funkcjonowania pakietu. Zaś do katalogu F:\MAK\DOK zostaną przerzucone te elementy, które były wykorzystywane w trakcie instalacji pakietu a do zwykłej eksploatacji nie są potrzebne. Znajdą się tam, w szczególności, formaty drukowania w postaci źródłowej (o rozszerzeniu SFO), które mogą się przydać gdy zajdzie potrzeba dokonania jakiejś modyfikacji.

4. Przystosowanie

Zainstalowany pakiet BIBREG pozwala na opracowywanie edycyjne bazy bibliografii regionalnej z dowolnego katalogu na dowolnym dysku. Katalog, z którego zamierzamy odwoływać się do procedur edycyjnych musi być do tego przygotowany. W tym celu należy:

- Skopiować do katalogu roboczego z (umownego) katalogu F:\MAK zbiory DCEX.BAT i DBBR.BAT.

- Przystosować skopiowany plik DBBR.BAT do obsługi drukarki, którą zamierzamy wykorzystywać. Polega to na zamianie, w piątym od końca wierszu tego zbioru, cyfry „3” (która występuje na końcu tego wiersza) na cyfrę oznaczającą właściwy typ drukarki, według następującej listy:

- 1 - drukarka 9-igłowa EPSON/FX
- 2 - drukarka 24-igłowa EPSON/LQ
- 3 - drukarka laserowa HP
- 4 - drukarka atramentowa HP
- 5 - drukarka HP LaserJet 5L/6L
- 6 - drukarka Canon BJC 210

jeżeli naszą drukarką jest drukarka laserowa HP, to nic (w tym punkcie) nie musimy robić. Do modyfikacji pliku należy używać edytora tekstowego (np. F4 w Norton Commanderze lub Edit w DOS, itp.);

Uwaga: Należy pamiętać, że wszystkie pliki wynikowe powstałe w procesie przetwarzania danych zapisywane są w katalogu, z którego uruchomiono procedury DCEX.BAT i DBBR.BAT.

PROCEDURA WYDRUKU BIBLIOGRAFII

Generowanie bibliografii przebiega w następujących etapach:

Etap I – Przygotowanie dekodera kodów nagłóweków działów schematu bibliografii – procedura DCEX, zawarta w pliku DCEX.BAT (lista zamian – plik BBR0.CEX).

Etap II – Przetwarzanie podstawowe – pozwala na wygenerowanie zrzębu głównego i indeksów w postaci do wydruku bądź dalszego, poza systemem MAK, przetwarzania – procedura DBBR zawarta w pliku DBBR.BAT.

Etap III – Przygotowanie pozostałych części składowych bibliografii takich jak: tytułatura, spis treści, przedmowa i/lub wstęp, wykaz skrótów i symboli.

Etap IV – Korekta otrzymanej wersji wydruku.

Etap V – Wydruk bibliografii.

Podczas realizacji każdego z etapów generowane są różnorodne pliki. Część z nich system samodzielnie wykorzystuje do dalszego przetwarzania, w części z nich należy dokonać ingerencji samemu.

Etap I. Przygotowanie dekodera (listy zamian) kodów nagłówek działów schematu bibliografii (procedura DCEX.BAT)

W polu 624 rekordu bazy zakodowano adres w zrzębie głównym pod jakim ma ujawnić się pozycja bibliografii.

W polu 625 rekordu bazy zakodowano adres pod jakim ma się znaleźć odsyłacz lub opis skrócony w zrzębie głównym bibliografii.

Sposób kodowania został szczegółowo omówiony w opracowaniu B. Bartoszewicz-Fabiańskiej i J. Słowiak.

W wyniku działania procedury DCEX.BAT powinien powstać plik BBR0.CEX, zawierający uporządkowane kody nagłówek, który po skopiowaniu do pliku BBR1.CEX należy samemu dostosować do pożądanej postaci, tzn. zamienić kody nagłówek na ich nazwy. Poprawny plik BBR1.CEX jest niezbędny dla przetwarzania zrzębu głównego i indeksów.

W bazie danych rekordy muszą zawierać wypełnione w polu **624** podpole **a**, zaś w polu **625** podpole **b** lub **c** lub **d** może być wypełnione. W pola te wprowadzono odpowiedni kod zgodny z przyjętym schematem bibliografii. Podczas przygotowywania listy zamian zawartość tych pól zostaje pobrana z bazy i w pliku tekstowym uporządkowana w rekordy w postaci wierszy. Wyróżniono cztery typy rekordów listy zamian: rekord działu, rekord poddziału, rekord podpoddziału, rekord – tytuł. Kod każdego działu i poddziału reprezentowany jest zawsze przez cyfry arabskie: od jednej do trzech, poszczególne poddziały rozdzielone są kropką. Kodu nie kończy się kropką, pomiędzy cyframi nie stosuje się spacji. Nazwy jednostkowe i pospolite wprowadzane są do odpowiednich podpól (podpola od 1 do 7) w postaci oczekiwanej na wydruku. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na nazwy rozpoczynające się od liczebnika lub też od rodzajnika itp.

Poniższa tabela zawiera przykład zakodowania nazw działów i poddziałów dla pozycji bibliografii.

Kod	Nazwa działu lub poddziału
01	Zagadnienia Ogólne
06	Zagadnienia Gospodarcze
06.01	Zagadnienia ogólne. Planowanie. Inwestycje
06.03	Przekształcenia własnościowe
06.03.01	Prywatyzacja
06.03.02	Spółki
06.04	Przemysł. Drobną wytwórczość
06.04.01	Zagadnienia ogólne

Przykład kodowania nazw działów i poddziałów dla pozycji odsyłaczy:

Pole: **624** podpole: **a** kod: **01.04** podpole: **2** nazwa: **Wrocław**

Pole: **625** podpole: **b** kod: **06.01**

Co oznacza, że w dziale:

06=ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

w poddziale

01=ZAGADNIENIA OGÓLNE. PLANOWANIE. INWESTYCJE

pojawi się odsyłacz uzupełniający skierowujący do pełnego opisu w dziale

01=ZAGADNIENIA OGÓLNE

poddział

04=POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI

nazwa (miejscowość)

WROCŁAW

W celu uzyskania pliku tekstowego zawierającego kody nagłówków działów i poddziałów, niezbędnego dla dalszego przetwarzania wydruku bibliografii należy uruchomić plik o nazwie DCEX.BAT, którego struktura jest następująca: (patrz Ekran 1 – plik DCEX.BAT s. 172).

Uwaga: Ze względu na to, że DCEX.BAT parametryzuje ustawienia SET należy go uruchamiać bezpośrednio z poziomu DOS, wyłączwszy przedtem Norton Commandera.

Procedura DCEX odwołuje się do procedury UCEX zapisanej w pliku UCEX.BAT. Poniżej zaprezentowano strukturę pliku UCEX.BAT: (patrz Ekran 2 – plik UCEX.BAT s. 173).

Procedura UCEX.BAT, w zależności od wybranej opcji odwołuje się do programu WYBAZ.EXE (umożliwiając wybór bazy) lub do procedury BBRCEX.BAT, która generuje plik BBR0.CEX, zawierający kody nagłówków działów bibliografii. Plik AMENCEX zawiera tekst głównego menu procedury DCEX.BAT, jego zawartość zaprezentowano poniżej: (patrz Ekran 3 – plik AMENCEX s. 174).

Wynik uruchomienia procedury DCEX.BAT prezentuje Ekran 4 na s. 175.

W celu dokonania wyboru bazy danych, której zawartość chcemy przetwarzać, należy podświetlić kursorem pierwszy wiersz i nacisnąć ENTER. Ukaże się wówczas menu, którego zawartość zaprezentowano poniżej (patrz Ekran 5 – wybór bazy procedury DCEX s. 176).

W pierwszym wierszu możemy podać nową bazę i ścieżkę dostępu do niej. W drugim określić nazwę zbioru zawierającego spis baz, a w trzecim podać numer makrooperacji właściwej dla nowej bazy. Po dokonaniu zmian lub też akceptacji istniejących wartości naciśnięcie klawisza ENTER umożliwi nam ich potwierdzenie, a F7 pozwoli nie tylko na powrót do menu procedury DCEX.BAT (ekran 4), ale także spowoduje zapamiętanie tych parametrów do dalszego przetwarzania.

Po zatwierdzeniu wyboru bazy do przetwarzania należy z menu procedury DCEX.BAT uruchomić przygotowanie listy zamian.

Przygotowaniem listy zamian zarządza procedura BBRCEX.BAT, którą steruje format OPTXCEX0.TTT. Jej strukturę prezentuje Ekran 6 (patrz s. 177).

Program MAKD pobiera z każdego rekordu bazy, wskazanej w ścieżce dostępu, dane zapisane w polach **624** podpole **a** i **625** podpole **b**, **c**, **d** i przekształca je przy użyciu formatu CEX0 (zapisanego w pliku OPTXCEX0.TTT, na ekranie, w skrócie, CEX0). W wyniku jego działania powstają rekordy złożone z klucza sortowania i tekstu przystosowanego do przetwarzania końcowego typu 4 dla programu SKSORT.EXE¹. Powstały w ten sposób ciąg rekordów zostaje umieszczony w zbiorze o nazwie takiej samej jak baza i rozszerzeniu TEX, np. jeśli baza nazywała się BIBR to plik powstały w wyniku działania programu MAKD będzie nazywał się BIBR.TEX, jeśli REGION to REGION.TEX. Program SKSORT pobiera dane z tak powstałego zbioru i porządkuje zawarte w nim rekordy według ich kluczy sortowania, następnie odrzuca wykorzystane klucze sortowania i poddaje ciąg rekordów przetwarzaniu końcowemu podczas którego identyczne, powtarzające się rekordy usuwa. W wyniku działania programu SKSORT powstaje plik o nazwie BBR0.CEX.

Poniżej zaprezentowano ekrany jakie pojawiają się samoczynnie w wyniku uruchomienia procedury przygotowania listy zamian BBRCEX.BAT:

ekran 7 (s. 178) prezentuje menu programu MAKD, który pobiera dane z rekordów bazy do przetwarzania według wskazanego formatu

ekran 8 (s. 179) prezentuje końcowy etap przetwarzania pobranych danych według wskazanego formatu (CEX0), w wyniku którego powstaje plik BBR0.CEX.

Tak więc, po potwierdzeniu wyboru bazy i po uruchomieniu przygotowywania listy zamian powinien zostać wyprodukowany plik BBR0.CEX, zawierający uporządkowane kody nagłówek działów. Następnie należy

¹ Zobacz opis programu SKSORT w Instrukcji edycji i drukowania z bazy MAK.

dokonać dekodowania kodów nazw działów i poddziałów. Ze względu na to, że każde uruchomienie powyższej procedury usuwa wcześniejsze zapisy w plikach o podanych nazwach w celu zachowania zmian wprowadzonych do pliku należy plik o nazwie BBR0.CEX skopiować jako plik BBR1.CEX i go zmodyfikować. Plik o tej nazwie jest automatycznie pobierany w dalszych procedurach, wcześniejszy zaś zostaje pominięty.

Struktura pliku BBR0.CEX (BBR1.CEX) oraz dekodowanie nazw działów i poddziałów

Plik BBR0.CEX (BBR1.CEX) jest zbiorem tekstowym, złożonym z rekordów (wierszy) 4 typów. Trzy pierwsze odnoszą się do nazw działów i poddziałów, czwarty typ wyznacza konstrukcję odsyłaczy uzupełniających. Pamiętać należy, żeby w bazie kody miały postać maksymalnie trzech znaków, którym można przyporządkować nazwy 999 działów. Wprowadzone do bazy dwu lub jednocyfrowe kody zostaną na tym etapie uzupełnione zerami od początku do trzech cyfr.

Typ. 1 o postaci:

$\backslash$ ttt{dział}\ttt{dział}/

gdzie **dział** oznacza kod działu. Dwuznakowe kody z bazy zostają uzupełnione o trzecią cyfrę, tak więc działy oznaczone są liczbami 3-cyfrowymi, które mogą zaczynać się od zera. Na przykład dział 1 i dział 6 przyjmą postać:

lub $\backslash$ ttt{001}\ttt{001}/
 $\backslash$ ttt{006}\ttt{006}/

Typ 2 o postaci:

$\backslash$ ttb{poddział}\ttb{poddział}/

gdzie **poddział** oznacza kod poddziału pierwszego stopnia. Poddziały oznaczone są liczbami 6-cyfrowymi, w których 3 pierwsze cyfry oznaczają dział, a 3 końcowe poddział. Na przykład: poddział 4 w dziale 1 (1.4 ; 01.04) lub

poddział 1 w dziale 6 (6.1 ; 06.01) przyjmą postać:

lub $\backslash$ ttb{001004}\ttb{001004}/
 $\backslash$ ttb{006001}\ttb{006001}/

Typ 3 o postaci:

$\backslash$ ttc{podpoddział}\ttc{podpoddział}/

gdzie **podpoddział** oznacza kod poddziału drugiego stopnia. Podpoddziały oznaczone są liczbami 9-cyfrowymi, w których 3 pierwsze cyfry oznaczają dział, 3 środkowe poddział, a 3 końcowe podpoddział. Na przykład: podpoddział 4 w poddziale 4 działu 1 (1.4.4 ; 01.04.04) lub podpoddział 3 w poddziale 1 działu 6 (6.1.3 ; 06.01.03) przyjmą postać:

lub $\backslash$ ttc{001004004}\ttc{001004004}/
 $\backslash$ ttc{006001003}\ttc{006001003}/

Typ. 4 o postaci:

`\zyza{tytuł}\zyza{tytuł}/`

gdzie **tytuł** oznacza kod działu, poddziału lub podpoddziału. Tytuły oznaczone są liczbami 9-cyfrowymi, w których 3 pierwsze cyfry oznaczają dział, 3 środkowe poddział, a 3 końcowe podpoddział. Na przykład :

`\zyza{006001003}\zyza{006001003}/`

wskazuje na podpoddział 6.1.3. Natomiast

`\zyza{006001000}\zyza{006001000}/`

wskazuje na poddział 6.1 (3 zera na końcu zignorowaliśmy). Z kolei

`\zyza{006000000}\zyza{006000000}/`

wskazuje na dział 6 (zera na końcu są ignorowane).

Dekodowanie kodów nazw działów i poddziałów

Po skopiowaniu zbioru BBR0.CEX do postaci BBR1.CEX należy zmodyfikować zawartość pliku BBR1. CEX.

Modyfikacja polega na zastąpieniu kodów zawartych w nawiasach klamrowych drugich (prawych) wystąpień `\tta{}`, `\ttb{}`, `\ttc{}`, `\zyza{}` tekstem nagłówków w postaci oczekiwanej na wydruku. Po modyfikacji rekordy poszczególnych typów mogą przyjąć, na przykład, następującą postać:

`\tta{001}\tta{(I. ZAGADNIENIA OGÓLNE)/`

`\ttb{001004}\ttb{(Poszczególne miejscowości)/`

`\ttc{006001004}\ttc{(Przemysł. Drobna wytwórczość)/`

`\zyza{004003000}\zyza{(Archeologia)/`

Poniżej zaprezentowano ekran zawierający fragment przykładowego pliku BBR0.CEX: (patrz Ekran 9 – plik BBR0.CEX s. 180) i ekran zawierający pierwszą stronę przykładowego pliku BBR1.CEX (patrz Ekran 10 – plik BBR1.CEX s. 181).

Zmodyfikowany do właściwej postaci plik BBR1.CEX będzie wykorzystany w procedurach BBRZG i BSRZG przy generowaniu zrzębu głównego.

Należy zwrócić uwagę, że każdorazowa zmiana w rekordach bazy MAK, polegająca na dodaniu kodu nowego poddziału (spoza przygotowanej wcześniej listy), może wymuszać generowanie pliku BBR0.CEX i ingerencję w plik BBR1.CEX.

Istnieje rozwiązanie, odmienne od prezentowanego powyżej, polegające na automatycznym pobieraniu z bazy danych tekstu nagłówków. Różnica polega na umieszczaniu w rekordach bibliograficznych bazy obok kodów, w analogicznym, dodatkowym podpolu ich słownych odpowiedników. Podczas wprowadzania danych do bazy całe pole zawierające adres pozycji bibliograficznej bądź odsyłacza pobierane jest każdorazowo z „wzorcowej” bazy pomocniczej zawierającej szczegółowe odwzorowanie schematu bibliografii. Ominięto w ten sposób konieczność wielokrotnej ręcznej modyfikacji pliku BBR1.CEX, którego odpowiednik generowany jest tylko i wyłącznie automatycznie. Tym samym wszelkie modyfi-

kacje schematu bibliografii odbywają się na poziomie rekordów w bazie MAK, umożliwiając pełniejsze wykorzystywanie mechanizmów pakietu MAK, w szczególności modyfikacji grupowych. Rozwiązanie takie przyjęto dla generowania zrzębu głównego bibliografii regionalnej opracowywanej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi.

Etap II. Przetwarzanie podstawowe – generowanie zrzębu głównego i indeksów (procedura DBBR.BAT)

Generowanie zrzębu głównego i indeksów musi zostać poprzedzone przygotowaniem listy zamian zawartej w pliku BBR1.CEX. Brak powyższego pliku uniemożliwia dalsze działania wokół zrzębu głównego i indeksów.

Format zapisu danych bibliograficznych, typów dokumentów rejestrowanych w bazie MAK dla potrzeb bibliografii regionalnej został omówiony w opracowaniu B. Bartoszewicz-Fabiańskiej i J. Słowik.

Procedura DBBR (plik DBBR.BAT) steruje wszystkimi podprocedurami, przygotowując do druku poszczególne elementy zrzębu głównego i indeksów bibliografii. W wyniku przetwarzania generowane są pliki o rozszerzeniu TEX i DVI, które umożliwiają – w pierwszym przypadku ręczną ingerencję w skład bibliografii, – w drugim bezpośredni wydruk na ekran, papier, kalkę lub folię.

Uruchomienie DBBR.BAT wywołuje na ekran monitora, za pośrednictwem zbioru UBBR.BAT, zawartość pliku menu o nazwie AMENBB, w którym zapisano dostęp do poszczególnych, kolejnych podprocedur. Plik UBBR.BAT zawiera odwołania zgodne z wymogami programu MENU.EXE pakietu MAK. Program ten obsługuje złożone, hierarchicznie przyporządkowane pliki menu umożliwiające zarówno uzyskanie dostępu do baz MAK, jak i do programów MAKD czy też emTEX. Ekran 11 (s. 182) prezentuje efekt uruchomienia DBBR.BAT

Ustawienie kursora na odpowiednim wierszu i naciśnięcie klawisza ENTER spowoduje uruchomienie odpowiednich programów.

Procedura DBBR.BAT realizuje następujące czynności:

- wskazanie bazy danych jaka będzie przetwarzana
- numerowanie pozycji bibliograficznych w rekordach bazy
- skład zrzębu głównego w wersji jedno- lub dwukolumnowej
- skład indeksu autorskiego
- skład indeksu przedmiotowego
- skład indeksu nazw korporacyjnych
- skład wykazu czasopism
- skład indeksu czasopism

- przygotowanie pliku wykazu skrótów czasopism
- wydruk wskazanego pliku o rozszerzeniu DVI

Wykonywanie powyższych czynności powinno przebiegać w następującej kolejności: najpierw wybranie bazy, sortowanie rekordów bazy w celu uzyskania numerów pozycji w bibliografii, skład poszczególnych części bibliografii, ewentualna korekta, wydruk.

Wybór bazy

Wyboru właściwej do przetwarzania bazy danych możemy dokonać na kilka sposobów. Jeżeli chcemy ustawić domyślny dostęp do bazy to musimy za wywołaniem programu WYBAZ.EXE podać pełną ścieżkę dostępu do bazy, którą chcemy przetwarzać. Jeżeli potrzebujemy jednorazowo poddać jakąś inną bazę przetwarzaniu to z głównego menu wybieramy wiersz WYBÓR BAZY, wprowadzamy pożądaną nazwę i potwierdzamy wybór ENTEREM, a następnie naciskamy F7. Ekran 12 (s. 183) prezentuje funkcje dostępne w procedurze WYBÓR BAZY.

Oprócz zmiany ścieżki dostępu do przetwarzanej bazy, mamy możliwość podania nazwy zbioru opisującego bazę zwanego „bazospisem” (domyślnie AMENUBB), a także wskazanie numeru innej makrooperacji. Procedura wyboru bazy działa w tym miejscu w taki sam sposób, jak przy produkowaniu pliku BBR0.CEX podczas etapu I. Bazospis AMENUBB jest potrzebny do numerowania dokumentów w bazie.

W wyniku działania programu WYBAZ.EXE powstają dwa pliki:

- plik MAKD.PAR, który zawiera nazwę wybranej bazy pobieraną w następnych działaniach wykonywanych przez program MAKD.EXE.
- plik AMENUBB (lub o nazwie wskazanej), który także przechowuje nazwę bazy i numer makrorozkazu użytego do numerowania dokumentów w bazie.

Na przykład:

jeżeli określimy bazę jako:	C:\MAK\REGION
nazwa „bazospisu”:	AAAAA
numer makrorozkazu:	1

wtedy plik MAKD.PAR będzie miał zawartość:

C:\MAK\REGION#0#0#3#T#2#XXX!#1#*#N#0#0#

Znak # oddziela kolejne parametry programu MAKD.EXE. Tylko pierwszy parametr (nazwa bazy) ma w tym przypadku znaczenie, pozostałe określone będą podczas wywołania MAKD w procedurze numerowania.

zaś plik AAAAA będzie zawierał:

w pierwszym wierszu:

sys * 1J2

w drugim wierszu:

BIBREG T {M=1} C:\MAK\REGION

Wywołanie programu MAK.EXE z tak zdefiniowanym „bazospisem” (MAK.EXE AAAAA) spowoduje automatyczne otwarcie bazy C:\MAK\REGION w trybie modyfikacji „T” oraz wykonanie w niej makrorozkazu nr 1 (M=1)

Numerowanie dokumentów

Uzyskanie zrzębu głównego i indeksów musi poprzedzić wyposażenie rekordów bibliograficznych bazy w numer pozycji bibliograficznej zgodny z oczekiwanym porządkiem pozycji na wydruku.

W strukturze rekordu bazy MAK wyróżniono podpole **a** pola **020** jako te, w którym przechowywany jest numer pozycji bibliograficznej w zrzębie głównym bibliografii. Wpisane do tego pola numery umożliwiają także tworzenie w zrzębie głównym odsyłaczy i opisów skróconych oraz konstruowanie indeksów.

Numerowanie przebiega w dwóch etapach, za które odpowiadają następujące procedury:

— procedura BBRNUM zapisana w pliku BBRNUM.BAT. Sortuje rekordy bazy w porządku oczekiwanym dla zrzębu głównego. Zadaniem tej procedury jest wyprodukowanie listy numerów rekordów bazy uporządkowanych w kolejności przewidzianej dla zrzębu głównego. Powyższa lista zostaje umieszczona w pliku RRR.SOR. Sortowanie odbywa się według dyspozycji zapisanych w formacie BBR0 (zapisanych w pliku OPTXB-BR0.TTT). Brane są pod uwagę wybrane elementy z pól w wykazanej kolejności: pole 624, 1xx, 200, 240. Modyfikacja formatu OPTXBBR0.SFO umożliwia ustalenie własnych kluczy sortowania.

— Program MAK.EXE wywołany z menu AMENUBB wprowadza uzyskane w poprzednim kroku numery do podpola **a** pola **020** bazy. Program MAK działając według dyspozycji zawartych w AMENUBB, otwiera bazę w trybie „T” i wykonuje na niej wskazany makrorozkaz.

Makrorozkaz jest zapisem dwóch operacji grupowych:

- usunięcie numerów zawartych w podpolach **a** pól **020** dokumentów z listy RRR.SOR
- wpisanie do podpól **a** pól **020** kolejnych numerów w kolejności określonej w liście RRR.SOR.

Makrooperacja powinna zostać zdefiniowana jak poniżej:

```
<F8><F4s>rrr.sor<Enter>moT020<Enter>a<Enter><Enter>AT<Enter>  
*<Enter>-<Enter>nuT020<Enter>a<Enter>000001<Enter><F10><F10>
```

Działa ona poprawnie tylko w przypadku wywołania jej z poziomu menu głównego bazy MAK.

Uwaga: Numerowanie dokumentów w bazie wykonywane jest w trybie „T”, istnieje więc duże ryzyko uszkodzenia bazy, np. w wyniku zaniku prądu w sieci elektrycznej. Dlatego też należy przygotować kopię bazy przed rozpoczęciem działań związanych z wydrukiem bibliografii.

Generowanie zrzębu głównego

Przygotowano wydruk zrzębu głównego w dwóch wersjach, w wersji dwukolumnowej i jednokolumnowej. Wersje te różni zastosowanie w końcowej fazie przetwarzania komend języka TEX wykonujących skład jedno- lub dwukolumnowy. Produkcją zrzębu głównego sterują procedury:

BBRZG (wersja dwukolumnowa) lub

BSRZG (wersja jednokolumnowa)

Efektom ich działania są pliki BBR.DVI (BBR.TEX) lub BSR.DVI (BSR.TEX) zawierające zrzęb główny bibliografii.

Poniższy ekran prezentuje zawartość pliku BBRZG.BAT Ekran 13 (s. 184).

Procedura kolejno wykonuje szereg programów:

MAKD.EXE – sterowany formatem BBR1 (plik OPTXBBR1.TTT) przygotowuje ciąg rekordów dla programu SKSORT. Z każdego rekordu bazy MAK powstaje tyle rekordów dla przetwarzania ile występuje w nim pól 624 i 625. Pole 624 generuje rekord opisu głównego zaś pola 625 rekordy odsyłaczy i opisów skróconych.

Każdy rekord rozpoczyna się od klucza sortowania, którego budowa jest następująca: na początku zawsze znajduje się rozwinięty do 9 cyfr kod działu pobrany z pola 624 lub 625, następnie umieszczone są nazwy pobrane z podpól od 1 do 7 tychże i początek opisu (dla pola 624: tytuł / nazwisko ; dla pola 625 „główka” odsyłacza).

Po kluczu sortowania następuje „ciało rekordu” oddzielone od klucza znakiem o wartości 202 pełniącym funkcję separatora. Ciało rekordu, początkowo, zawiera również rozwinięty kod działu oraz nazwy z podpól 1 do 7. Ciąg rekordów wyprodukowany przez program MAKD zostaje umieszczony w zbiorze o nazwie takiej jak nazwa bazy i rozszerzeniu TEX, np. dla bazy o nazwie REGION wygenerowany zostanie plik o nazwie REGION.TEX.

SKSORT.EXE – sortuje plik wyprodukowany przez MAKD w poprzednim kroku, odrzucając na końcu klucze sortowania. Następnie, w ramach przetwarzania końcowego (PRZET7), zostają częściowo zredukowane kody cyfrowe działów oraz nazwy z podpól 1 do 7 (powtarzające się zostają pominięte). Wynik działania programu zostaje umieszczony w zbiorze o nazwie RRR.TEX.

TSKR.EXE – kopiując plik RRR.TEX do BBZ1.TEX skraca rekordy przekraczające 200 znaków, dzieląc je na spacjach.

ZAMIANY.EXE – kopiując plik BBZ1.TEX do BBZ2.TEX dokonuje zamian kodów znaków obcych lub specjalnych zastosowanych w rekordach bazy MAK (tzw. falki), na oznaczenia właściwe dla systemu T_EX. Zamiany do-

konywane są według wskazań zawartych w liście zamian w pliku o nazwie – BBRTEX.CEX.

STYTABB.EXE – kopiując plik BBZ2.TEX do BBZ3.TEX dokonuje modyfikacji zlokalizowanych w zbiorze wejściowym tytułów numerycznych tzn. tych, które w następnym przetwarzaniu zostaną zamienione na tytuły słowne. Tytuły numeryczne mają postać:

`\tyta {xyz}`

gdzie każda z liter: x y z, reprezentuje 3-cyfrową liczbę powstała z uzupełnienia zerami od lewej liczb tworzących oznaczenie działu w bibliografii. Na przykład dla działu 3.11.2 otrzymujemy `xyx=003011002` (`x=003`, `y=011`, `z=002`).

Program zamienia najpierw na 3 elementy każdy tytuł numeryczny `\tyta{xyz}`:

`\tta {x}`

`\ttb {xy}`

`\ttc {xyz}`

reprezentujące tytuły różnych poziomów (a, b ,c). Następnie, pominięte zostają: tytuł `\tta{x}` lub tytuł `\ttb {xy}` jeżeli takie wystąpiły wcześniej. Pomijane są również `\ttb{xy}`, gdy `y=000` i `\ttc{xyz}` gdy `z=000`.

ZAMIANY.EXE – kopiując plik BBZ3.TEX do BBR.TEX dokonuje zamiany tytułów numerycznych występujących w tekście zbioru na tytuły tekstowe. Zamiana dokonywana jest według wskazań zawartych w liście zamian pliku o nazwie – BBR1.CEX, który został ręcznie przygotowany podczas pierwszego etapu generowania bibliografii.

SPRKOLN.EXE – opisy zrzębu głównego uzyskują numery pobrane z pola 020 podpole a. Zostały one wpisane do rekordów bazy podczas operacji numerowania. Opisy zostają ponownie uporządkowane, tym razem wraz z odsyłaczami i opisami skróconymi przez program SKSORT.EXE. Ze względu na to, że klucze sortowania w obu przypadkach są identyczne, po drugim sortowaniu numery opisów powinny być kolejne. Program SPRKOLN.EXE, przetwarzając plik BBR.TEX, sprawdza ich poprawność, badając czy są one kolejnymi liczbami naturalnymi. W przypadku wykrytego zakłócenia zostaje wypisany na ekranie komunikat, w którym wykazane są numery rekordów o zmienionej kolejności. Powyższe zakłócenia mogą zaistnieć w przypadku wystąpienia w bazie identycznych rekordów, tzn. takich które dają identyczne klucze sortowania lub też gdy klucze sortowania kilku opisów były różne podczas numerowania dokumentów i tworzenia zrzębu głównego (co oznaczałoby, że format numerowania jest błędny). W przypadku wyświetlenia komunikatu z błędnie uporządkowanymi numerami należy je zapisać i na ich podstawie przeanalizować zawartość bazy, odnajdując przyczynę wystąpienia błędu. Tekst: „\lap{“,

będący parametrem programu SPRKOLN.EXE, wskazuje, że program ma szukać kontrolowanych numerów bezpośrednio po nim.

MEX.BAT – procedura ta odwołuje się do programów systemu T_EX, które przetwarzają plik BBR.TEX na postać BBR.DVI, która umożliwi zarówno wyświetlenie na ekranie jak i wydruk zrzębu głównego bibliografii w dwóch kolumnach. Wydruk możliwy jest na różnych typach drukarek, należy jedynie dobrać odpowiedni sterownik. Równocześnie z generowaniem pliku BBR.DVI powstaje plik BBR.LOG, w którym program T_EX notuje, wykryte błędy i informacje o trudnościach jakie napotkał w trakcie łamania tekstu. W celu ich usunięcia należy opuścić menu procedury DBBR i edytorem ASCII otworzyć plik BBR.TEX w celu dokonania zmian we wskazanych miejscach. Następnie, powtórnie wywołać procedurę generowania pliku *.DVI uruchamiając program MEX.BAT (MEX.BAT BBR.TEX). Wygenerowany w ten sposób plik BBR.DVI będzie uwzględniał naniesione zmiany. Tym samym sposobem można dokonać zmiany formatu strony czy też szerokości kolumny tekstu i wielkości marginesów.

Działanie procedury MEX.BAT jest wspólne dla plików generujących zrzęb główny oraz wszystkie indeksy i inne teksty przygotowane zgodnie z wymogami programu emT_EX.

VPB.BAT – to także procedura systemu T_EX, odwołuje się ona do zainstalowanego sterownika DVISCR.EXE, który plik BBR.DVI wyświetli na ekranie monitora. Parametry określające wyświetlanie zapisane są w pliku VPB.CNF. Ich zmiana umożliwia otrzymanie odmiennego od ustawionego domyślnie obrazu. Obraz na ekranie może być przesuwany, powiększany i pomniejszany, można poszukiwać wybranego tekstu, wyświetlać w inwersji, jednakże nie ma możliwości ingerowania w oglądany tekst. Wszelkie zmiany muszą być dokonane w pliku o rozszerzeniu *.TEX, który za każdym razem należy przekształcić w plik o rozszerzeniu *.DVI.

Wybrane funkcje wyświetlarki DVISCR.EXE:

- kursory – przesuwanie obrazu
- szary plus i minus – powiększenie i pomniejszenie obrazu
- „Page Up” – przejście do następnej strony
- „Page Down” – przejście do poprzedniej strony
- i – zmiana tła na przeciwne
- q – wyjście ze sterownika, powrót do menu lub do systemu operacyjnego
- s – po wskazaniu ciągu znaków zostanie on odnazwiony w tekście i na ekranie ukaże się odpowiednia strona
- p – przejście do strony o wskazanym numerze
- t – obrót tekstu na ekranie o podany w postaci numeru skok

System umożliwia uzyskanie tzw. lustra ($t=7$). Pełny wykaz możliwości wyświetlania dostępny jest po uruchomieniu programu DVISCR.EXE z parametrem ? (DVISCR.EXE ?).

Działanie procedury VPB.BAT jest wspólne dla plików generujących zrzęb główny oraz wszystkie indeksy i inne teksty przygotowane zgodnie z wymogami programu emTEX.

DLAS.BAT – procedura umożliwia wydruk na drukarce laserowej przygotowany plik o rozszerzeniu *.DVI. Mimo, że ingerencja w plik BBR.TEX przed wydrukiem będzie konieczna, procedura ta została włączona do menu DBBR, można ją jednak uruchomić także poza nim. Należy pamiętać, że wygenerowany plik zrzębu głównego rozpoczyna tekst umieszczony na stronie o numerze 1. Więcej informacji o korekcie zawartości plików i drukowaniu zawarto w opisie etapu 4 i 5.

Działanie procedury DLAS.BAT jest wspólne dla plików generujących zrzęb główny oraz wszystkie indeksy i inne teksty przygotowane zgodnie z wymogami programu emTEX.

VPB.BAT i DLAS.BAT wraz z nazwą konkretnego pliku możemy używać po opuszczeniu menu procedury DBBR.BAT.

Struktura zrzębu głównego

W skład zrzębu głównego wchodzi ponumerowane kolejnymi numerami pozycje główne, opisy skrócone, odsyłacze uzupełniające i odsyłacze całkowite. Odsyłacze i opisy skrócone nie są ponumerowane, odwołują się jednak do numerów pozycji głównych. Nie są generowane w zrzębie głównym odsyłacze sterowane drugim i trzecim wystąpieniem pola 100. Nazwiska współautorów z tych pól umieszczane są w nagłówku pozycji głównej i w indeksie autorskim.

Na stronach zrzębu głównego, jak i indeksów, umieszczono także żywą paginę.

Pozycja główna:

Z każdego rekordu bazy (w którym wypełniono pole 624) powstaje opis pozycji głównej. Ważne, aby to pole wystąpiło tylko raz w rekordzie. Opisy te zostają uszeregowane według następującej hierarchii:

- pierwszym elementem szeregującym jest, zapisany w podpolu a pola **624**, kod cyfrowy działu, który w dalszym przetwarzaniu zostaje zastąpiony przez tytuł działu wyrażony słowami
- następnym elementem szeregującym jest nazwa zapisana w jednym z podpól **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** pola **624**, traktowana jest ona jako element porządkujący alfabetycznie. Założono, że w jednym wystąpieniu pola 624 może równocześnie wystąpić tylko jedna nazwa z podpól 1-7 (czyli tylko jedno z omawianych podpól może być wypełnione)

- następnym elementem szeregowania jest treść pola **100** zapisana w podpolach **1, 2, 3, 4, 5, 6**,

- następnym elementem szeregowania jest treść pola **110** zapisana w podpolach **1, 6, 2, 7**

- następnym elementem szeregowania jest treść pola **120** zapisana w podpolach **1, 2, 3, 4, 5, 8**

- następnym elementem szeregowania jest treść pola **200** zapisana w podpolach **s, a, r, e**. W przypadku gdy szeregowanie według zawartości pól **100** i **200 a-e** jest niewystarczające możemy wprowadzić do podpola **s** pola **200** tekst, który zastąpi klucz sortowania złożony z treści pola **200 a-e**. Dokonać tego należy po uzyskaniu pierwszego wydruku i jego przeanalizowaniu.

- następnym elementem szeregowania jest treść pola **240** zapisana w podpolu **d**

Pozycja główna, obecnie, zbudowana jest z treści zapisanych w podanych poniżej podpolach rekordu. Pola i podpola wyróżniono pogrubieniem, w nawiasach kwadratowych [] podano separatory (znaki umowne) oddzielające poszczególne przejście do nowego wiersza. Wyraz **akapit** oznacza wymuszone przejście do nowego wiersza. W nawiasach okrągłych () podano wyróżnienia czcionek, obowiązujące do wystąpienia następnego nawiasu. Wykaz zawiera zarówno pola dla wydawnictw zwartych, ciągłych jak i wydawniczo niesamoistnych. Dla pól 200, 201, 210, 240 i 350 podano tylko podstawowy wariant edycji, zmienia się ona bowiem w zależności od sposobu wypełnienia tych pól.

AKAPIT (czcionka normalna, pogrubiona)

020 a[.] 100 1 [.] 2 3 4 [.] 5 6 [(|d|)] [:]

lub

110 1 [(|6|)] [.] 2 [(|7|)] [:]

lub

120 1 [.] 2 [.] 3 [(|4 [:] 5 [:] 8|)] [:]

(czcionka normalna)

200 a [:] e [=] d [:] r

201 [/] f [:] g

205 [. -] a [.] b [/] f

207 [. -] a

209 [. -] n [] a [] m [] b

210 [. -] a [:] c [.] d w kolejności wystąpienia w bazie

215 [. -] a [:] b [:] c [+] d

242 [//] x [] a [:] e [/] f [. -] g [:] h [.] r [. -] s [. -] u

227 [. -] (|a [:] e [/] f [.] x [:] h [.] c [:] p [/] g [.] y [:] i |)

225 [. -] (|a [:] e [/] f [.] x [:] h [.] c [:] p [/] g [.] y [:] i |)

300 [. -] a

305 [. -] a

310 [. –]a
311 [. –]a
320 [. –]a
325 [. –]a
330 [. –]a
335 [. –]a
230 [. –]x []y [(]o[)]
240 [//]a (*kursywa*) [. –]r [],]v []d [],]n [],]s [. –]z (r, v d, n, , s, z – w kolejności zapisu w bazie, od r-z powtórzenie po ;)

AKAPIT (czcionka normalna)

350 [. –]a []b [//]c (*kursywa*) [. –]r [],]v []d [],]n [],]s [. –]z

AKAPIT (czcionka zmniejszona)

600 a lub b lub c lub d lub s lub w lub t lub r lub e [–]i [–]f [–]g [–]h [–]k
ponumerowane wystąpienia pola 600

AKAPIT (czcionka zmniejszona)

699 a

Dla pól 225, 227 nawias zamykający strefę serii podawany jest po wystąpieniu ostatniego podpola. Podpola pola 210 i 240 w kolejności wpisania podpól do bazy. Prace współwydane zapisywane w postaci 200 ; 200 / 201 lub 200 / 201. 200 / 201 należy powiązać kodami w odpowiednich podpolach z.

Opis skrócony:

Z każdego rekordu bazy, w którym wypełniono podpole **c** pola **625** powstaje opis skrócony. Ważne, aby to podpole w obrębie pola wystąpiło tylko raz, samo pole może występować wielokrotnie. W przypadku wielokrotnego wystąpienia pola, opisów skróconych będzie tyle ile wystąpień pól. Podpole **c** zawiera kod cyfrowy działu, w którym opis skrócony ma być umieszczony. Na umiejscowienie wewnątrz działu ma również wpływ wypełnienie jednego z podpól: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** pola **625** (wypełnić można tylko jedno z nich). Opisy skrócone zostają uszeregowane według następującej hierarchii:

- pierwszym elementem szeregującym jest kod działu zapisany w podpolu **c** pola **625**
- następnym elementem szeregującym jest zapisana w jednym z podpól od **1** do **7** nazwa, która jest traktowana jako element porządkujący alfabetycznie
- następnym elementem szeregującym jest znak *max* (znak o maksymalnej wartości) i litera **B**. Element ten spowoduje, że opisy skrócone będą umieszczone na końcu działu, ale po odsyłaczach uzupełniających, a przed odsyłaczami całkowitymi

- następnym elementem szeregującym jest tzw. główka opisu skróconego, czyli podpola **1**, **2** pola **100** i podpole **a** pola **200**

- ostatnim elementem szeregującym jest pobrany z podpola **a** pola **020** numer pozycji głównej

Opisy skrócone są zbudowane z dwóch części: „główki” i numeru pozycji głównej. Obie części łączy tekst:

= poz.

Poniżej podano schemat budowy pozycji skróconej:

- *główka* = *poz. numer pozycji głównej*

Główka powstaje z następujących podpól rekordu pozycji głównej, pobierane są one we wskazanej kolejności:

podpola **1** **2** pola **100** (pogrubione i zakończone dwukropkiem)

podpole **a** pola **200**

Jeżeli pozycja główna nie zawiera żadnego wystąpienia pola **100**, to pierwsze słowo podpola **a** pola **200** będzie pogrubione i stanie się początkowym elementem główki.

Odsyłacz uzupełniający:

Z każdego rekordu bazy, w którym wypełniono podpole **b** pola **625** powstaje odsyłacz uzupełniający. Ważne, aby to podpole w obrębie pola wystąpiło tylko raz, samo pole może występować wielokrotnie. W przypadku wielokrotnego wystąpienia pola odsyłacze będzie tyle ile wystąpień pól. Podpole **b** zawiera kod cyfrowy działu, w którym odsyłacz uzupełniający ma być umieszczony. Na umiejscowienie odsyłacza ma również wpływ wypełnienie jednego z podpól: **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7** pola **625** (wypełnić można tylko jedno z nich). Główną odsyłacza uzupełniającego jest bądź zawartość jednego z podpól od **1** do **7**, gdy jest ono wypełnione, bądź rozwinięcie słowne działu zakodowanego w podpolu **b**. Odsyłacze zostają uszeregowane według następującej hierarchii:

- pierwszym elementem szeregującym jest kod działu zapisany w podpolu **b** pola **625**

- następnym elementem szeregującym jest zapisana w jednym z podpól od **1** do **7** nazwa, która jest traktowana jako element porządkujący alfabetycznie

- następnym elementem szeregującym jest znak *max* (znak o maksymalnej wartości) i litera **A**. Element ten, spowoduje, że odsyłacze będą umieszczone na końcu działu, ale przed opisami skróconymi, w których element szeregujący zawiera literę **B**

- ostatnim elementem szeregującym jest pobrany z podpola **a** pola **020** numer opisu głównego.

Odsyłacze uzupełniające są zbudowane z dwóch części: „główki” i uporządkowanego ciągu numerów pozycji głównych. Obie części łączy tekst w kursywie:

zob. też poz.

Główkę stanowi, albo rozwinięcie słowne kodu działu zapisanego w podpolu **b** pola **625** (w przypadku gdy tylko to podpole jest wypełnione w danym polu), albo zawartość tego z podpól od **1** do **7** pola **625**, które towarzyszy podpolu **b**. Główna drukowana jest wersalikami. Poszczególne numery pozycji głównych są oddzielone przecinkami i pobierane z podpola **a** pola **020**.

Odsyłacz całkowity:

Z każdego rekordu bazy, w którym wypełniono podpole **d** pola **625** powstaje odsyłacz całkowity. Ważne, aby to podpole w obrębie pola wystąpiło tylko raz, samo pole może występować wielokrotnie. W przypadku wielokrotnego wystąpienia pola odsyłacz będzie tyle ile wystąpień pól. Podpole **d** zawiera kod cyfrowy działu, w którym odsyłacz ma być umieszczony. Główną odsyłacza całkowitego jest zawartość jednego z podpól od **1** do **7** (wypełnić można tylko jedno z nich). Odsyłacze zostają uszeregowane według następującej hierarchii:

- pierwszym elementem szeregującym jest kod działu zapisany w podpolu **d** pola **625**
- następnym elementem szeregującym jest zapisana w jednym z podpól od **1** do **7** nazwa, która jest traktowana jako element porządkujący alfabetycznie
- następnym elementem szeregującym jest znak *max* (znak o maksymalnej wartości) i litera **C**. Element ten spowoduje, że odsyłacze całkowite będą umieszczone na końcu działu, ale po opisach skróconych, w których element szeregujący zawiera literę **B**
- ostatnim elementem szeregującym jest pobrany z podpola **a** pola **020** numer opisu głównego.

Odsyłacze całkowite są zbudowane z dwóch części: „główki” i uporządkowanego ciągu numerów pozycji głównych. Obie części łączy tekst w kursywie: *zob. poz.*

Główkę stanowi zawartość tego z podpól od **1** do **7** pola **625**, które towarzyszy podpolu **d**. Główna drukowana jest pismem pogrubionym. Poszczególne numery pozycji głównych są oddzielone przecinkami i pobierane z podpola **a** pola **020**.

Ekran 14 prezentuje przykładową stronę zrzębu głównego (s. 185).

Generowanie indeksu autorskiego

Indeks autorski przygotowano w układzie dwukolumnowym.

Produkcją indeksu steruje procedura IBROS.

Efektom jej działania są pliki IOS.DVI (IOS.TEX) zawierające indeks autorski bibliografii.

Poniższy ekran prezentuje zawartość pliku IBROS.BAT: (patrz Ekran 15 – plik IBROS.BAT s. 186).

Procedura kolejno wykonuje szereg programów:

MAKD.EXE – sterowany formatem IBR1 (zawartym w pliku OPTXIB-R1.TTT) przygotowuje ciąg rekordów dla programu SKSORT.EXE. Każdy z rekordów składa się z klucza sortowania i „ciała rekordu”. Dla każdego wystąpienia pola 100 i 700 powstaje jeden rekord (wiersz). W kluczu sortowania zostają umieszczone dane z podpól 100 i 700, po których dołączono numer wzięty z podpola **a** pola **020** (wraz z zerami na początku). W „ciele rekordu” wystąpią te same dane, uzupełnione rozkazami składu drukarskiego, z tym zastrzeżeniem, że numer kolejny pozycji opisu będzie pozbawiony zer go poprzedzających. Ponadto, „ciało rekordu” zostaje podzielone na 4 części oddzielone separatorami (*sep4* – znak o wartości 188) aby w tzw. przetwarzaniu końcowym program SKSORT.EXE mógł „zebrać” powtarzające się elementy:

część 1 – zawiera hasło

część 2 – zawiera stały tekst: **rrrr**

część 3 – zawiera numer wzięty z pola **020** podpole **a**

część 4 – stanowi przejście do nowego wiersza

Cały zaś rekord zakończony jest znakiem *sep3* (znak o wartości 187).

Ciąg rekordów wyprodukowany przez program MAKD.EXE zostaje umieszczony w zbiorze o nazwie takiej jak nazwa bazy i rozszerzeniu TEX, np. dla bazy o nazwie REGION wygenerowany zostanie plik o nazwie REGION.TEX.

SKSORT.EXE – sortuje zawartość zbioru wyprodukowanego przez MAKD.EXE, odrzucając klucze sortowania. Następnie, w ramach przetwarzania końcowego, zostają pominięte powtarzające się hasła. W efekcie, wynikowy plik RRR.TEX składa się z wierszy zawierających hasło oraz najmniejszy numer z nim związany, po czym następują wiersze zawierające pojedyncze numery odnoszące się do tego samego hasła. W wierszach zawierających hasła, hasło od numeru rozdziela następujący tekst: **„rrrr\unskip,”**, wiersze zawierające tylko numery odnoszące się do poprzedzającego je hasła zaczynają się od tekstu **„\unskip,”**.

MAZAM.EXE – kopiując plik RRR.TEX na siebie usuwa wiersze zaczynające się od **„\unskip,”**, przenosząc teksty w nich zawarte (wraz z poprzedzającymi przecinkami) do wiersza z hasłem. Zamiany realizowane przez program MAZAM.EXE opisane są w zbiorze IBR0.CEZ.

REDINDD.EXE – kopiując plik RRR.TEX do TTT.TEX poszukuje w każdym wierszu, poczynając od tekstu **„rrrr\unskip,”**, ciągu kolejnych liczb, które zastępuje formułą: $n1-nk$ (gdzie: $n1$ – to pierwsza liczba ciągu; nk – zaś

ostatnia). Ponadto, jeżeli $n1$ i nk mają tę samą liczbę cyfr wtedy w nk pomija się pierwsze cyfry, które są identyczne z odpowiednimi cyframi $n1$.

MAZAM.EXE – kopiując plik TTT.TEX na siebie dokonuje zamian wskazanych w zbiorze IBR1.CEZ polegających na usunięciu zbędnych przecinków.

TSKR.EXE – kopiując plik TTT.TEX do IBZ1.TEX skraca rekordy przekraczające 200 znaków, dzieląc je na spacjach.

ZAMIANY.EXE – kopiując plik IBZ1.TEX do IOS.TEX dokonuje zamian kodów znaków obcych lub specjalnych zastosowanych w rekordach bazy MAK (tzw. falki), na oznaczenia właściwe dla systemu T_EX. Zamiany dokonywane są według wskazań zawartych w liście zamian pliku o nazwie – IBR1.CEX

MEX.BAT – procedura ta odwołuje się do programów systemu T_EX, które przetwarzają plik IOS.TEX na postać IOS.DVI, która umożliwia zarówno wyświetlenie na ekranie jak i wydruk indeksu osobowego bibliografii w dwóch kolumnach.

Działanie procedury MEX.BAT jest wspólne dla plików generujących zrzut główny oraz wszystkie indeksy i inne teksty przygotowane zgodnie z wymogami programu emT_EX, została ona bliżej omówiona w części prezentującej przygotowanie zrzutu głównego.

Plik zawierający komunikaty o błędach przyjmuje nazwę IOS.LOG.

VPB.BAT – to także procedura systemu T_EX, odwołuje się ona do zainstalowanego sterownika DVISCR.EXE, który plik IOS.DVI wyświetli na ekranie monitora.

Działanie procedury VPB.BAT jest wspólne dla plików generujących zrzut główny oraz wszystkie indeksy i inne teksty przygotowane zgodnie z wymogami programu emT_EX, została ona bliżej omówiona w części prezentującej przygotowanie zrzutu głównego.

Indeks autorski jest zbudowany z rekordów indeksowych zwykłych i rekordów odsyłaczy. Powstają one z podpól pól 100, 700 i podpola a pola 020. Wyróżniono dwa rodzaje odsyłaczy:

- odsyłacze od innych form nazwiska
- odsyłacze dla nazwisk złożonych

Rekordy indeksowe od innych form nazwiska powstają z pól 100, 700. Dla pola 100 i 700 do klucza sortowania i „ciała rekordu” wchodzi treść z kolejnych podpól: **1, 2, 3, 4, 5, 6, k, p, o, s, r, w, m, v** (v – dla pola 700) uzupełnione o numer z podpola a pola 020. W kluczu sortowania rekordu w sposób specjalny zostaną potraktowane podpole **1** i **k** tych pól. Podpole **1** jest specjalnie traktowane, gdy poprzedzający je pierwszy wskaźnik przyjął wartość = **k** (oznaczającą, że podpole 1 zawiera kryptonim). W takim przypadku, po usunięciu ewentualnego znaku „(”, podpole **1** zostaje po-

przedzone swoją pierwszą literą i znakiem *min*. Zabieg ten spowoduje, że w wyniku sortowania, kryptonimy pojawią się przed pełnymi nazwiskami. Analogicznie zostanie potraktowane podpole **k**, gdy wystąpi samodzielnie w polu (czego się nie zaleca). Na sposób porządkowania podpola **k** współwystępującego z podpolem **1** wskaźniki nie mają wpływu. Odsyłacze te powstają z pól 700 i 100 tylko wówczas, gdy w tych polach jest wypełnione z podpól numerycznych co najmniej podpole **1** i przynajmniej jedno z podpól literowych (**k, p, o, s, r, w, m, n**). Każde z podpól literowych, zawierające formę odrzuconą nazwy osobowej, generuje rekord odsyłacza, którego kluczem sortowania jest jego zawartość. „Ciało rekordu” odsyłacza składa się także z zawartości tego samego podpola literowego, stanowiącego jego „główkę” połączoną tekstem „zob.” z zawartością podpól numerycznych składającą się na przyjętą nazwę osobową.

Odsyłacze dla nazwisk złożonych powstają dla tych wystąpień pola 100 lub 700, w których podpole **1** zostało wywołane dwa razy (w przypadku wywołania podpola **1** po raz trzeci, wystąpi błąd przetwarzania). Kluczem sortowania jest drugie wystąpienie podpola **1**. Odsyłacze te konstruowane są według następującego schematu:

pole 100 lub 700 podpole **1 2** zob. 1-1 2

gdzie pierwsza, pogrubiona cyfra 1 oznacza drugie wystąpienie podpola **1**, druga cyfra 1 oznacza pierwsze wystąpienie podpola **1** zaś trzecia, pogrubiona cyfra 1 oznacza drugie ponownie wystąpienie podpola **1**

Dla pól 700 w ciele rekordu podpole **v** będzie wydrukowane kursywą. Poniższy ekran prezentuje przykładową stronę indeksu autorskiego: Ekran 16 (s. 187).

Generowanie indeksu przedmiotowego

Indeks przedmiotowy przygotowano w układzie dwukolumnowym.

Produkcją indeksu steruje procedura IBRPRZ.

Efektom jej działania są pliki IPRZ.DVI (IPRZ.TEX) zawierające indeks przedmiotowy bibliografii.

Ekran 17 (s. 188) prezentuje zawartość pliku IBRPRZ.BAT.

Procedura kolejno wykonuje szereg programów:

MAKD.EXE – sterowany formatem IBR2 (zawartym w pliku OPTXIBR2.T-TT) przygotowuje ciąg rekordów dla programu SKSORT. Każdy z rekordów (wierszy) składa się z klucza sortowania i „ciała rekordu”. Dla każdego pola 600 powstaje rekord. W kluczu sortowania zostają umieszczone dane z podpól pola 600 w następującej kolejności: **temat** (za który uważa się pierwsze wypełnione podpole pola 600) i **określniki** kolejno z podpól **i, f, g, h, k**, po których wystąpi numer pobrany z podpola **a** pola **020** (wraz z zerami na początku). W „ciele rekordu” wystąpią te same dane, uzu-

pełnione rozkazami składu drukarskiego, z tym zastrzeżeniem, że numer kolejny pozycji opisu będzie pozbawiony zer go poprzedzających. Ponadto, „ciało rekordu” zostaje podzielone na 4 części oddzielone separatorami (*sep4* – znak o wartości 188) aby w tzw. przetwarzaniu końcowym program SKSORT.EXE mógł „zebrać” powtarzające się elementy:

część 1 – zawiera hasło

część 2 – zawiera stały tekst: **rrrr**

część 3 – jest pusta

część 4 – zawiera numer wzięty z pola **020** podpole **a**, oraz przejście do nowego wiersza

Cały zaś rekord zakończony jest znakiem *sep3* (znak o wartości 187). Ciąg rekordów wyprodukowany przez program MAKD.EXE zostaje umieszczony w zbiorze o nazwie takiej jak nazwa bazy i rozszerzeniu TEX, np. dla bazy o nazwie REGION wygenerowany zostanie plik o nazwie REGION.TEX.

Wymienione poniżej programy, działające w dalszej kolejności, pracują dokładnie tak samo jak w przypadku generowania indeksu autorskiego i w jego opisie zostały bliżej omówione:

SKSORT.EXE

MAZAM.EXE

REDINDD.EXE

MAZAM.EXE

TSKR.EXE

ZAMIANY.EXE – kopiując plik IBZ1.TEX do IPRZ.TEX dokonuje zamian kodów znaków obcych lub specjalnych zastosowanych w rekordach bazy MAK (tzw. falki), na oznaczenia właściwe dla systemu T_EX. Zamiany dokonywane są według wskazań zawartych w liście zamian pliku o nazwie – IBR1.CEX

MEX.BAT – procedura ta odwołuje się do programów systemu T_EX, które przetwarzają plik IPRZ.TEX na postać IPRZ.DVI, która umożliwia zarówno wyświetlenie na ekranie jak i wydruk indeksu przedmiotowego bibliografii w dwóch kolumnach. Plik zawierający komunikaty o błędach przyjmuje nazwę IPRZ.LOG.

VPB.BAT – to także procedura systemu T_EX, odwołuje się ona do zainstalowanego sterownika DVISCR.EXE, który plik IPRZ.DVI wyświetli na ekranie monitora.

Działania procedur MEX i VPB są wspólne dla plików generujących zrzut główny oraz wszystkie indeksy i inne teksty przygotowane zgodnie z wymogami systemu emT_EX, zostały bliżej omówione w części prezentującej przygotowanie zrzutu głównego.

Indeks przedmiotowy składa się z rekordów indeksowych jednego typu, mianowicie z wierszy haseł przedmiotowych, które generowane są z pola **600**. Podpola tego pola uporządkowane są następująco:

— pierwszym elementem „ciała rekordu” pozycji w indeksie jest temat pobrany z jednego z podpól: **a, b, c, d, s, w, t, r, e**. Założono, że w danym polu występuje tylko jedno z wymienionych podpól i jest ono niepowtarzalne. Format składu indeksu jako temat interpretuje pierwsze podpole wypełnione w polu 600.

— drugim elementem jest ciąg określników, które mogą występować wielokrotnie a pobierane są w podanej kolejności z zawartości podpól: **i, f, g, h, k**.

— trzeci element to numery opisów głównych związanych z danym hasłem, pobrane z podpola **a** pola **020**, zostają one umieszczone w oddzielnym segmencie umożliwiając zbieranie numerów odnoszących się do tego samego hasła.

Zawartości poszczególnych podpól połączone zostają znakiem myślnika.

Ekran 18 (s. 189) prezentuje przykładowy ekran indeksu przedmiotowego.

Generowanie indeksu nazw korporacyjnych

Indeks nazw korporacyjnych przygotowano w układzie dwukolumnowym. Produkcją indeksu steruje procedura IBRKRP.

Efektem jej działania są pliki IKRP.DVI (IKRP.TEX) zawierające indeks nazw korporacyjnych bibliografii.

Ekran 19 (s. 190) prezentuje zawartość pliku IBRKRP.BAT.

Procedura kolejno wykonuje szereg programów:

MAKD.EXE – sterowany formatem IBR3 (zawartym w pliku OPTXIBR3.TT-T) przygotowuje ciąg rekordów dla programu SKSORT. Każdy z rekordów (wierszy) składa się z klucza sortowania i „ciała rekordu”. Dla każdego pola 110, 710, 120, 720 powstaje rekord. W kluczu sortowania zostają umieszczone dane z podpól pól 110, 710, 120, 720 w następującej kolejności:

pole 110 – 1, 6, 2, 7 u ;

pole 710 – 1, 6, 2, 7, v

pole 120 – 1, 2, 3, 4, 5, 8, u ;

pole 720 – 1, 2, 3, 4, 5, 8, v

po których wystąpi numer pobrany z podpola **a** pola **020** (wraz z zerami na początku). W „ciele rekordu” wystąpią te same dane, uzupełnione rozkazami składu drukarskiego, z tym zastrzeżeniem, że numer kolejny pozycji opisu będzie pozbawiony zer go poprzedzających. Ponadto „ciało rekordu” zostaje podzielone na 4 części oddzielone separatorami (*sep4* – znak o wartości 188) aby w tzw. przetwarzaniu końcowym program SKSO-RT.EXE mógł „zebrać” powtarzające się elementy:

część 1 – zawiera hasło

część 2 – zawiera stały tekst: \it rrrr

część 3 – zawiera numer wzięty z pola **020** podpole **a**

część 4 – stanowi przejście do nowego wiersza

Cały zaś rekord zakończony jest znakiem sep3 (znak o wartości 187). Ciąg rekordów wyprodukowany przez program MAKD.EXE zostaje umieszczony w zbiorze o nazwie takiej jak nazwa bazy i rozszerzeniu TEX, np. dla bazy o nazwie REGION wygenerowany zostanie plik o nazwie REGION.TEX.

Wymienione poniżej programy, działające w dalszej kolejności, pracują dokładnie tak samo jak w przypadku generowania indeksu autorskiego i w jego opisie zostały bliżej omówione:

SKSORT.EXE

MAZAM.EXE

REDINDD.EXE

MAZAM.EXE

TSKR.EXE

ZAMIANY.EXE – kopiując plik IBZ1.TEX do IKRP.TEX dokonuje zamian kodów znaków obcych lub specjalnych zastosowanych w rekordach bazy MAK (tzw. falki), na oznaczenia właściwe dla systemu T_EX. Zamiany dokonywane są według wskazań zawartych w liście zamian pliku o nazwie – IBR1.CEX

MEX.BAT – procedura ta odwołuje się do programów systemu T_EX, które przetwarzają plik IKRP.TEX na postać IKRP.DVI, która umożliwia zarówno wyświetlenie na ekranie jak i wydruk indeksu nazw korporatywnych bibliografii w dwóch kolumnach. Plik zawierający komunikaty o błędach przyjmuje nazwę IKRP.LOG.

VPB.BAT – to także procedura systemu T_EX, odwołuje się ona do zainstalowanego sterownika DVISCR.EXE, który plik IKRP.DVI wyświetli na ekranie monitora.

Działania procedur MEX i VPB są wspólne dla plików generujących zrzut główny oraz wszystkie indeksy i inne teksty przygotowane zgodnie z wymogami programu emT_EX, zostały bliżej omówione w części prezentującej przygotowanie zrzutu głównego.

Indeks nazw korporatywnych składa się z rekordów indeksowych powstających z zawartości wykazanych poniżej podpól pól 110, 710, 120 i 720, w nawiasach kwadratowych [] podano separatory oddzielające poszczególne elementy hasła:

pole 110 **1** [(**6**)] [.] **2** [(**7**)] **u** pole 020 [**a** [,] **a** ... [,] **a**

pole 710 **1** [(**6**)] [.] **2** [(**7**)] **v** pole 020 [**a** [,] **a** ... [,] **a**

pole 120 **1** [.] **2** [.] **3** [(**4** [;] **5** [;] **8**)] [] **u**[] pole 020 [**a** [,] **a** ... [,] **a**

pole 720 **1** [.] **2** [.] **3** [(**4** [;] **5** [;] **8**)] [] **v**[] pole 020 [**a** [,] **a** ... [,] **a**

W obecnej wersji nie przewidziano obsługi odsyłaczy, ani uzupełniających ani całkowitych, dla haseł w tym indeksie. Można je wprowadzić edytorem ASCII do pliku IKRP.TEX.

Ekran 20 (s. 191) prezentuje fragment indeksu nazw korporatywnych.

Generowanie wykazu czasopism

Wykaz czasopism przygotowano w układzie dwukolumnowym. Wykaz podaje obok tytułu czasopisma jego numer i rok, w którym został on opublikowany. Produkcją wykazu steruje procedura ICZAS

Efektem jej działania są pliki ICZAS.DVI (ICZAS.TEX) zawierające wykaz czasopism bibliografii.

Ekran 21 (s. 192) prezentuje zawartość pliku ICZAS.BAT.

Procedura kolejno wykonuje szereg programów:

MAKD.EXE – sterowany formatem ICZ1 (zawartym w pliku OPTXICZ1.T-TT) przygotowuje ciąg rekordów dla programu SKSORT.EXE. Każdy z rekordów (wierszy) składa się z klucza sortowania i „ciała rekordu”. Dla każdego pola **240**, oraz każdego podpola **a** pola **405** i **406**. Dla pola 240 w kluczu sortowania zostają umieszczone kolejno:

- zawartość podpola **a** pola **240**
- uzupełniona zerami na początku (do 5 cyfr) liczba z podpola **v** p. **240**
- uzupełniona zerami na początku (do 5 cyfr) liczba z podpola **r** p. **240**
- uzupełniona zerami na początku (do 5 cyfr) liczba z podpola **d** p. **240**
- uzupełniona zerami na początku (do 5 cyfr) liczba z podpola **n** p. **240**

W „ciele rekordu” zostaną umieszczone zawartości powyższych podpól, w tej samej kolejności, następnie zostanie ono podzielone na 5 części separatorami (*sep4* – znak o wartości 188) aby w tzw. przetwarzaniu końcowym program SKSORT.EXE mógł „zebrać” powtarzające się elementy:

część 1 – zawiera treść podpola **a** pola **240** uzupełnioną stałym tekstem

„zzz”

część 2 – zawiera treść podpól **v** i **r** pola **240**, poprzedzoną i rozdzieloną znakiem średnika

część 3 – zawiera treść podpola **d** pola **240** poprzedzoną stałym tekstem

„yyy”

część 4 – zawiera treść podpola **n** pola **240** poprzedzoną znakiem przecinka

część 5 – stanowi przejście do nowego wiersza

Cały zaś rekord zakończony jest znakiem *sep3* (znak o wartości 187). Rekordy dla pola 200, 405 i 406 zawierają zarówno w kluczu sortowania jak i w „ciele rekordu” zawartość odpowiedniego podpola. W „ciele rekordu” zostaje ona umieszczona w pierwszej jego części, pozostałe cztery nie są wypełniane. Ciąg rekordów wyprodukowany przez program MAKD.EXE

zostaje umieszczony w zbiorze o nazwie takiej jak nazwa bazy i rozszerzeniu TEX, np. dla bazy o nazwie REGION wygenerowany zostanie plik o nazwie REGION.TEX.

SKSORT.EXE – sortuje plik wyprodukowany przez program MAKD.EXE, odrzucając klucze sortowania. Następnie, w ramach przetwarzania końcowego, zostają pominięte powtarzające się hasła. W efekcie, wynikowy plik RRR.TEX składa się z wierszy zawierających hasło (nazwa czasopisma) oraz najmniejszy numer (tomu, roku wydania, zeszytu) z nim związany, następnie występują wiersze zawierające pojedyncze numery odnoszące się do tego samego hasła (czasopisma) wypisane chronologicznie. Tekst „zzz” zaznacza początek spisu numerów danego czasopisma, a tekst „yyy” początek numerów związanych z kolejnym rocznikiem.

MAZAM.EXE – kopiując plik RRR.TEX do III.TEX eliminuje teksty „zzz” i „yyy” wraz ze zbędnymi znakami przestankowymi: średnikami i przecinkami. Usuwa też puste wiersze, które powstały podczas działania SKSORT.EXE. Zamiany realizowane przez program MAZAM.EXE opisane są w zbiorze ICZ1.CEZ.

TSKR.EXE – kopiując plik III.TEX do IBZ1.TEX skraca rekordy przekraczające 200 znaków, dzieląc je na spacjach.

ZAMIANY.EXE – kopiując plik IBZ1.TEX do ICZAS.TEX dokonuje zamian kodów znaków obcych lub specjalnych zastosowanych w rekordach bazy MAK (tzw. falki), na oznaczenia właściwe dla systemu T_EX. Zamiany dokonywane są według wskazań zawartych w liście zamian pliku o nazwie – IBR1.CEX

MEX.BAT – procedura ta odwołuje się do programów systemu T_EX, które przetwarzają plik ICZAS.TEX na postać ICZAS.DVI, która umożliwia zarówno wyświetlenie na ekranie jak i wydruk indeksu osobowego bibliografii w dwóch kolumnach. Plik zawierający komunikaty o błędach przyjmuje nazwę ICZAS.LOG.

VPB.BAT – to także procedura systemu T_EX, odwołuje się ona do zainstalowanego sterownika DVISCR.EXE, który plik ICZAS.DVI wyświetli na ekranie monitora.

Działania procedur MEX.BAT i VPB.BAT są wspólne dla plików generujących zrzut główny oraz wszystkie indeksy i inne teksty przygotowane zgodnie z wymogami programu emT_EX, zostały bliżej omówione w części prezentującej przygotowanie zrzutu głównego.

Ekran 22 (s. 193) prezentuje przykładową stronę wykazu czasopism.

Generowanie indeksu czasopism

Indeks czasopism przygotowano w układzie dwukolumnowym. Po tytule czasopisma, w nawiasach okrągłych, podano liczbę wystąpień danego tytułu w zřębie, następnie zaś numery pozycji.

Produkcją indeksu steruje procedura ICZASL.

Efektem jej działania są pliki ICZASL.DVI (ICZASL.TEX) zawierające indeks czasopism bibliografii.

Ekran 23 (s. 194) prezentuje zawartość pliku ICZASL.BAT.

Procedura kolejno wykonuje szereg programów:

MAKD.EXE – sterowany formatem ICZ2 (zawartym w pliku OPTXICZ-2.TTT) przygotowuje ciąg rekordów dla programu SKSORT.EXE. Każdy z rekordów (wierszy) składa się z klucza sortowania i „ciała rekordu”. Dla każdego podpola **a** pola **240**, każdego podpola **c** pola **350**, podpola **a** pól **405** i **406**, oraz podpól **a-e** pola **200** (dane z pola 200 są pobierane pod warunkiem, że podpole **t** w polu **002** zawiera kod „ci”) powstaje rekord. W kluczu sortowania zostają umieszczone dane z odpowiedniego podpola, po których wystąpi numer wzięty z **020 a** (z zerami na początku). W ciele rekordu wystąpią te same dane uzupełnione rozkazami składu drukarskiego, numer zaś pozbawiony będzie poprzedzających zer. Tytuł czasopisma zostanie rozdzielony od numeru pozycji separatorem (*sep4* – znak o wartości 188), aby w przetwarzaniu końcowym (PRZET1) program SKSORT mógł „zebrać” numery przy powtarzających się hasłach. W ciele rekordu, po hasło zostaje umieszczony, w nawiasach, wskaźnik *zlwyst* (znak o wartości 185), który zostanie zastąpiony, na etapie programu SKSORT, przez liczbę wystąpień hasła. Cały rekord zakończony jest znakiem *sep3* (wartość 187).

Ciąg rekordów wyprodukowany przez program MAKD zostaje umieszczony w zbiorze o nazwie takiej, jak nazwa bazy i rozszerzeniu TEX. Tak więc, gdy baza nazywała się REGION, będzie to zbiór REGION.TEX.

SKSORT – sortuje zbiór wyprodukowany przez MAKD odrzucając klucze sortowania. Następnie, w ramach przetwarzania końcowego (PRZET1), zostają pominięte powtarzające się hasła. W efekcie, wynikowy zbiór RRR.TEX składa się z wierszy zawierających hasło (tytuł czasopisma) oraz ciąg numerów oddzielony przecinkami.

REDINDD – kopiując zbiór RRR.TEX do TTT.TEX w każdym wierszu, poczynając od tekstu „) ”, poszukuje ciągów kolejnych liczb, które zastępuje zapisem *n1-nk* (gdzie: *n1* – pierwsza liczba ciągu, *nk* – ostatnia). Ponadto, jeżeli *n1* i *nk* mają tę samą liczbę cyfr wtedy w *nk* pomija się pierwsze cyfry, które są identyczne z odpowiednimi cyframi *n1*.

TSKR.EXE – kopiując plik TTT.TEX do RRR.TEX skraca rekordy przekraczające 200 znaków, dzieląc je na spacjach.

ZAMIANY.EXE – kopiując plik RRR.TEX do ICZASL.TEX dokonuje zamian kodów znaków obcych lub specjalnych zastosowanych w rekordach bazy MAK (tzw. falki), na oznaczenia właściwe dla systemu T_EX. Zamiany dokonywane są według wskazań zawartych w liście zamian pliku o nazwie – IBR1.CEX.

MEX.BAT – procedura ta odwołuje się do programów systemu T_EX, które przetwarzają plik ICZASL.TEX na postać ICZASL.DVI, która umożliwia zarówno wyświetlenie na ekranie jak i wydruk indeksu osobowego bibliografii w dwóch kolumnach. Plik zawierający komunikaty o błędach przyjmuje nazwę ICZASL.LOG.

VPB.BAT – to także procedura systemu T_EX, odwołuje się ona do zainstalowanego sterownika DVISCR.EXE, który plik ICZASL.DVI wyświetli na ekranie monitora.

Działania procedur MEX.BAT i VPB.BAT są wspólne dla plików generujących zrzut główny oraz wszystkie indeksy i inne teksty przygotowane zgodnie z wymogami programu emTEX, zostały bliżej omówione w części prezentującej przygotowanie zrzutu głównego.

Ekran 24 (s. 195) pokazuje przykładową stronę indeksu czasopism.

Generowanie wykazu skrótów tytułów czasopism

Wykaz skrótów tytułów czasopism przygotowano w układzie dwukolumnowym. Procedura generuje plik zawierający w obu kolumnach te same tytuły, które w jednej z nich należy odpowiednio zmienić – rozwinąć bądź skrócić. Poniższa procedura nie generuje pełnego wykazu skrótów ponieważ w formacie zapisu danych w bazie nie przewidziano podpola dla dodatkowej formy zapisu tytułu skróconego czy też pełnego.

Produkcją wykazu steruje procedura ICZASS.

Efektom jej działania są pliki ICZASS.DVI (ICZASS.TEX) zawierające wykaz skrótów tytułów czasopism.

Ekran 25 (s. 196) prezentuje zawartość pliku ICZASS.BAT.

Procedura kolejno wykonuje szereg programów:

MAKD.EXE – sterowany formatem ICZ3 (zawartym w pliku OPTXICZ-3.TTT) przygotowuje ciąg rekordów dla programu SKSORT.EXE. Każdy z rekordów (wierszy) składa się z klucza sortowania i „ciała rekordu”. Dla każdego podpola **a** pola **240**, każdego podpola **c** pola **350**, podpola **a** pól **405** i **406** powstaje rekord. W kluczu sortowania zostają umieszczone dane z odpowiedniego podpola **a** w ciele rekordu wystąpią te same dane

uzupełnione rozkazami składu drukarskiego (w tym przypadku będzie to dwuparametrowy makrorozkaz `\saa{ skrót tytułu}{pełny tytuł}` Rekord zakończony jest trzema separatorami `sep4` (znak o wartości 188) oraz znakiem `sep3` (wartość 187). Taka budowa rekordu pozwoli, w dalszym ciągu, zastosować program SKSORT (z przetwarzaniem końcowym PRZET4), dzięki czemu każdy skrót tytułu wystąpi tylko raz. Ciąg rekordów wyprodukowany przez program MAKD zostaje umieszczony w zbiorze o nazwie takiej jak nazwa bazy i rozszerzeniu TEX. Tak więc, gdy baza nazywała się REGION, będzie to zbiór REGION.TEX.

SKSORT – sortuje zbiór wyprodukowany przez MAKD odrzucając klucze sortowania. Następnie, w ramach przetwarzania końcowego (PRZET4), zostają pominięte powtarzające się skróty tytułów. W efekcie, wynikowy zbiór RRR.TEX składa się z wierszy zawierających zapisy:

`\saa{skrót tytułu}{pełny tytuł}`

Oryginalnie, zarówno „skrót tytułu” jak i „pełny tytuł” będą tymi samymi tekstami. Zatem wynikowy zbiór ICZASS.TEX (powstały jako wynik działania programu ZAMIANY, w następnym etapie) będzie wymagał „ręcznej korekty” polegającej na usunięciu wierszy zawierających tylko pełne tytuły i zastąpieniu skrótów w prawych klamrach pełnymi tytułami.

ZAMIANY.EXE – kopiując plik RRR.TEX do ICZASS.TEX dokonuje zamian kodów znaków obcych lub specjalnych zastosowanych w rekordach bazy MAK (tzw. falki), na oznaczenia właściwe dla systemu T_EX. Zamiany dokonywane są według wskazań zawartych w liście zamian pliku o nazwie – IBR1.CEX

MEX.BAT – procedura ta odwołuje się do programów systemu T_EX, które przetwarzają plik ICZASS.TEX na postać ICZASS.DVI, która umożliwia zarówno wyświetlenie na ekranie jak i wydruk indeksu osobowego bibliografii w dwóch kolumnach. Plik zawierający komunikaty o błędach przyjmuje nazwę ICZASS.LOG.

VPB.BAT – to także procedura systemu T_EX, odwołuje się ona do zainstalowanego sterownika DVISCR.EXE, który plik ICZASS.DVI wyświetli na ekranie monitora.

Działania procedur MEX.BAT i VPB.BAT są wspólne dla plików generujących zrzut główny oraz wszystkie indeksy i inne teksty przygotowane zgodnie z wymogami programu emT_EX, zostały bliżej omówione w części prezentującej przygotowanie zrzutu głównego.

Ekran 26 (s. 197) pokazuje przykładową stronę wykazu skrótów cziasopism.

Etap III. Przygotowanie pozostałych części bibliografii

Nie omówione w poprzednim etapie części bibliografii należy przygotować poza bazą danych MAK. Proponuje się aby zostały one przygotowane zgodnie z wymogami programu T_EX.

W tym celu należy w edytorze ASCII napisać pożądany tekst i opatrzyć go kodami składu systemu T_EX. Przy pracy z T_EX pomocą mogą okazać się publikacje:

The T_EXbook / Donald E. Knuth. – Reading, 1994

T_EX by Example: A Beginner's Guide / Arwind Borde. – Boston, 1992
czy też

T_EX by Topic: A T_EXnician's Reference/Victor Eijkhout. – Workingham, 1992

Dołączone na dyskietce, wymienione poniżej, pliki o rozszerzeniu TEX zawierają przygotowane przykładowe wykazy skrótów², symboli, strony wstępu, spisu treści i tytułaturę fikcyjnej bibliografii, które można zastosować do postaci pożądanej dla konkretnej bibliografii:

BBRTYT.TEX	– strona tytułowa
BBRSPI.TEX	– spis treści
BBRSKR.TEX	– wykaz skrótów i symboli
BBRWST.TEX	– wstęp

Po zmodyfikowaniu zawartości powyższych plików, lub też opracowaniu własnych należy przekształcić je do plików postaci o rozszerzeniu *.DVI, które można następnie obejrzeć wywołując procedurę VPB.BAT lub też wydrukować.

Powyższe pliki przekształcamy procedurą MEX, np. wywołując:

MEX.BAT BBRTYT.TEX

otrzymamy BBRTYT.DVI

Etap IV. Korekta wydruku

W wersji dystrybucyjnej systemu BIBREG wszystkie elementy bibliografii będą drukowane w formacie B5 i w każdym pliku, wygenerowanym automatycznie, numeracja stron będzie rozpoczynała się od numeru 1. Chociażby więc z tego powodu niezbędna jest ingerencja w otrzymany plik. Przyczyn, jakie leżą u podstaw zmian, jakie powinno się móc dokonać może być jednak wiele, np.:

² Pomocnicze mechanizmy generowania z bazy wykazów skrótów opisano w Etapie II.

– adnotacje poprawnie funkcjonujące w bazie danych, stanowiące źródło rekordów do wydruku, źle brzmią w wersji drukowanej z powodu redundancji, która ujawnia się, gdy podobne treściowo opisy ułożone są jeden za drugim i rozpatrywane w kontekście wydzielonego poddziału,

– chcemy pomiędzy rekordami dodać dodatkowe teksty, nie wpływające jednak na porządek szeregowania poszczególnych opisów,

– spójniki nie znalazły się we właściwym miejscu wiersza,

– przygotowujemy inne części bibliografii, itp.

Niektóre działania na tekście bibliografii systemu T_EX mogą nie zdobyć naszego uznania, poniżej opisano więc możliwości wpływania na ostateczny efekt wydruku. W celu dokonania powyższych zmian należy posługiwać się instrukcjami systemu T_EX.

Zakłada się następujący tryb postępowania podczas korekty:

- przegląd wydruku próbnego i naniesienie na nim uwag dotyczących składu

- naniesienie zmian do bazy MAK lub do właściwego pliku o rozszerzeniu TEX.

W przypadku wprowadzenia zmian do bazy, należy na nowo wykonać wszystkie etapy przetwarzania DBBR.BAT.

W wyniku działania procedur DCEX i DBBR powinniśmy otrzymać następujące pliki, na których zawartość wpływają podane w prawej kolumnie formaty *.SFO i *.TTT:

BBR1.CEX

– lista zamian nagłówków działów

BBR.TEX = BBR.DVI

– zrab główny dwukolumnowy, format **BBR1**

BSR.TEX = BSR.DVI

– zrab główny jednokolumnowy, format **BBR2**

IOS.TEX = IOS.DVI

– indeks autorski, format **IBR1**

IPRZ.TEX = IPRZ.DVI

– indeks przedmiotowy, format **IBR2**

IKRP.TEX = IKRP.DVI

– indeks nazw korporacyjnych, format **IBR3**

ICZAS.TEX = ICZAS.DVI

– wykaz czasopism, format **ICZ1**

ICZASL.TEX = ICZASL.DVI

– indeks czasopism, format **ICZ2**

ICZASS.TEX = ICZASS.DVI

– wykaz skrótów czasopism, format **ICZ3**

Pliki o rozszerzeniu LOG (BBR.LOG, BSR.LOG, IOS.LOG, IPRZ.LOG, IKRP.LOG, ICZAS.LOG, ICZASL.LOG, ICZASS.LOG) zawierają komunikaty pomagające ustalić miejsce w plikach z rozszerzeniem TEX, które należy poddać ręcznej modyfikacji.

Modyfikacji plików o rozszerzeniu TEX dokonujemy edytorem ASCII. Po otwarciu właściwego pliku należy dokonać zmiany we właściwym miejscu. Po jej dokonaniu należy plik *.TEX przekształcić w plik *.DVI, przywołując procedurę MEX.BAT, np.

MEX.BAT BBR.TEX

Zmiany mogą dotyczyć: numeracji stron, rozmiaru i rodzaju czcionki, łamania wierszy, odstępu między wierszami i kolumnami, marginesów, dzielenia wyrazów, łamania stron, rozmieszczenia adnotacji, wymuszenia przejścia nagłówek od nowej kolumny lub strony, usunięcia żywej paginy

z pierwszej strony nowego działu, usunięcia numeru strony z ostatniej strony działu, „literówek”, zmiany porządku haseł w indeksach, itp. W szczególności należy zmodyfikować zawartość wykazu skrótów czasopism, zamieniając jedno z wystąpień tytułu na jego skrót lub odwrotnie, w zależności od przyjętej konwencji wprowadzania danych do bazy.

Poniżej podano, przykładowe, instrukcje systemu T_EX (za znakiem % umieszczono komentarz):

Określenie formatu strony:

```
\hoffset=-7mm % lewy margines, -7 oznacza, że został on
                zmniejszony o 7 mm
\woffset=-25mm % prawy margines, -25 oznacza, że został
                zmniejszony o 25 mm
\hsize=170mm   % szerokość tekstu na stronie
\vszie=240mm   % wysokość tekstu na stronie
\mkold=15mm    % odstęp między kolumnami
\topskip=7mm   % odstęp między paginą a pierwszym wierszem
                tekstu
```

Zmiana numeracji stron:

```
\pageno=1, % numer pierwszej strony określony jest cyfrą 1,
            zmieniając ją możemy określić własną numerację
```

```
\pageno=-1, % dla cyfr rzymskich
```

Dzielenie wyrazów: jeżeli w tekst wyrazu wstawimy podane znaki to umożliwi one podział wyrazu we wskazanym jako dopuszczalnym miejscu, np. sylaba = syl-la-ba

Łamanie wierszy: jeżeli wstawimy podaną komendę w jakimś miejscu **\break**, wiersza to reszta tekstu z prawej strony przejdzie do następnego, a pozostały tekst zostanie wyrównany obustronnie, tak aby w całości wypełnić szpalte

\hfill\break, jeżeli wstawimy podaną komendę w jakimś miejscu wiersza to reszta tekstu z prawej strony przejdzie do następnego, a pozostały tekst zostanie wyrównany do lewej strony szpalty

Łamanie stron:, w miejscu, w którym chcemy wymusić przejście do nowej strony należy wpisać podaną komendę **\eject**,

W podobny sposób można zmodyfikować pliki wytworzone poza bazą MAK dla innych części bibliografii.

Można także wpłynąć na uzyskiwany efekt, dokonując odpowiednich zmian w plikach formatu wydruku o rozszerzeniu SFO (dokonując, na przykład, wpisu stałych wartości przy określonych polach) lub plikach ste-

rujących wydrukiem i wyświetlaniem (pliki o rozszerzeniu CNF). Pamiętać należy, że zmiany w tych plikach będą dotyczyć wszystkich generowanych z nich plików o rozszerzeniu DVI. Zmiany w plikach o rozszerzeniu TEX dotyczą tylko i wyłącznie zawartości tych plików i nie mają wpływu na pliki generowane według procedur DBBR.BAT. Każde kolejne przetworzenie bazy według DBBR.BAT spowoduje usunięcie poprzedniej wersji pliku *.TEX i *.DVI. Dlatego też warto zmodyfikowany przez siebie plik przenieść do innego katalogu.

W przygotowaniu znajdują się rozwiązania umożliwiające konwersję złożonej w dwóch kolumnach pakietem BIBREG bibliografii do postaci czytelnej dla edytora MICROSOFT WORD. Odpowiednia procedura generuje zamiast pliku BBR.TEX plik BBR.RTF. Po otwarciu tego pliku w WORD powinno otrzymać się tekst z odpowiednimi wyróżnieniami, w pożądanym układzie i kolumnach. Jednakże trzeba będzie go przeformatować w zakresie rozmiaru strony, numeracji, żywej paginy. Bliżej omawiana procedura została opisana na końcu rozdziału dotyczącego problematyki wydruku.

Etap V. Wydruk bibliografii

Tylko zbiory przetworzone do postaci o rozszerzeniu DVI mogą być drukowane. W zależności od posiadanej drukarki wydrukiem sterują następujące procedury:

- DLAS.BAT – dla drukarek laserowych
- DESK.BAT – dla drukarek atramentowych
- DRLQ.BAT – dla drukarek 24 igłowych
- DRFX.BAT – dla drukarek 9 igłowych

Ostatni wiersz menu procedury DBBR.BAT uruchamia program wydruku (DRUDVI.EXE) przygotowanych we wcześniejszych etapach plików o rozszerzeniu DVI zawierających poszczególne elementy bibliografii.

Ekran 27 (s. 198) przedstawia menu programu DRUDVI.EXE, umożliwiające określenie parametrów dla sterownika drukarki oraz przekazujące mu sterowanie w celu wydrukowania wskazanego elementu bibliografii.

Po wywołaniu powyższego ekranu istnieje możliwość zmiany wyróżnionych parametrów. Wywołanie ekranu programu DRUDVI.EXE, nie poprzedzone przebiegiem wcześniejszych procedur, okaże się niezbędne po dokonaniu korekty w pliku o rozszerzeniu *.TEX i zamianie go na plik *.DVI.

Dla odpowiednich wierszy w ich podświetlonych oknach należy podać oczekiwane wartości. Np. od strony 6, oznacza wydruk z danego pliku kolejnych stron z pominięciem pierwszych pięciu.

Po opuszczeniu menu procedury DBBR.BAT wydruk zrzębu główne-go, w układzie dwóch kolumn, na drukarce laserowej uzyskujemy po wykonaniu następującej komendy:

DLAS.BAT BBR.DVI

wydruk indeksów poprzedza komenda:

DLAS.BAT IOS.DVI

DLAS.BAT IPRZ.DVI

DLAS.BAT IKRP.DVI

DLAS.BAT ICZAS.DVI

DLAS.BAT ICZASL.DVI

DLAS.BAT ICZASS.DVI

wydruk innych części bibliografii:

DLAS.BAT BBRTYT.DVI – strona tytułowa

DLAS.BAT BBRSPI.DVI – spis treści

DLAS.BAT BBRSKR.DVI – wykaz skrótów i symboli

DLAS.BAT BBRWST.DVI – wstęp

analogicznie drukujemy inne pliki *.DVI.

Poniżej zaprezentowano procedurę DLAS.BAT:

@echo off

dvihplj @lj.cnf /po=prn %1 lpt1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

Procedura odwołuje się do programu drukującego o nazwie DVIH-PLJ.EXE, którego działaniem steruje zawartość pliku LJ.CNF, który można poddać modyfikacji związanej z instalacją programu emT_EX. Dla przykładu: parametr %1 będzie zastąpiony nazwą drukowanego pliku, lpt1 wskazuje port drukarki, %2 informuje od której strony zostanie rozpoczęty druk, %3 wskazuje jaka ilość kolejnych stron zostanie wydrukowana.

Ekran 28 (s. 199) prezentuje zawartość pliku LJ.CNF.

Podczas wydruku mogą wystąpić pewne trudności związane np. z brakiem papieru w podajniku, czy też koniecznością wydruku pojedynczych wybranych stron. Należy wówczas ponownie wywołać DLAS.BAT wraz z właściwym plikiem o rozszerzeniu DVI podając odpowiednie parametry kontynuacji wydruku (tzn. właściwy, kolejny numer strony). Ekran 29 (s. 200) prezentuje dostępne parametry wydruku programu DVIHPLJ.EXE. Dla przykładu podanie komendy:

DLAS.BAT BBR.DVI /b5 /e7 spowoduje wydruk trzech stron, a mianowicie 5, 6 i 7

podanie zaś:

DLAS.BAT BBR.DVI /tr7 spowoduje wydruk w tzw. lustrze

W zbliżony sposób działają podane pozostałe procedury dla innych rodzajów drukarek. Należy pamiętać, że każdy typ drukarki ma swoje wymagania, określenie poszczególnych parametrów, np.: formatu strony, musi być więc właściwie dostosowane.

IRTZG – procedura przygotowania składu bibliografii w postaci czytelnej dla programu MICROSOFT WORD. Nie została ona umieszczona jako część procedury DBBR. Uruchomienie procedury IRTZG, zawartej w pliku IRTZG.BAT, poprzedza przygotowanie listy zamian kodów nagłówków bibliografii. Przygotowujemy ją wywołując plik WBBRCEX.BAT, który wygeneruje WBBR0.CEX zawierający usystematyzowane kody nagłówków. Należy plik ten skopiować jako WBBR1.CEX, w którym winno się rozwinąć kody na nazwy słowne (podobnie jak to czynimy w pliku BBR1.CEX). Procedurą IRTZG steruje format OPTXRTF1.TTT (OPTXRTF1.SFO). Po jej uruchomieniu wykonywane są kolejne programy (MAKD.EXE, SKSORT.EXE, TSKR,.EXE, ZAMIANY.EXE, STYTAB.EXE) wykorzystując właściwe listy zamian (BBRTEX.CEX, WDBBR2.CEX, RTBBR1.CEX). W efekcie otrzymujemy plik BBR.RTF, który zawiera parametry składu zgodne z formatem RTF (Rich Text Format) czytelne dla programu WORD. Po dokonaniu właściwych zmian w pliku pod edytorem WORD, drukujemy bibliografię zgodnie z procedurami właściwymi dla tego programu.

Lista kompletności pakietu BIBREG

Poniższe zestawienie specyfikuje omówione programy i zbiory wykorzystywane podczas przygotowywania wydruku bibliografii:

pliki bat

(*.BAT):

MAKDTEX	
DCEX,	UCEX
BBRCEX	
DBBR,	UBBR
BBRNUM	
BBRZG	
BSRZG	
IBROS	
IBRPRZ	
IBRKRP	
ICZAS	
ICZASL	
ICZASS	
IRTZG	
WBBRCEX	

formaty

(*.SFO i *.TTT):

optxCEX0
optxBBR0
optxBBR1
optxBBR2
optxIBR1
optxIBR2

	optxIBR3
	optxICZ1
	optxICZ2
	optxICZ3
	optxRTF1
programy (* .EXE):	DRUDVI MAK MAKD MAZAM MENU REDINDD SKSORT SPRKOLN STYTABB TSKR WYBAZ ZAMENV ZAMIANY
listy zamian: (* .CEX):	BBRTEX BBR1 IBR1 WBBRO WBBR1 WDBBR2 RTBBR1
listy zamian: (* .CEZ):	IBR0 IBR1 ICZ1
pliki menu:	AMENCEX AMENUCEX AMENBB AMENUBB
pliki bibliografii: (* .TEX i *.DVI):	BBR BSR IOS IPRZ IKRP ICZAS ICZASL ICZASS

pliki Microsoft Word:
 (*.RTF) BBR
 pliki komentarza
 (*.LOG): BBR
 BSR
 IOS
 IPRZ
 IKRP
 ICZAS
 ICZASL
 ICZASS

pliki dodatkowe:

 RRR.SOR
 MAKD.PAR
 MAK.HLP

Struktura powiązań procedury DCEX

Procedura DCEX.BAT poprzez UCEX.BAT odwołuje się do programu WYBAZ.EXE lub do procedury BBRCEX.BAT. W wyniku działania tej ostatniej powstaje plik BBR0.CEX, zawierający kody nagłówków działów. Należy go przekształcić do postaci BBR1.CEX tak aby odpowiednim kodom zostały przyporządkowane odpowiednie tytuły nagłówków.

Struktura powiązań procedury DBBR

Zbiór AMENBB zawiera tekst głównego menu procedury UBBR.BAT, który wyświetlany jest przez program MENU.EXE.

Procedura DBBR.BAT odwołuje się do procedury UBBR.BAT, która w zależności od wybranej opcji odwołuje się do następnych programów lub procedur.

Program WYBAZ.EXE umożliwia wskazanie bazy danych zawierającej rekordy bibliografii oraz podanie numeru makrorozkazu stosowanego do numerowania opisów bibliograficznych.

Procedura BBRNUM.BAT, według wskazań formatu BBR0.TTT dokonuje sortowania rekordów z bazy i wyposaża je w polu 020 podpole a w kolejne numery zrzębu głównego, uruchamiając do tej czynności program obsługi bazy MAK.EXE, który wykonuje wpisany w jej strukturę makrorozkaz.

BBRZG.BAT według formatu BBR1 oraz listy zamian BBRTX.CEX, BBR1.CEX produkuje zrzęb główny w dwóch kolumnach. Wykorzystane zostają programy MAKD.EXE, SKSORT.EXE, TSKR.EXE, ZAMIANY.EXE, STYTABB.EXE, SPRKOLN.EXE i pliki bat: MEX.BAT i VPB.BAT, odwo-

lujące się do pakietu emT_EX. Zrąb główny jest zawarty w plikach BBR.TEX i BBR.DVI.

BSRZG.BAT według formatu BBR2 oraz listy zamian BBRTEX.CEX, BBR1.CEX produkuje zrąb główny w jednej kolumnie. Wykorzystane zostają programy MAKD.EXE, SKSORT.EXE, TSKR.EXE, ZAMIANY.EXE, STYTABB.EXE, SPRKOLN.EXE i pliki bat: MEX.BAT i VPB.BAT, odwołujące się do pakietu emT_EX. Zrąb główny jest zawarty w plikach BSR.TEX i BSR.DVI.

IBROS.BAT według formatu IBR1 oraz listy zamian IBR0.CEZ, IBR1.CEZ, IBR1.CEX produkuje indeks autorski w dwóch kolumnach. Wykorzystane zostają programy MAKD.EXE, SKSORT.EXE, MAZAM.EXE, REDINDD.EXE, TSKR.EXE, ZAMIANY.EXE, i pliki bat: MEX.BAT i VPB.BAT, odwołujące się do pakietu emT_EX. Indeks autorski jest zawarty w plikach IOS.TEX i IOS.DVI.

IBRPRZ.BAT według formatu IBR2 oraz listy zamian IBR0.CEZ, IBR1.CEZ, IBR1.CEX produkuje indeks przedmiotowy w dwóch kolumnach. Wykorzystane zostają programy MAKD.EXE, SKSORT.EXE, MAZAM.EXE, REDINDD.EXE, TSKR.EXE, ZAMIANY.EXE, i pliki bat: MEX.BAT i VPB.BAT, odwołujące się do pakietu emT_EX. Indeks przedmiotowy jest zawarty w plikach IPRZ.TEX i IPRZ.DVI.

IBRKRP.BAT według formatu IBR3 oraz listy zamian IBR0.CEZ, IBR1.CEZ, IBR1.CEX produkuje indeks nazw korporatywnych w dwóch kolumnach. Wykorzystane zostają programy MAKD.EXE, SKSORT.EXE, MAZAM.EXE, REDINDD.EXE, TSKR.EXE, ZAMIANY.EXE, i pliki bat: MEX.BAT i VPB.BAT, odwołujące się do pakietu emT_EX. Indeks nazw korporatywnych jest zawarty w plikach IKRP.TEX i IKRP.DVI.

ICZAS.BAT według formatu ICZ1 oraz listy zamian ICZ1.CEZ, IBR1.CEX produkuje wykaz czasopism w dwóch kolumnach. Wykorzystane zostają programy MAKD.EXE, SKSORT.EXE, MAZAM.EXE, TSKR.EXE, ZAMIANY.EXE, i pliki bat: MEX.BAT i VPB.BAT, odwołujące się do pakietu emT_EX. Wykaz czasopism jest zawarty w plikach ICZAS.TEX i ICZAS.DVI.

ICZASL.BAT według formatu ICZ2 oraz listy zamian IBR1.CEX produkuje indeks czasopism w dwóch kolumnach, podając w nawiasach okrągłych liczbę wystąpień danego tytułu w zrzębie głównym. Kolejne liczby odsyłają do odpowiednich pozycji. Wykorzystane zostają programy MAKD.EXE, SKSORT.EXE, REDINDD.EXE, TSKR.EXE, ZAMIANY.EXE, i pliki bat: MEX.BAT i VPB.BAT, odwołujące się do pakietu emT_EX. Indeks czasopism jest zawarty w plikach ICZASL.TEX i ICZASL.DVI.

ICZASS.BAT według formatu ICZ3 oraz listy zamian IBR1.CEX produkuje wykaz tytułów czasopism, który po odpowiedniej modyfikacji może zostać przekształcony w wykaz skrótów. Wykorzystane zostają programy MAKD.EXE, SKSORT.EXE, ZAMIANY.EXE, i pliki bat: MEX.BAT i VPB.BAT,

odwołujące się do pakietu emT_EX. Wykaz „skrótów” czasopism jest zawarty w plikach ICZASS.TEX i ICZASS.DVI.

Tak przygotowane pliki *.DVI przejmuje program DRUDVI.EXE, który organizuje bezpośrednio wydruk przygotowanych plików. Pozwala on na określenie parametrów dla sterownika drukarki oraz przekazuje mu sterowanie w celu wydrukowania wskazanego elementu bibliografii.

```
CALL :%SPRINTKOTEX%.BAT u:NMKN u:NMTEKX H
```

```
u:NMKNZOMERO.EXE u:
```

```
if errorlevel 2 goto blad
```

```
if errorlevel 1 goto knut
```

```
SET PATH=u:NMTEKX;%PATH%
```

```
:kunt
```

```
REM %2 1 drukarka 7-TAKOMA
```

```
REM %2=2 drukarka 24 LGROMO
```

```
REM %2=3 drukarka LASEROMA
```

```
REM %2 4 drukarka ATUAMENTOM
```

```
REM %2=5 drukarka Laserdel 5L/6L
```

```
REM %2=6 drukarka Canon IIG 210
```

```
CALL :%SPRINTKOTEX%.BAT u:NMKN u:NMTEKX %3
```

```
goto koniec
```

```
:blad
```

```
echo PATH za dlugi (ponad 127zn.)
```

```
:koniec
```

```
echo off
%1menu.exe 0
:petla
%1menu.exe %1amencex 1
if ERRORLEVEL 2 goto bbrcecx
if ERRORLEVEL 1 goto wybaz
if ERRORLEVEL 0 goto kon
goto petla

:wybaz
%1wybaz.exe c:\mak\region amencex 1
goto petla

:bbrcecx
call %1BRRCEX.BAT # 0 %1 %2
goto petla

:kon
echo on
```

Ekran 2 - plik UCEX.BAT



Ekran 3 - plik AMENCEX

System M A K, wersja 3.37 z dnia 1998.05.27

PROGRAM MENU

Biblioteka Narodowa

Opracowanie: Dział Przetwarzania Danych

Wybierz program i naciśnij "Enter" (F10 - koniec)

WYBÓR BAZY

PRZYGOTOWANIE LISTY ZAMIAŃ

Ekran 4 - działanie procedury DCEX

Wybór bazy

BAZA

Nazwa bazospisu
Numer makrorozsk.

c:\makroregion

amenucex

1

Wers. 03

ENTER - Wykonać F7 Dalej

F10 Stop

Ekran 5 - wybór bazy procedury DCEX

```

Podgląd tekstu: U:\MAK\BBRCEx.BAT      Kol 0      223 Bajtów      100%
ECHO OFF
%3MAKD.EXE %2*%3MENUS 0 0 3 T 2 CEXD 1 * N 0 0 +%1NNL.ZAM.CEX
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
REM 3 ostatnie parametry SKSORT: weryf. kodkl. przetw.
%3SKSORT.EXE *.TEX RRR.PSO BBRO.CEX 232 186 187 0 1 4
:KONIEC

```

Ekran 6 - plik BBRCEx.BAT

PROCEDURA DRUKOWANIA - #NNL.ZAM.CEX

Mer.2.42

Cz.I Wybieranie z bazy

BAZA

U:\MAK\REGION

Sposob wybierania 0 (0 - Sekwencyjnie, 1 - wg indeksu,
2 - wg listy zaznaczonych dok.)

NAZWA Indeksu 1. zbioru zazn. 0

Drukarka 3 (2 - EPSON, 4 - EPSON LQ,
3 - TeX)

Na dysk 1 (Tak/Nie)

Dekoder 2 0 - bez akcentow

1 - Mazovia

2 - Tex

Format CEX0

Od dokumentu 1 liczba dok.

Czy pytac o 1. kopii 0

Parametr 1 0

Parametr 2 0

ENTER - Wykona,j F7 Dalej nr.dok. 79

1.dok. 41

F10 Stop

Ekran 7 - dzialanie procedury BBRCEX, pobieranie danych do przetwarzania

Sortowanie DU - Wer.23
Obszar sortowania:130000 bajtów
Przygotowanie do sortowania(0) - Końcówka lub Całość
Sortowanie
Liczba sortowanych rekordów:186
*
SPRAWDZANIE SORTOWANIA
Łączenie*
Razem 186 rekordów
Wyprowadzanie

Ekran 8 - działanie procedury BBRCEX, przetwarzanie kodów nagłówków

Podgląd tekstu: C:\ROB\BBRO.CEX Kol 0 1,975 Bajtów 0%

```
#####
\tytb{---}///
\tytc{---}///
\tytd{---}///
\tta{001}\tta{001}/
\ttb{001001}\ttb{001001}/
\ttb{001002}\ttb{001002}/
\ttb{001003}\ttb{001003}/
\ttb{001004}\ttb{001004}/
\zyza{001004000}\zyza{001004000}/
\tta{002}\tta{002}/
\ttb{002002}\ttb{002002}/
\ttb{002004}\ttb{002004}/
\ttc{002004001}\ttc{002004001}/
\ttc{002004002}\ttc{002004002}/
\tta{003}\tta{003}/
\ttb{003001}\ttb{003001}/
\zyza{003001000}\zyza{003001000}/
\tta{004}\tta{004}/
\ttb{004001}\ttb{004001}/
\zyza{004001000}\zyza{004001000}/
\ttb{004005}\ttb{004005}/
\zyza{004005000}\zyza{004005000}/
1 Pomoc Zmiana 3 4 5 6 7 Szukaj 8 Podgląd 9 Pomoc 10 Klawisze
```

Ekran 9 - plik BBRO.CEX


```

#####
\tytb{---}//
\tytc{---}//
\tytd{---}//
\tta{001}\tta{1. ZAGADNIENIA OGÓLNE}/
\ttb{001001}\ttb{1. Bibliografie}/
\ttb{001002}\ttb{2. Czasopisma. Kalendarze}/
\ttb{001003}\ttb{3. Opracowania ogólne dotyczące całości województwa}/
\ttb{001004}\ttb{4. Poszczególne miejscowości}/
\zyza{001004000}\zyza{Poszczególne miejscowości}/
\ttc{001004002}\ttc{001004002}/
\ttb{001005}\ttb{5. Biografie. Pamiętniki}/
\zyza{001005000}\zyza{Biografie. Pamiętniki}/
\tta{002}\tta{11. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE}/
\ttb{002001}\ttb{1. Kartografia}/
\ttb{002002}\ttb{2. Geologia. Geofizyka. Gleboznawstwo}/
\ttc{002002001}\ttc{002002001}/
\ttb{002003}\ttb{Hydrologia. Mezeorologia}/
\ttb{002004}\ttb{4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka. Rekreacja}/
\zyza{002004000}\zyza{Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka. Rekreacja}/
\ttc{002004002}\ttc{2. Turystyka. Hotele, pensjonaty turystyczne}/
\ttb{002005}\ttb{5. Geodezja}/
\ttb{002006}\ttb{6. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody (rezerваты
1 Pomoc 20 3 4 5 6 7 8 9 10 Kontec

```

Ekran 10 - plik BBR1.CEX

System M A K, wersja 3.37 z dnia 1998.05.27

PROGRAM MENU

Biblioteka Narodowa

Opracowanie: Dział Przetwarzania Danych

Wybierz program i naciśnij "Enter" (F10 - koniec)

WYBÓR BAZY

NUMEROWANIE

ZRĄB GŁÓWNY (2 kolumny)

ZRĄB GŁÓWNY (1 kolumna)

INDEKS AUTORSKI

INDEKS PRZEDMIOTOWY

INDEKS NAZW KORPORATYWNYCH

WYKAZ CZASOPISM

INDEKS CZASOPISM

WYKAZ SKRÓTÓW CZASOPISM

DRUKOWANIE

Ekran 11 - menu główne procedury DBBR

Wybór bazy

BAZA
Nazwa bazospisu
Numer makrorozsk.

c:\makroregion
a menu b
1

Wer. 03

ENTER ~ Wykona.j F7 Dalej

F10 Stop

Ekran 12 - menu WYBÓR BAZY, procedura DBBR

Podgląd tekstu: U:\MAK\BBRZG.BAT	Kol 0	788 Bajtów	1%
%3MAKD.EXE %2JOLA 0 0 3 T 2 BBR1 1 * N 0 0 +%1NNIBLIOGR/SOR			
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC			
REM 3 ostatnie parametry SKSORT: weryf. kodkl. przetw.			
%3SKSORT.EXE *.TEX RRR.PSO RRR.TTT 232 202 187 0 1 4			
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC			
DEL RRR.PSO			
%3MAZAM.EXE RRR.TTT RRR.TEX %3BBR0.CEZ			
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC			
REM DEL RRR.TTT			
%3TSKR.EXE RRR.TEX BBZ1.TEX 100			
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC			
REM DEL RRR.TEX			
%3ZAMIANY.EXE BBZ1.TEX BBZ2.TEX %3BBRTEX.CEX			
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC			
REM DEL BBZ1.TEX			
%3STYTABB.EXE BBZ2.TEX BBZ3.TEX %tytaf			
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC			
DEL BBZ2.TEX			
%3ZAMIANY.EXE BBZ3.TEX BBR.TEX BBR1.CEX			
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC			
DEL BBZ3.TEX			
%3SPRKOLN.EXE BBR.TEX "%1lapf"			
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC			
120min 207max 3 4 5 6 7Szukaj 8Podgl 9Drukuj 10Koniec			

Ekran 13 - procedura BBRZG (fragment), zrzut dwukolumnowy

IV. HISTORIA

1. Opracowania ogólne

22. **Historia śląska.** [T.] 1. Do roku 1763 / pod red. Karola Maleszyńskiego. Cz. I. Do połowy XIV w. / w oprac. wzięli udział W. Hohnowicz, Kazimierz Maleszyński. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1980. - 825 s. [82] s. tabl. : mapy, tab. - Indeksy
1. Śląsk Dolny - historia 2. Śląsk - historia

23. **Radiak, Bronisław: Rozwój przemysłu tutejszego na Śląsku i powstanie tkaczy w 1844 roku / Bronisław Radiak // W: Skłóce s dziejów Śląska.** [T.] 1 : Warszawa, 1956. - S. 73-102

1. Powstanie 1844 r. tkaczy 2. Tkactwo - przemysł - Śląsk Dolny - 19 w.

24. **Skłóce s dziejów Śląska / pod red. Ewy Maleszyńskiej.** T. 1-2. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1956-1958. - 2 t. (28 s. : fot. ; 499 s. : fot.). - Indeksy

- skłórowa / Jan Nawrocki, Róclaw żelaznik, Krystof R. Masurki, ks. Mieczysław Kogut ; Towarzystwo Miłośników Śląska. - Milica : Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej, 1985. - 57 s. : fot.
1. Sułów - historia

Wrocław

26. **Geschwend, Fr. : Breslau / Fr. Geschwend.** - Breslau : Ferdinand Hirt, [192?]. - (Wandern und Zeichnen : Hf.). - S. 32-33 : Im mittelalterlichen Breslau
1. Wrocław - historia

27. **Łagiewski, Maciej: Wrocławscy żydzi 1850-1944 / Maciej Łagiewski.** - Wrocław, 1994

- Rec.: Urbanek Mariusz *Rocznik Wrocławski*, - R. 2 (1995), s. 460-462. - O: Orłowski Mieczysław *Ołm* ; 1995, nr 1, s. 78-79.

Ekran 14 - zrab główny, fradment strony wydruku

```
ECHO OFF
%3MAKD.EXE %2JOLA 0 0 3 T 2 IBR2 1 * N 0 0 +%INNI.PRZ.
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
REM 3 ostatnie parametry SKSORT: weryf. kodkl. przetw.
%3SKSORT.EXE *.TEX RRR.PSO RRR.TEX 232 202 187 0 1 4
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
DEL RRR.PSO
%3MAZAM.EXE RRR.TEX * %3IBR0.CEZ
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
%3REDINDD.EXE RRR.TEX TTT.TEX "rrrr\unskip, "
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
%3MAZAM.EXE TTT.TEX * %3IBR1.CEZ
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
%3TSKR.EXE TTT.TEX IBZ1.TEX 200
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
REM DEL RRR.TEX
%3ZAMIANY.EXE IBZ1.TEX IPRZ.TEX %3IBR1.CEZ
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
CALL %4CMEX.BAT IPRZ
CALL %4UPB.BAT IPRZ
:KONIEC
```

- (*ap*) 39
 Adamowski, Juliusz *nd* 3
 Andrieu, Albert 21
 Barad Joaze 58
 Bartoszewski, Józef *rp* 60
 Benke, Ursula 42
 Bieunes, Jerry *re* 55
 Boehlich, Ernst 1
 Bogacz, Teresa 40-1
 Bukowski, Ryszard *or* 54
 Bulet, Andrzej *nd* 7
 Bugenister, Ludwik *op* 51
 Buzyski Tadeusz *or* 55
 Cechow, Antoni 56
 Cechow, Antoni 57
 Cewski, Marek 40-1
 Cielicki, Jerzy *or* 55
 (elka) *or* 54
 (et) 34
 Fictor, Marek *re* 57
 Gachwrad, R. 26
 Gieloyt, Alicja 15
 Giza, Wiesław *nd* 9
 Gonrod, Chazla 54
 Houbowitz, W. *op* 29
 JeK 48
 Jacobi, Jerry *re* 55
 Jank, Maria 48
 Malczyński, Karol *nd* 22
 Malczyński, Kazimierz *op* 22
 Maszyński, Jerry 30
 Matwijowski, Krystyn 2
 Maurasi, Krystof R. 25
 Mile, Eva *or* 18
 Muciejczyk, Grażyna 14
 Minich, Joana 13
 Natusiewicz, Marek *nd* 52
 Natusiewicz, Ryszard 52
 Nawrocki, Jan 25
 Nowak, Sławoj *nd* 4
 Omachnik, Antoni J. *nd* 5
 Ordynowski, M. 28
 Orski, Mirosław *or* 27
 (pro) 37
 Pawłowski, Witold 31
 Pierzyła, Mirosław *nd* 11
 Pulis, Leszek *or* 57
 Radlak, Bronisław 29
 Rozpęciowski, Jerry 46
 Rubdaka-Tybel, Alicja 19
 Rybak, Marcin 58
 Replek, J. 35
 Serefin, Bogusław *nd* 10
 Słabki, Ernest *nd* 8
 Sola, Barbara *rp* 44

Ekran 16 - fragment indeksu autorskiego

Podgląd tekstu: U:\MAK\IBRKR.P.BAT Kol 0 654 Bajtów 100%

ECHO OFF

%3MAKD.EXE %2JOLA 0 0 3 T 2 IBR3 1 * N 0 0 +%1NNI.OSOB.

IF errorlevel 1 GOTO KONIEC

REM 3 ostatnie parametry SKSORT: weryf. kodkl. przetu.

%3SKSORT.EXE *.TEX RRR.PSO RRR.TEX 232 202 187 0 1 4

IF errorlevel 1 GOTO KONIEC

DEL RRR.PSO

%3MAZAM.EXE RRR.TEX * %3IBR0.CEZ

IF errorlevel 1 GOTO KONIEC

%3REDINDD.EXE RRR.TEX TTT.TEX "rrrr\unskip, "

IF errorlevel 1 GOTO KONIEC

%3MAZAM.EXE TTT.TEX * %3IBR1.CEZ

IF errorlevel 1 GOTO KONIEC

%3TSKR.EXE TTT.TEX IBZ1.TEX 200

IF errorlevel 1 GOTO KONIEC

REM DEL RRR.TEX

%3ZAMIANY.EXE IBZ1.TEX IKRP.TEX %3IBR1.CEZ

IF errorlevel 1 GOTO KONIEC

CALL %4CMEX.BAT IKRP

CALL %4UPB.BAT IKRP

:KONIEC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ekran 17 - plik IBRPRZ.BAT

Podgląd tekstu: U:\MAK\IBKRP.BAT Kol 0 654 Bajtów 100%

ECHO OFF

```
%MAKD.EXE %2JOLA 0 0 3 T 2 IBR3 1 * N 0 0 +%1NNI.0SOB.
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
REM 3 ostatnie parametry SKSORT: weryf. kodkl. przetw.
%3SKSORT.EXE *.TEX RRR.PSO RRR.TEX 232 202 187 0 1 4
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
DEL RRR.PSO
%3MAZAM.EXE RRR.TEX * %3IBR0.CEZ
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
%3REDINDD.EXE RRR.TEX TTT.TEX "rrrr\nunskip, "
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
%3MAZAM.EXE TTT.TEX * %3IBR1.CEZ
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
%3TSKR.EXE TTT.TEX IBZ1.TEX 200
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
REM DEL RRR.TEX
%3ZAMIANY.EXE IBZ1.TEX IKRP.TEX %3IBR1.CEZ
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
CALL %4CMEX.BAT IKRP
CALL %4UPB.BAT IKRP
:KONIEC
```

1 Pomoc 2000 3 4 5 6 7 Szukaj 8 Podgląd 9 Drzewko 10 Kontak

Ekran 19 - plik IBKRP.BAT

INDEKS NAZW KORPORATYWNYCH

- Dolnośląskie Towarzystwo Spółeczno-Kul-
turalne (Wrocław) 345
Instytut Historii i Architektury, Szuk-
i Techniki Politechniki Wrocławskiej
347
Towarzystwo imienia Petrusa Liarsa (Wro-
claw) 343
Towarzystwo Młocników Salsowa (Sulów)
345
Wrocławskie i Miejskie Biblioteki Pu-
bliczne im. Tadeusza Mikołajskiego
(Wrocław, Polska) 349
Wrocławskie Centrum (32 ; 1997 ; Wrocław,
Polska) 349

Ekran 20 - fragment indeksu nazw korporatywnych


```
ECHO OFF
%3MAKD.EXE %2JOLA 0 0 3 T 2 ICZ1 1 * N 0 0 +%1NN1.CZAS.
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
REM 3 ostatnie parametry SKSORT: weryf. kodkl. przetw.
%3SKSORT.EXE *.TEX RRR.PSO RRR.TEX 232 202 187 0 1 7
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
DEL RRR.PSO
%3MAZAM.EXE RRR.TEX III.TEX %3ICZ1.CEZ
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
%3TSKR.EXE III.TEX IBZ1.TEX 200
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
REM DEL RRR.TEX
%3EZAMIAN.Y.EXE IBZ1.TEX ICZAS.TEX %3IBR1.CEX
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
CALL %4CMEX.BAT ICZAS
CALL %4UPB.BAT ICZAS
:KONIEC
```

- Gusta Backow 1993, nr 50
 Gusta Doboszyńska
 Gusta Doboszyńska 1995, nr 6
 Gusta Roborzyna 1990, nr 86; 1993, nr
 197, nr 221, nr 264; 1995, nr 41, nr 225,
 dod. "Kurier Gminy", nr 1
 Gusta Wyborcza
 Gusta Wyborcza 1997, nr 126, dod. "Ga-
 zeta Doboszyńska" nr 126
 Kurier Gminy

Podgląd tekstu: U:\MAK\ICZASS.BAT Kol 0 391 Bajtów 100%

```
ECHO OFF
%3MAKD.EXE %2JOLA 0 0 3 T 2 ICZ3 1 * N 0 0 +%1NNI.CZAS.
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
REM 3 ostatnie parametry SKSORT: weryf. kodkl. przetw.
%3SKSORT.EXE *.TEX RRR.PSO RRR.TEX 232 186 187 0 1 4
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
DEL RRR.PSO
%3ZAMIANY.EXE RRR.TEX ICZASS.TEX %3IBR1.CEX
IF errorlevel 1 GOTO KONIEC
DEL RRR.TEX
CALL %4CMEX.BAT ICZASS
CALL %4VPB.BAT ICZASS
:KONIEC
```

1 Podgląd 200 bajtów 3 4 bajtów 5 6 7 Skasuj 8 Skasuj 9 Skasuj 10 Koniec

Ekran 23 - plik ICZASS.BAT

INDEKS CZASOPISM

Biuletyn Informacyjny (1) 3	Pod tytułem (1) 10
DMG Dobudowlany Magazyn Gospodarczy (1) 4	Przegląd Statystyki Świata (1) 18
Dobry Świat (1) 5	Rocznik Wrocławski (1) 27
Gazeta Baszowa (1) 32	Razemopolite (2) 12, 56
Gazeta Dobudowlana (5) 6, 8, 46, 57-8	Słowo Polskie (4) 31, 33-4, 44
Gazeta Robotnicza (9) 7, 15, 21, 35-7, 54-6, 60	Świat Kwartalnik Historyczny "Sobótka" (1) 2
Gazeta Wyborcza (5) 6, 8, 46, 57-8	Teatr (1) 56
Kalendarz Wrocławski na rok 1993 (1) 9	Wiadomości Kulturalne (1) 56
Kurier Gminy (1) 15	Wiadomości Wrocławskie (5) 13-4, 16, 53-4
Literature (1) 42	Zarządzanie i Marketing (1) 11
Odys (2) 27-8	Ze (1) 49

Ekran 24 - fragment indeksu czasopism

Podgląd tekstu: U:\MAK\ICZASS.BAT Kol 0 391 Bajtów 100%

ECHO OFF

%3MAKD.EXE %2JOLA 0 0 3 T 2 ICZ3 1 * N 0 0 +%1NNI.CZAS.

IF errorlevel 1 GOTO KONIEC

REM 3 ostatnie parametry SKSORT: weryf. kodkl. przetw.

%3SKSORT.EXE *.TEX RRR.PSO RRR.TEX 232 186 187 0 1 4

IF errorlevel 1 GOTO KONIEC

DEL RRR.PSO

%3ZAMIANY.EXE RRR.TEX ICZASS.TEX %3IBR1.CEX

IF errorlevel 1 GOTO KONIEC

DEL RRR.TEX

CALL %4CMEX.BAT ICZASS

CALL %4UPB.BAT ICZASS

:KONIEC

1 Potenc 2048 3 4 5 6 7 Szuka 8 9 10 Kontec

Ekran 25 - plik ICZASS.BAT

WYKAZ SKRÓTÓW CZASOPISM

Gazeta Bankowa — Gazeta Bankowa	Rzeczpospolita — Rzeczpospolita
Gazeta Dniowa — Gazeta Dziennikowa	Słowo Polskie — Słowo Polskie
Gazeta Robotnicza — Gazeta Robotnicza	Świat Kwartalnik Historyczny "Sobota"
Gazeta Włoska — Gazeta Włoska	— Świat Kwartalnik Historyczny "Sobota"
Kurier Gminy — Kurier Gminy	ból"
Literatura — Literatura	Teatr — Teatr
Odra — Odra	Wiedomości Kulturowe — Wiedomości Kulturowe
Przegląd Sztuki — Przegląd Sztuki	Wiadomości — Wiadomości
Rocznik Wrocławski — Rocznik Wrocławski	Że — Że

Ekran 26 - fragment wykazu skrótów czasopism (przed modyfikacją)

Drukowanie

ZBIOR DANYCH

Port:

Od strony:

Liczba stron:

Górny margines:

Lewy margines:

Liczba kopii:

GBR

lpt1

6

17

15mm

25mm

1

Mer.05

ENTER - Wykona j F7 Dalej

F10 Stop

Ekran 27 - program DRUDVI.EXE, parametry wydruku pliku *.DVI

% lj.cnf (300x300 DPI using LJ fonts)

/pf=ZDUIDRUFONTS\pxls\hp\sr

/ps=ZDUIDRUFONTS\ncm.sub

/tr0

/r=300

/rf=300

/fs=1

/l36mm

/t35mm

/h297mm

+

Ekran 28 - plik LJ.CNF


```
C:\EMTEX>dvihplj.exe ?
dvihplj -- Version 1.4d -- Copyright (c) 1988-1990 by Eberhard Mattes
```

```
Usage:
```

```
dvihplj [options] input_file [options] output_file [options]
```

```
/? Show options
/v# Verbosity level [2]
/l# Left margin [1in]
/z+ Last page first [off]
/b* Begin page [*]
/n# Number of pages [-]
/nf# Copies of the file [1]
/tr# Transformation [0]
/fc Change mode [off]
/oi+ Reset printer [on]
/ok+ Kyocera [off]
/?? Show all options
/m# Override magnification [-]
/t# Top margin [1in]
/2* Two-sided printing [-]
/c* End page [*]
/k# Skip pages [-]
/np# Copies of each page [1]
/fb Batch mode [off]
/od+ Deskjet [off]
/oj+ Job offset [off]
```

```
C:\EMTEX>
```

Ekran 29 - parametry programu DVIHPLJ.EXE

Wykaz ekranów

Ekran 1 – plik DCEX.BAT	172
Ekran 2 – plik UCEX.BAT	173
Ekran 3 – plik AMENCEX	174
Ekran 4 – działanie procedury DCEX	175
Ekran 5 – wybór bazy procedury DCEX	176
Ekran 6 – plik BBRCEX.BAT	177
Ekran 7 – działanie procedury BBRCEX, pobieranie danych do przetwarzania ..	178
Ekran 8 – działanie procedury BBRCEX, przetwarzanie kodów nagłówek ..	179
Ekran 9 – plik BBR0.CEX	180
Ekran 10 – plik BBR1.CEX	181
Ekran 11 – menu główne procedury DBBR	182
Ekran 12 – menu WYBÓR BAZY, procedura DBBR	183
Ekran 13 – procedura BBRZG (fragment), zrzut dwukolumnowy	184
Ekran 14 – zrzut główny, fragment strony wydruku	185
Ekran 15 – plik IBROS.BAT	186
Ekran 16 – fragment indeksu autorskiego	187
Ekran 17 – plik IBRPRZ.BAT	188
Ekran 18 – fragment indeksu przedmiotowego	189
Ekran 19 – plik IBRKRP.BAT	190
Ekran 20 – fragment indeksu nazw korporacyjnych	191
Ekran 21 – plik ICZAS.BAT	192
Ekran 22 – fragment wykazu czasopism	193
Ekran 23 – plik ICZASL.BAT	194
Ekran 24 – fragment indeksu czasopism	195
Ekran 25 – plik ICZASS.BAT	196
Ekran 26 – fragment wykazu skrótów czasopism (przed modyfikacją)	197
Ekran 27 – program DRUDVI.EXE, parametry wydruku pliku *.DVI	198
Ekran 28 – plik LJ.CNF	199
Ekran 29 – parametry programu DVIHPLJ.EXE	200

CONTENTS

Part I

INTRODUCTION	9
INTEGRATED MARC BN FORMAT FOR THE NEEDS OF THE REGIONAL BIBLIOGRAPHY	11
1. Book and cartographic document and their review	30
2. Book and cartographic document: non-independent part of work and its review	43
3. Serials (individual issue, volume or collection of physical items of serials and its review)	53
4. Serials. Non-independent part of work and its review, polemic and its supplement	62
GENERAL GUIDELINES TO OF THE FILLING THE CLASSIFICATIONS FIELDS AND CREATING THE REFERENCES FOR REGIONAL BIBLIOGRAPHY	70
EXAMPLES OF THE ENTRIES PREPARED IN ADAPTED MARC BN FORMAT ALONG WITH COMMENTS	73
BIBLIOGRAPHY	117
ENCLOSURES	
1. List of tags of the fields and sub-fields of the exchange format (display form no. 0)	118
2. List of tags of the fields and sub-fields of the format for the needs of the regional bibliography (display form no. 1)	120
3. List of tags of the fields and sub-fields of the format for the needs of the regional bibliography (display form no. 2 for processing books and cartographic documents)	121
4. List of tags of the fields and sub-fields of the format for the needs of the regional bibliography (display form no. 3 for processing separate works taken from books and cartographic documents)	122
5. List of tags of the fields and sub-fields of the format for the needs of the regional bibliography (display form no. 4 for processing the title of magazine).	123

6. List of tags of the fields and sub-fields of the format for the needs of the regional bibliography (display form no. 5 for processing the titles)	123
7. Structure of the data base in MAK (floppy disc)	

Part II

INTRODUCTION	127
INSTALLING THE BIBREG PACKAGE	133
BIBLIOGRAPHY PRINTOUT PROCEDURE	134
Phase I. Preparing decoder (list of changes) of bibliography	
scheme division's headings codes (procedure DCEX.BAT)	135
Structure of the BBRO.CEX (BBR1.CEX) file and decoding	
the names of the divisions and sub-divisions	138
Decoding the codes of names of divisions and sub-divisions	139
Phase II. Basic processing – generating the main text and indexes	
(procedure DBBR.BAT)	140
Selecting the base	141
Numbering the documents	142
Generating the main text	143
Structure of the main text	146
Generating the author's index	150
Generating subject index	153
Generating the corporate names index	155
Generating the list of magazine	157
Generating the magazine's index	159
Generating list of magazine's titles abridgements	160
Phase III. Preparing the other parts of bibliography	162
Phase IV. Printout correction	162
Phase V. Printout of the bibliography	165
List of completeness of the BIBREG package	167
Structure of the links for DCEX procedure	169
Structure of the links for DBBR procedure	169
LIST OF THE SCREENS	201



Poleca w serii

<<NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA>>

bardzo użyteczną książkę Aleksandra RADWAŃSKIEGO

„KOMPUTERY, BIBLIOTEKI, SYSTEMY”

Podręcznik

Książka zawiera:

1. *Wprowadzenie.*
2. *Podstawowe pojęcia związane z komputerową technologią informacyjną.*
3. *Bazy danych.*
4. *Problemy automatyzacji bibliotek.*
5. *Komputeryzacja działalności informacyjnej.*
6. *Społeczeństwo informacyjne.*
7. *Podsumowanie.*
8. *Dodatki:*
 - A. *Podstawy systemu operacyjnego DOS,*
 - B. *Pierwsze kroki w sieciach lokalnych,*
 - C. *Pierwsze kroki w „OKNACH”,*
oraz słowniczek skrótów i wybranych terminów. Literatura w jęz. polskim i literatura źródłowa.

Książka przeznaczona głównie dla słuchaczy i studentów kierunku „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” - będzie także bardzo pożyteczna dla wszystkich, którzy interesują się tą problematyką.

Stron 145 cena 10 zł.

Gorąco tę książkę polecamy!

Zamówienia prosimy kierować:

Dział Promocji i Kolportażu
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
lub

Wydawnictwo SBP ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-953 Warszawa

IS

18335 +DYS
page 2

WYDAWNICTWO
SBP

